



Sika® ViscoCrete® -7 OBA

SUPERPLASTIFIANT POUR CENTRALE FORRAINE

- Pour le béton coulé sur place et les installations de chantier
- Coûts optimisés par m³ de béton
- Béton pompable
- Béton autocompactant SCC / SVB
- Béton apparent
- Convient spécialement pour les granulats mélangés
- Réaction souple aux fluctuations du mélange de sable et de gravier
- Béton avec réduction d'eau extrême
- Un produit pour toute l'année

Sika® ViscoCrete®-7 OBA



Superplastifiant à base de PCE selon la norme EN 934-2 pour la fabrication de béton tout au long de l'année sur des installations de chantier et sur site.



EMPLOI

- Convient spécialement pour les granulats mélangés
- Béton avec réduction d'eau extrême
- Béton pompable
- Béton autocompactant SCC / SVB
- Béton apparent

AVANTAGES

- Coûts optimisés par m³ de béton
- Réduction d'eau extrême
- Réaction naturelle aux fluctuations du mélange de sable
- Particulièrement robuste aux fluctuations climatiques
- Délais de décoffrage rapides
- Durabilité
- Ne contient ni chlorures ni autres substances susceptibles de provoquer ou de favoriser la corrosion de l'acier
- Inoffensif pour les constructions en béton armé et précontraint

AUTRES INFORMATIONS

- Couleur: Brun
- Dosage recommandé: 0.5 – 2.0% se rapporte au poids du ciment
- Conditions de stockage: Température de stockage entre +5°C et +35°C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel. Pour l'entreposage, utiliser des réservoirs propres. Ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par année. Si le produit Sika® ViscoCrete®-7 OBA est gelé, celui-ci peut être réutilisé après avoir été lentement dégelé à température ambiante et après un malaxage intensif.
- Conditionnement:

Art.no.	Sika® ViscoCrete®-7 OBA
688825	Fût de 220 kg
688827	Conteneur plastique échangeable de 1 000 kg (propriété Sika Schweiz AG)
688826	Camion-citerne

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST 