



SikaScreed® HardTop-60

REVÊTEMENT INDUSTRIEL TRÈS RÉSISTANT, POUVANT ÊTRE SOLLICITÉ RAPIDEMENT

MORTIER D'ÉGALISATION HORIZONTAL À BASE DE CIMENT, MODIFIÉ AUX POLYMÈRES, À DURCISSEMENT RAPIDE, POUVANT ÊTRE SOLLICITÉ ET SURCOUCHÉ RAPIDEMENT, DURCISSEMENT QUASI SANS RETRAIT ET PRÉSENTANT DES RÉSISTANCES À L'USURE ET À LA COMPRESSION ÉLEVÉES

PROPRIÉTÉS

- Très bonnes propriétés de lissage pour des surfaces parfaites avec un long temps de lissage
- Epaisseurs de couche de 8 à 80 mm
- Résistances initiales élevées 1 d ≥ 35 N/mm²
- Résistances finales élevées 28 d ≥ 60 N/mm²
- Résistance élevée à la traction par flexion 1d ≥ 4 N/mm², 28 d ≥ 7 N/mm²
- Fixation cristalline de la totalité de l'eau
- Peut être surcouché resp. sollicité très rapidement
- Durcissement quasi sans retrait
- Valeurs d'abrasion élevées A6 selon Böhme
- Consistance ajustable de terre humide à plastique souple

SikaScreed® HardTop-60



Données sur le produit

	Unité	Palette	Big Bag
Conditionnement	25 kg/sac	42 sacs/pal	1 000 kg/pièce
Prix/kg	CHF 1.80/kg	CHF 1.70/kg	CHF 1.60/kg
Article no	497282	497282	513832



CONSOMMATION

- Env. 20.5 kg / m² par 1 cm d'épaisseur de couche

Domaines d'utilisation	Avantages
Assainissements de sols industriels Grandes et petites surfaces en intérieur	Résistances élevées très rapides, peut être revêtu le jour de la mise en place
Couches d'égalisation liées au ciment de 8 à 80 mm en une seule opération, „Assainissements en une nuit“	Praticable par le trafic lourd après 24 heures
Chantiers à délai fixe, surfaces soumises à de fortes sollicitations	Excellentes propriétés de lissage



ATTENTION

La présente description du produit a un caractère informatif et non contractuel. Elle est transmise exclusivement par Sika Schweiz AG. Il est strictement interdit de copier et / ou de transmettre ces informations à des personnes ou des entreprises tierces.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact
Téléphone: +41 58 436 40 40
Fax: +41 58 436 45 84
www.sika.ch

BUILDING TRUST

