

Sarnavert Filtermatte F 130 g/m²

Produktbeschreibung	Polypropylen, mechanisch verfestigt und einseitig thermisch fixiert	
Anwendung	■ begrünte Dächer ■ Pflanzgefässe	
Produkt Daten		
Farbe	grau	
Länge	50 m	
Breite	2.00 m	
Dicke bei 2kPa	0.8 mm	EN ISO 9863-1
Gewicht	130 g/m ²	EN ISO 9864
Streifenzugprüfung	10 kN/m	EN ISO 10319
Bruchdehnung	40 %	EN ISO 10319
Stempeldurchdruckkraft (CBR)	1600 N	EN ISO 12236
Dyn. Durchschlagsversuch	32 mm	EN ISO 13433
Öffnungsweite	70 µm	EN ISO 12956
Wasserdurchlässigkeit	0.07 m/sec	EN ISO 11058
Wasserleitvermögen	0,6 · 10 ⁻⁶ m ² /s	EN ISO 12958

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und Erfolg versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse
6060 Sarnen

Telefon +41 58 436 79 66
Telefax +41 58 436 78 17
www.sarnafil.ch

Sarnafil®