

**Informazione prodotto-CH**

Edition: Mai 07

Version: CH-01

Bocchette di scarico Sarnafil T

## Bocchette di scarico Sarnafil T



Le bocchette di scarico Sarnafil in PP sono accessori "stampati per iniezione" in PP rigido. Esse sono resistenti alle intemperie, ai raggi UV ed alla compressione e possono essere utilizzate solo con i Sistemi di coperture Sarnafil a base di T. Le bocchette di scarico 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125 e 160 mm rispettano le regole tecniche DIN 19599 in collegamento con le norme EN 1253.

Caratteristiche	Valori/Descrizione
Materiale	Polipropilene rigido stampato per iniezione
Colore	beige
Spessore del materiale	3 mm
Imbocco	con cono

Ø <sub>a</sub>	Lunghezza gambo	Dimensione piattello [A]	Valori di deflusso
40 mm	450 mm	250 x 250 mm; quadrato	3.0 [l/s]
50 mm	450 mm	250 x 250 mm; quadrato	3.3 [l/s] <sup>1)</sup>
56 mm	300 mm	Ø 320 mm	4.1 [l/s] <sup>1)</sup>
63 mm	300 mm	Ø 320 mm	4.6 [l/s]
75 mm	300 mm	Ø 320 mm	5.2 [l/s]
90 mm	300 mm	Ø 320 mm	5.5 [l/s] <sup>1)</sup>
95 mm	300 mm	Ø 320 mm	5.7 [l/s]
110 mm	300 mm	Ø 330 mm	6.2 [l/s] <sup>1)</sup>
125 mm	300 mm	Ø 380 mm	8.8 [l/s] <sup>1)</sup>
140 mm	300 mm	Ø 380 mm	10.6 [l/s]
160 mm	300 mm	Ø 380 mm	12.5 [l/s]

fino Ø 100 mm altezza della colonna d'acqua 35 mm, da Ø 110mm altezza della colonna d'acqua 45 mm

Valori misurati secondo norma EN 1253 con paraghiaia Sarnafil (Art. No. 1.502.199) alla LGA Würzburg<sup>1)</sup> risp. all'interno dell'azienda.

### Indicazioni legali

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.



Sika Sarnafil SA  
Via Cantonale 35  
6814 Lamone  
Switzerland

Telefon +41 91 966 51 53  
Telefax +41 91 967 39 03  
www.sika.ch



**Sarnafil®**