

BÉTON GRUE

- Le plus souvent, pas de recette de béton spéciale nécessaire
- Toutes les sortes de béton peuvent être mises en place avec cette méthode
- Classes de consistance du béton recommandées:
 - C2 / F2
 - C3 / F3
 - F4
- Cette méthode de mise en place du béton n'a pas d'influence sur les propriétés du béton frais et du béton durci
- Étant donné la faible performance de mise en place, il peut être judicieux de retarder le processus de prise du béton
- Éviter le plus possible de grandes hauteurs de chute durant la mise en place du béton
- En fonction de l'élément de construction et de la hauteur de chute, il peut être nécessaire d'utiliser un tuyau de remplissage

