

Sarnavert Drainschutzbahn

Sarnavert Zweischichtaufbau ohne Gefälle oder mit stehendem Wasser

Produktbeschreibung

Anwendung Schutz-, Drainage- und Filterschicht
begrünte Dächer

Produkt Daten

Breite 1.00 m ($\pm 3\%$) EN 964-1

Länge Platten 2.25 m ($\pm 3\%$)

Dicke 25.00 mm (-0/+3 mm)

Flächengewicht
- Drainageschicht 2100 g/m² (-120/+100g) EN 9864
- Filtervlies 145 g/m² (- 3/+5 g)

Höchstzugkraft
- längs 9.0 kN/m² EN ISO 10319
- quer 6.0 kN/m² EN ISO 10319

Höchstzugkraftdehnung
- längs 40% EN ISO 10319
- quer 60% EN ISO 10319

Dynamischer Durchschlag 11 mm DIN EN 916

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (V_{IH50}) 0.017 m/s (-0.009 m/s) EN ISO 11058

Basismaterial 100% geschlossenzelligen thermisch verbundenen Polyethylenschaum (XPE)

Farbe farbig

Geotextil Polyester (PET) mechansich verfestigt

Farbe hellgrau

Stempeldurchdrückkraft 1700 N (-200N) EN ISO 12236



Roofing

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und Erfolg versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse 26
CH-6060 Sarnen

Sarnavert Drainschutzbahn

Phone 058 436 79 66
Fax 058 436 78 17
www.sarnafil.ch



Sarnafil®