

EN 1504-6:2006



LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011

Sika AnchorFix[®]-3+

Nr. 0202050100300000021001

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTES:	0202050100300000021001
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 1504-6:2006 Verankerung von Bewehrungsstäben, Reparaturverfahren (4.2) In Übereinstimmung mit Anhang ZA Tabelle ZA.1
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich www.sika.com
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-6:2006
	Notifizierte Stelle(n):	0921

Leistungserklärung

Sika AnchorFix[®]-3+
0202050100300000021001
2015.06, Revision 1.0

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Auszieh Widerstand	Nass/trocken ≤ 0.6 mm bei einer Last von 75 kN	EN 1504-6:2006
Glasübergangstemperatur	$\geq +45$ °C	
Kriechverhalten unter Zuglast	Verschiebung ≤ 0.6 mm nach 3-monatiger ununterbrochener Belastung mit 50 kN	
Brandverhalten	Klasse E	
Gefährliche Stoffe	NPD	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff
Geschäftsführer
Zürich am 01.07.2015

Benjamin Nef
Produktioningenieur
Zürich am 01.07.2015



.....
.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



0921

1001

08

0202050100300000021001

EN 1504-6:2006

Verankerung von Bewehrungsstäben, Reparaturverfahren (4.2)
In Übereinstimmung mit Anhang ZA Tabelle ZA.1

Ausziehungswiderstand	Nass/trocken ≤ 0.6 mm bei einer Last von 75 kN
Glasübergangstemperatur	$\geq +45$ °C
Kriechverhalten unter Zuglast	Verschiebung ≤ 0.6 mm nach 3-monatiger ununterbrochener Belastung mit 50 kN
Brandverhalten	Klasse E
Gefährliche Stoffe	NPD

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung

Sika AnchorFix®-3+
0202050100300000021001
2015.06, Revision 1.0