

Barrial® SICHERHEITSGELÄNDER

FÜR NICHT-ÖFFENTLICH GENUTZTE FLACHDÄCHER

BUILDING TRUST



DAS SYSTEM

Der Kollektivschutz: Praktisch, formschön und hochwertig

Die Vorteile auf einen Blick:

Permanenter Kollektivschutz für alle Personengruppen (Arbeiten auch ohne PSA-Kurs möglich)

Keine Einschränkung sowohl der Arbeitsdauer (Manntage) wie auch der Personenzahl

Volle Bewegungsfreiheit auf dem Flachdach


Durchdringungsfrei (ohne Wärmebrücken)

Schneller Aufbau durch vormontierte Klemmen

Funktionelles Design

10 Jahre Herstellergarantie

Ideale Ergänzung zum Sarnafil®-Dachsystem für nicht-öffentlich genutzte Flachdächer



DIE KOMPONENTEN

Witterungsbeständig und einfach zu montieren

GEGENGEWICHTE



- Gegengewichte aus 100 % recyceltem PVC mit 10 Jahren Garantie
- UV- und witterungsbeständig
- Material verträglich mit allen handelsüblichen Abdichtungsbahnen
- Befestigung des Gewichts auf der Auslegerschiene durch eine selbstbohrende Schraube

KOMBI-VERBINDER



- Verbindung von Stütze und Auslegerschiene durch einfaches Einstecken
- Fixierung über integrierte Klemmbacke mit nur einer Schraube
- Rutschhemmende Schutzkappe an der Unterseite
- Höhenausgleich der Geländerstütze bis 30 mm möglich
- Aufnahmerippe zur einfachen Montage der Fussleiste mit Schnellverbinder

¹Hinweis: Fussleiste erforderlich bei Aufbordung < 150 mm (optional erhältlich)

KLEMMHALTER



- Schnelle Montage durch werkseitig vormontierte Klemmhalter
- Kein Verkratzen der Profile bei der Montage
- Leichte Ausrichtung ohne Demontage
- Einfaches Öffnen und Schliessen mit einem Werkzeug

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Barrial selbsttragende Sicherheitsgeländer sind in statischen Tests gemäss den europäischen Normen **DIN EN ISO 14122-3** und **DIN EN 13374** Klasse A geprüft und zertifiziert.




DAS ZUBEHÖR UND WEITERE MÖGLICHKEITEN

ZUBEHÖR

- Diverse Verbindungsteile
- Schnelle Montage ohne Bohren und Nieten



FLEXIBLE STÜTZEN



Die Höhe der Stützen werden individuell angepasst.


FARBENVIELFALT

Lieferung auch in RAL-Farben möglich, so dass die Stützen perfekt in die Gebäudearchitektur passen!

DIE OPTIONEN

Ganz auf die Bedürfnisse zugeschnitten

MULTI-VERBINDER MIT NIVEAUAUSGLEICH-FUNKTION



- Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen 0 und 300 mm möglich

GEGENGEWICHTE IN 2 LAGEN



- Einfachere Handhabung durch leichtere Gewichte

KLAPPBARE VARIANTE



- Werkseitig vormontierte Spezialadapter
- Klappmechanismus für besondere architektonische oder technische Anforderungen
- Segmentlänge bis zu 6 m

FIXE MONTAGE



- Fixe Montage am Dachrand / Aufbordung
- Platzsparende Lösung ohne Gegengewichte und Auslegeschielen



SERVICE, DER ÜBERZEUGT

Umfassende, kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung - die Sika Schweiz AG Roofing begleitet das Projekt in allen Phasen und steht beratend zur Seite.

- Klärung technischer Details
- Vorschlag passender Lösungen
- Lieferung nach Mass mit Verlegeplan

SIKA BIETET LÖSUNGEN VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH



**ABDICHTEN IM ERDREICH /
GEWÄSSERSCHUTZ**



BETON



**INSTANDSETZUNG /
VERSTÄRKUNG**



KLEBEN UND DICHTEN



BODENBELÄGE



DACHSYSTEME



**BRAND- UND KORROSIONS-
SCHUTZ**

FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU
Sarnafil® DACHSYSTEMEN:
www.sarnafil.ch

WER SIND WIR

Sika AG in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Automobil, Bus, Lastwagen und Bahn, Solar- und Windkraftanlagen, Fassaden). Im Produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieboden- sowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte konsultieren Sie vor Verwendung und Verarbeitung das Produktdatenblatt.



MINERGIE® Sarnafil®
MEMBER

Ein Produkt von



SIKA SCHWEIZ AG
ROOFING
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Kontakt
Telefon 058 436 79 66
Fax 058 436 78 17
www.sarnafil.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

