2025
SORTIMENTS- UND PREISLISTE

INDUSTRY

GÜLTIG AB 1. FEBRUAR 2025

BUILDING TRUST

Zur Beachtung

Die nachstehenden Angaben geben einen Überblick über die Verwendung und die Verarbeitung unserer Produkte. Auf jeden Fall ist das jeweils aktuelle Produktedatenblatt unter www.sika.ch abzurufen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen (Seite 163).

Versand- und Transportkosten

Sika verrechnet dem Kunden einen Transportkostenanteil von CHF 0.09/kg auf das Bruttogewicht pro Bestellung und Abladeort, jedoch mindestens CHF 20.- pro Auftrag bzw. maximal CHF 900.- je vollem LKW.

VOC-Abgabe

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und VOC-Abgabe, ab Werk oder Lager in Schweizer Franken (CHF).

Neues Produkt

Alle Preise in diesem Produktkatalog sind gültig vom
1. Februar 2025 bis 31. Januar 2026

Zeichenerklärung

- Fass à
- Bidon à / Dosen à
- Einweggebinde à
- Gemisch à
- Karton à
- Kartusche à
- Kessel à
- Rolle à
- Portion à
- Sack à
- Beutel à
- Silolieferung
- Palettenlieferung
- Kunststoff-Wechselcontainer (Eigentum der Sika Schweiz AG)
- Tfz-Lieferung
- KG Konditions-Gruppe

INDUSTRY / CONSTRUCTION

Gratis-Bestell-Nr.: 0800 82 40 40

auftragsabwicklung.schweiz@ch.sika.com
Wir bedienen Sie gerne in Deutsch, Französisch und Italienisch.
7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Bestellschluss für Lieferungen nach Tourenplan auf Folgetag spätestens 15 Uhr.
Garantiert ein rasches und sicheres Abwickeln Ihrer Bestellung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

HAUPTSITZ SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

UNSERE VERKAUFSBÜROS

Region Ost
Kemptpark 4
CH-8310 Kemptthal
Tel. +41 58 436 48 00

Region Mitte
Industrie Neuhof 9
CH-3422 Kirchberg
Tel. +41 58 436 64 64

Region West
Route de la Chocolatière 27
CH-1026 Echandens
Tel. +41 58 436 50 60

Region Süd
Via San Gottardo
CH-6593 Cadenazzo
Tel. +41 58 436 21 85

ALLE SIKA ANSPRECHSPARTNER

Haben Sie Fragen zu einem speziellen Thema oder wünschen Sie Beratung zu einem konkreten Projekt?

Herausgeberin: Sika Schweiz AG, CH-8048 Zürich
Layout und Produktion: Sika Schweiz AG, Marketing & Kommunikation, CH-8048 Zürich
© Sika Schweiz AG, 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1	**AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR**		**6**
	SCHEIBEN KLEBEN	KG 10	8
	KLEBEN VON KAROSSERIETEILEN	KG 10	10
	KUNSTSTOFFREPARATUR	KG 10	12
	ANBAUTEILE KLEBEN	KG 10	12
	NAHTABDICHTUNG	KG 10	14
	KARROSSERIESCHUTZ	KG 10	14
2	**TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU**		**16**
	ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU	KG 10	20
	BUS UND CAR	KG 10	30
	CARAVAN UND WOHNMOBILE	KG 10	46
	SCHIENENFAHRZEUGE	KG 10	53
3	**MARINE**		**64**
	STABDECK	KG 10	66
	ALLGEMEINE AUSSSENANWENDUNGEN	KG 10	67
	ALLGEMEINE INNENANWENDUNGEN	KG 10	68
	MONTAGE	KG 10	69
	SCHEIBEN KLEBEN	KG 10	72
4	**GENERELLE INDUSTRIE**		**74**
	ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR DICHT- UND KLEBSTOFFE	KG 10	76
	ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE	KG 10	78
	ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE	KG 10	80
	ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN SILIKON DICHT- UND KLEBSTOFFE	KG 10	81
	ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN SILIKON KLEBSTOFFE	KG 10	82
	STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF ACRYLAT-BASIS	KG 10	83
	HITZEHÄRTENDE PU-EPOXY KLEB- UND DICHTSTOFFE	KG 10	84
	STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF EPOXY BASIS	KG 10	84
	STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF PUR-BASIS	KG 10	85
	SANDWICHPANEL KLEBSTOFFE	KG 10	86
	KONTAKTKLEBSTOFFE	KG 10	86
	SILIKON- BUTYL- UND ACRYLDICHTSTOFFE	KG 10	87
	UNTERBODEN- STEINSCHLAGSCHUTZ / ANTIDRÖHN	KG 10	88
	LÜFTUNGSBAU	KG 10	89

5	**GEBÄUDEHÜLLE**		**92**
	FASSADE	KG 10	94
	STRUCTURAL GLAZING DISTANZBÄNDER	KG 10	97
	FENSTER	KG 10	98
	ISOLIERGLAS	KG 10	100
	GLASBRÜSTUNGEN	KG 10	100
	KLEBSTOFFE	KG 04	101
	DICHTSTOFFE	KG 04	104
	BAUANSCHLUSSFOLIEN	KG 04	110
	BANDABDICHTUNGEN	KG 04	113
	MONTAGE- UND FÜLLSCHÄUME	KG 04	114
	BRANDSCHUTZ	KG 04	116
	ANTIDRÖHN	KG 10	117
6	**ERNEUERBARE ENERGIE**		**118**
	PHOTOVOLTAIK-SYSTEME	KG 10	114
	GEBÄUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIKSYSTEME	KG 10	117
7	**REINIGER / AKTIVATOREN / PRIMER / ABGLÄTTMITTEL**		**126**
	REINIGER		128
	AKTIVATOREN		129
	PRIMER		130
	NACHBEHANDLUNG		132
8	**VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE**		**134**
9	**INDUSTRY KNOW-HOW**		**144**
10	**HÄNDLERVERZEICHNIS**		**166**

INHALTSVERZEICHNIS

A
Adapter für Beutel zu Standard Düse 138
Adapter und Düsen-Set 138
Application Tools 109

D
Druckluftpistole DP2C 600-01-250-018 136
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01 24, 35, 43, 51, 59, 70, 71, 84, 91, 99, 103, 136
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01 25, 27, 44, 59, 60, 61, 80, 84, 85, 136
Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01 26, 45, 51, 60, 86, 136
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01 24, 34, 36, 38, 43, 80, 83, 94, 99, 120, 121, 136
Druckluftpistole T-55 AC 136
Druckluftpistole Winchester 136

E
Ersatzteile/Reparaturen zu/von unseren Verarbeitungsgeräten 143
Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC 142
Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC / Winchester 142
Ersatzteile zu T 55 AC / Winchester 142

G
Glasgittergewebe 12, 141

H
Handpistole DMA 51-00-10 12, 13, 26, 45, 60, 85, 137
Handpistole Mark 4/5 AC 136
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen24, 35, 43, 58, 70, 71, 84, 91, 99, 103, 136

P
PowerCure Dispenser 142
PowerCure Düsen 23, 29, 58
Primerpinsel 140

S
Statikmischer KWM 18K 139
Statikmischer MBLTX 14-22G 83, 94, 99, 120, 121, 139
Statikmischer MFHX 08-24T 26, 51, 60, 86, 138
Statikmischer MFHX 13-18T 23, 34, 36, 38, 42, 51, 80, 139
Statikmischer MFQ 08-24T 61, 139
Statikmischer MGQ 10-19D 139
Statikmischer Mixer Quadro 73 mm 12, 139
Statikmischer PP MS-13-18-G 21, 28, 39, 48, 54, 62, 78, 139
Statikmischer SikaFast® Dual-Kartuschen24, 34, 43, 58, 70, 71, 84, 91, 99, 103, 138

Sika (A)
Sika® Abglättmittel N 132
Sika® ADPrep 129
Sika® Aktivator-100 129
Sika® Aktivator-205 97, 122, 129
Sika® Aktivator-306 LUM 129
Sika® Aktivator PRO 129
Sika AnchorFix®-1 101
Sika AnchorFix®-2+ 101
Sika AnchorFix®-3030 101
Sika AnchorFix® Applikations-Pistole 101, 137
Sika AnchorFix® Hybrid-Reinigungsbürste 101, 139
Sika AnchorFix® Reinigungsbürste aus Stahl 140
Sika AnchorFix® Resin Stoppers 101, 139
Sika AnchorFix® Siebhülse 101, 139
Sika AnchorFix® Statikmischer 101, 140

Sika (B)
SikaBond®-140 Floor Uni 27, 61, 86
SikaBond®-444 Membrane Fix 110, 112, 124
SikaBond® AT-44 R 78, 89, 102
SikaBooster® P-50 21, 28, 32, 39, 48, 54, 61, 78
Sika® Backer Rod Fire 109, 116
Sika® Bördelnahtdüse 10, 138
Sika BlackSeal® BT 106
Sika Boom®-125 Manhole Seal 114
Sika Boom®-131 Multiposition 114
Sika Boom®-156 2C 114
Sika Boom®-162 Foam Fix Plus 114
Sika Boom®-163 Evolution 114
Sika Boom®-400 Fire 63, 116
Sika Boom®-424 Formwork Seal 114
Sika Boom®-431 Multiposition 114
Sika Boom®-524 Formwork Seal 114
Sika Boom®-531 Multipositon 114
Sika Boom®-562 Foam Fix Plus 115
Sika Boom® Cleaner 115, 128

Sika (C)
Sika® Cleaner-350H 132
Sika® Cleaner P 128
Sika® Cleaner PCA 97, 122, 128
Sika® Cleaning Wipes-100 132
Sika® Colma Reiniger 128
Sika® CW Gun 11, 15, 30, 46, 53, 63, 89, 137
SikaCor® ZP Primer 131
Sikacryl®-150 104
Sikacryl®-200 104
Sikacryl®-620 Fire 87, 116
Sikacryl® S LV 87, 90, 104

Sika (E)
Sika® Ersatzdüsen 138

Sika (F)
SikaFast®-550 L06 99
SikaFast®-555 L03 9, 13, 24, 34, 43, 58, 83, 90, 103
SikaFast®-555 L05 24, 34, 43, 58, 70, 71, 83, 91, 103
SikaFast®-555 L10 24, 34, 43, 58, 83, 91, 103
Sikaflex®-11 FC Purform® 102, 106
Sikaflex®-111 Stick & Seal 102
Sikaflex®-112 Crystal Clear 102
Sikaflex®-116 High Grab 102
Sikaflex®-118 Extreme Grab 102
Sikaflex®-221 20, 31, 40, 49, 55, 76
Sikaflex®-223 8, 27, 38, 47, 76
Sikaflex®-223 PowerCure 8, 27, 38, 47, 72, 76
Sikaflex®-252 20, 31, 40, 49, 55, 76
Sikaflex®-254 20, 77
Sikaflex®-268 8, 20, 28, 31, 38, 47, 54, 55, 61, 69, 70, 72, 77
Sikaflex®-268 PowerCure 9, 20, 28, 31, 39, 47, 54, 55, 61, 69, 70, 72, 77
Sikaflex®-290 DC PRO 66
Sikaflex®-291i 66, 68
Sikaflex®-292i 67, 68, 69, 71
Sikaflex®-295 UV 67, 68, 72
Sikaflex®-298 FC 66
Sikaflex®-406 Pavement CH 100
Sikaflex®-521 UV 22, 32, 35, 37, 41, 49, 56, 78, 89
Sikaflex®-522 22, 33, 41, 50, 57, 79, 90
Sikaflex®-527 AT 10, 14
Sikaflex®-529 Evolution 14,22, 41, 57
Sikaflex®-552 AT 12, 22, 33, 35, 37, 41, 50, 57, 79
Sikaflex®-554 23, 33, 35, 37, 42, 50, 57, 79
Sikaflex®-554 PowerCure 23, 33, 36, 37, 42, 50, 57, 79
Sikaflex®-591 67, 68
Sikaflex®-621 21, 31, 40, 49, 55, 76
Sikaflex®-645 21, 28, 39, 41, 47, 56, 72, 77
Sikaflex®-668 9, 21, 28, 32, 39, 47, 54, 56, 61, 69, 70, 73, 77
Sikaflex®-668 PowerCure 9, 21, 28, 32, 39, 47, 54, 56, 61, 69, 71, 73, 77
Sikaflex®-708 Construction 105
Sikaflex®-953 L15 23
Sikaflex®-953 L15 33, 36, 38, 42, 50, 80
Sikaflex®-953 L30 23, 34, 36, 38, 42, 51, 80
Sikaflex® Construction+ 105
Sikaflex® PRO-3 Purform® 106
SikaForce®-110 CT55 26, 86
SikaForce®-300 Primer 12, 13, 131
SikaForce®-301 12, 13

SikaForce®-302 12, 13
SikaForce®-420 L45 26, 45, 51, 60, 86
SikaForce®-420 L105 26, 45, 60, 86
SikaForce®-479 L45 99
SikaForce®-710 L35 26, 51, 86, 91
SikaForce®-710 L100 26, 86
SikaForce®-800 Blue/Red 85
SikaForce®-803 L45 26, 60, 80
SikaForce®-818 L07 85
SikaForce®-840 L07 27, 60, 80
SikaForce®-840 L15 27, 60, 80
SikaForce®-7888 L10 85
Sika® Foam Dispenser 115, 137
Sika® Fugenspachtel 107, 109, 140

Sika (G)
Sikagard®-831 63
Sikagard®-841 HV 29, 45, 52, 62, 88, 117
Sikagard®-6060 10, 14, 29, 52, 62, 88
Sikagard®-6220 10, 15, 30, 45, 52, 63, 88
Sikagard®-6220 S 10, 15, 30, 45, 52, 63, 88
Sikagard®-6250 10, 15, 30, 45, 53, 63, 89
Sikagard®-6250 S 10, 15, 30, 46, 53, 63, 89
Sikagard®-6440 11, 14, 29, 52, 62, 88
Sikagard®-6440 S 11, 14, 29, 52, 62, 88
Sikagard®-6470 11, 15, 29, 52, 63, 88
Sikagard®-6470 S 11, 15, 29, 52, 88
Sikagard®-6682 29, 45, 52, 62, 88, 117
Sika® Glasfaservlies Premium 112
Sika® Glazing Tape Prefix 97, 99, 125

Sika (H)
SikaHyflex®-250 Facade 106
SikaHyflex®-402 Connection 105

Sika (I)
Sika® Icosit® KC 340/45 100

Sika (L)
Sikalastic®-625 N 112
SikaLastomer®-514 48, 51
SikaLastomer®-710 40, 48, 51, 62, 87, 90
SikaLastomer®-714 9, 40, 62, 87, 90
SikaLastomer®-2015 113

Sika (M)
SikaMembran® Active+ 111, 124
SikaMembran® Active FSB+ 111, 124
SikaMembran® Active SB+ 111, 124
SikaMembran® Eco Out 110, 123
SikaMembran® Eco Uni 110, 123
SikaMembran® Light FSB 111, 124
SikaMembran® Outdoor plus 110, 123
SikaMembran® Universal 110, 123
SikaMembran® Universal SB 110, 123
Sika® Mixer Cleaner 83, 94, 99, 120, 121, 128
Sika® MultiPrimer Marine 131
Sika® MultiSeal 113

Sika (P)
SikaPower®-320 25, 44, 59, 84
SikaPower®-415 25, 44, 59, 84
SikaPower®-498/3 25, 44, 59, 84
SikaPower®-880 25, 44, 59, 85
SikaPower®-1277 25, 44, 59, 84
SikaPower®-4720 10, 13, 25, 44, 59, 85
Sika® PowerCure Dispenser 9, 21, 23, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 42, 48, 50, 54, 56, 58, 62, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 98, 136
Sika® PowerCure Düsen 9, 21, 27, 32, 36, 37, 39, 42, 48, 50, 54, 56, 62, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 98, 138
Sika® Primer-3 N 131
Sika® Primer-206 G+P 130
Sika® Primer-207 130
Sika® Primer-209 D 130
Sika® Primer-210 130
Sika® Primer-215 130
Sika® Primer-290 DC 130
Sika® Primer-507 130

Sika (R)
Sika® Remover-208 132
Sika® Rod 107, 109, 140

Sika (S)
SikaSeal®-137 Tape Active SB 112
SikaSeal®-412 Backfill Insulation 112
Sikasil®-107 Nature Clear 108
Sikasil®-108 Nature Matt 108
Sikasil®-670 Fire 87, 116
Sikasil® AS-785 120, 121
Sikasil® C 81, 90, 107
Sikasil® C Premium 81, 108
Sikasil® Gasket 14, 87, 90
Sikasil® IG-25 HM Plus 100
Sikasil® SG-20 82, 94, 120, 125
Sikasil® SG-500 82, 94, 120
Sikasil® WS-200 73, 82, 96, 100, 109, 123
Sikasil® WS-605 S 73, 82, 96, 100, 109, 122
Sikasil® WT-40 98
Sikasil® WT-66 PowerCure 98
Sikasil® WT-470 98
Sikasil® WT-480 98
Sikasil® WT-485 83, 98
Sika® SCP Gun 11, 15, 30, 46, 53, 63, 89, 137
Sika® Spacer Tape HD 95, 97, 125, 141
Sika® Spray Gun 14, 137
Sika® Standard-Düsen 138
Sika® UBC Gun 11, 15, 30, 46, 53, 63, 89, 137

Sika (T)
SikaTack® ELITE (Purform®) 8
SikaTack® GO! 8
SikaTack® Panel 96, 122
SikaTack® Panel-50 96, 122
SikaTack® Panel Fixing Tape 96, 122, 141
SikaTack® Panel Primer 96, 122, 131
SikaTack® PRO 8
SikaTack® PRO Repair Set 8
SikaTack® TRANSPORT (Purform®) 8, 28, 39, 48

U
UV-Shielding Tape 72, 141

V
V-Düsen 138

W
Wollfilzapplikator 140

Z
Zubehör Sika AnchorFix® 140

AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

Unsere Leidenschaft: Innovation
Sika ist Serienlieferant und Entwicklungspartner der Automobilindustrie. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir an den Fahrzeugen der Zukunft. Sika Lösungen gehören seit über 30 Jahren zu den besten im Automobilbau.
Unsere innovativen Lösungen vereinen modernste Technologie mit anwendungsfreundlichen Produkten, sodass Sie bequem und schnell mit der Arbeit beginnen können.

SEITE		AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR
		SCHEIBEN KLEBEN
8		SikaTack® PRO
8		SikaTack® PRO Repair Set
8		SikaTack® GO!
8	✦	SikaTack® ELITE (Purform®)
8	✦	SikaTack® TRANSPORT (Purform®)
8		Sikaflex®-223
8		Sikaflex®-223 PowerCure
8		Sikaflex®-268
9		Sikaflex®-268 PowerCure
9	✦	Sikaflex®-668
9	✦	Sikaflex®-668 PowerCure
9		Sika® PowerCure Düsen
9		Sika® PowerCure Dispenser
9		SikaLastomer®-714
9		SikaFast®-555 L03
		KLEBEN VON KAROSSERIETEILEN
10		SikaPower®-4720
10		Sikaflex®-527 AT
10		Sika® Bördelnahtdüse
10		Sikagard®-6220
10		Sikagard®-6220 S
10		Sikagard®-6250
10		Sikagard®-6250 S
10		Sikagard®-6060
11		Sikagard®-6440
11		Sikagard®-6440 S
11		Sikagard®-6470
11		Sikagard®-6470 S
11		Sika® CW Gun
11		Sika® SCP Gun
11		Sika® UBC Gun
		KUNSTSTOFFREPARATUR
12	✦	SikaForce®-301
12	✦	SikaForce®-302
12	✦	SikaForce®-300 Primer
12		Glasgittergewebe
12	✦	Statikmischer
12		Handpistole
		ANBAUTEILE KLEBEN
		Elastisches Kleben
12		Sikaflex®-552 AT
		Strukturelles Kleben
13		SikaPower®-4720
13		SikaFast®-555 L03
13	✦	SikaForce®-301
13	✦	SikaForce®-302
13	✦	SikaForce®-300 Primer
13	✦	Statikmischer
13		Handpistole
		NAHTABDICHTUNG
14		Sikaflex®-527 AT
14		Sikaflex®-529 Evolution
14		Sika® Spray Gun
14		Sikasil® Gasket
		KAROSSERIESCHUTZ
14		Sikagard®-6060
14		Sikagard®-6440
14		Sikagard®-6440 S
15		Sikagard®-6470
15		Sikagard®-6470 S
15		Sikagard®-6220
15		Sikagard®-6220 S
15		Sikagard®-6250
15		Sikagard®-6250 S
15		Sika® CW Gun
15		Sika® SCP Gun
15		Sika® UBC Gun

AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

SCHEIBEN KLEBEN

SikaTack® PRO

Premium-Scheibenklebstoff für Autoglas-Experten

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	535212 schwarz	12x 300 ml		-	-	29.90	-	St.	-
	496039 schwarz	12x 400 ml		-	-	38.50	-	St.	-
	496037 schwarz	20x 600 ml		-	-	42.50	-	St.	-

SikaTack® PRO Repair Set

Erstklassiger Scheibenklebstoff mit 30 Minuten Wegfahrzeit.

10	547490	10 St.		-	-	68.80	-	St.	0.12

SikaTack® GO!

Leicht zu applizierender Windschutzscheibenklebstoff

10	182010 schwarz	12x 300 ml		-	-	25.00	-	St.	-
	159440 schwarz	12x 400 ml		-	-	26.40	-	St.	-

SikaTack® ELITE (Purform®)

PURFORM Pure Performance NEU

Entwickelt für Sika® PowerCure – Hochgeschwindigkeit bei fast jedem Klima

10	713867 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	57.95	-	St.	-

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

PURFORM Pure Performance NEU

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) ist ein kalt verarbeitbarer Klebstoff, der speziell für die Ersatzverglasung bei Bussen und LKWs entwickelt wurde.

10	771420 schwarz	20x 600 ml	SikaTack TRANSPORT (Purform) schwarz	-	-	42.90	-	St.	-

Sikaflex®-223

Witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

10	525949 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	18.80	17.20	St.	-
	514643 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.00	-	St.	-

Sikaflex®-223 PowerCure

Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-268 PowerCure									
Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-
Sikaflex®-668 PowerCure PURFORM Pure Performance NEU									
Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau									
10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
SikaLastomer®-714									
1-komponentiger, abtupfbarer Dichtstoff auf Polyisobutenbasis für wiederablösbare Abdichtungen.									
10	560505	12x 310 ml		1200	St.	13.30	12.00	St.	0.20
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	447931	10 St.	Statikmischer SikaFast-555 L03 10ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	17.30	-	Sack	-

AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KLEBEN VON KAROSSERIETEILEN

SikaPower®-4720

Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff

10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-

Sikaflex®-527 AT

Isocyanatfreier Dichtstoff mit geringer Untergrundvorbehandlung

10	170785 weiss	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-
	170783 schwarz	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-
	170782 hellgrau	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-

Sika® Bördelnahtdüse

Zur Wiederherstellung von OEM-Strukturen.

10	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	14.90	-	Sack	-

Sikagard®-6220

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs

10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16

Sikagard®-6220 S

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose

10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83

Sikagard®-6250

Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.

10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44

Sikagard®-6250 S

Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.

10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88

Sikagard®-6060

Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis

10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6440									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung									
10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
Sikagard®-6440 S									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose									
10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81
Sikagard®-6470									
Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz									
10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
Sikagard®-6470 S									
Sprühbarer, schnell härtender Steinschlagschutz aus der Sprühdose									
10	440216 schwarz	12x 500 ml		-	-	15.20	-	St.	0.93
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KUNSTSTOFFREPARATUR

SikaForce®-301

PURFORM Pure Performance — NEU

Schnellhärtender Kunststoffreparatur Klebstoff auf Purform®-Basis

10	736294 schwarz	6x 50 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-

SikaForce®-302

PURFORM Pure Performance — NEU

Superschnell härtender Kunststoffreparatur Klebstoff auf Purform®-Basis

10	736291 schwarz	6x 50 ml (A+B)		-	-	33.30	-	St.	-
	779186	10x	SikaForce-302 Kunststoffreparatur Kit	-	-	186.00	-	St.	-

SikaForce®-300 Primer

NEU

Haftvermittler für SikaForce® Kunststoffreparatur Klebstoffe

10	736000	6x 200 ml		-	-	21.80	-	St.	0.47

Glasgittergewebe

Glasgittergewebe für SikaPower-3XX.

10	505297	20x 3.60 m	Rolle mit 13 x 360 cm	-	-	15.70	-	St.	-

Statikmischer Mixer Quadro 73 mm

NEU

Für SikaForce®-301 und SikaForce®-302.

10	751521	240x 12 St.	Mixer Quadro 73mm	-	-	20.10	-	Sack	-

Handpistole DMA 51-00-10

Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).

10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-

ANBAUTEILE KLEBEN
Elastisches Kleben

Sikaflex®-552 AT

Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau

10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Strukturelles Kleben

SikaPower®-4720

Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff

10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-

SikaFast®-555 L03

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	447931	10 St.	Statikmischer SikaFast-555 L03 10ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	17.30	-	Sack	-

SikaForce®-301

PURFORM Pure Performance — NEU

Schnellhärtender Kunststoffreparatur Klebstoff auf Purform®-Basis

10	736294 schwarz	6x 50 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-

SikaForce®-302

PURFORM Pure Performance — NEU

Superschnell härtender Kunststoffreparatur Klebstoff auf Purform®-Basis

10	736291 schwarz	6x 50 ml (A+B)		-	-	33.30	-	St.	-
	779186	10x	SikaForce-302 Kunststoffreparatur Kit	-	-	186.00	-	St.	-

SikaForce®-300 Primer

NEU

Haftvermittler für SikaForce® Kunststoffreparatur Klebstoffe

10	736000	6x 200 ml		-	-	21.80	-	St.	0.47

Statikmischer Mixer Quadro 73 mm

NEU

Für SikaForce®-301 und SikaForce®-302.

10	751521	12 St.	Mixer Quadro 73mm	-	-	20.10	-	Sack	-

Handpistole DMA 51-00-10

Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).

10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-

AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

NAHTABDICHTUNG

Sikaflex®-527 AT

Isocyanatfreier Dichtstoff mit geringer Untergrundvorbehandlung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	170785 weiss	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-
	170783 schwarz	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-
	170782 hellgrau	12x 300 ml		-	-	13.60	-	St.	-

Sikaflex®-529 Evolution

Isocyanatfreier, spritzbarer Dichtstoff für den Karosseriebau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	626180 ocker	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	724421 schwarz	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	710788 ocker	12x 300 ml		-	-	16.85	-	St.	-
	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	14.90	-	Sack	-
	674845	120 St.	CBR - OE Nozzle, Beutel à 12 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	3.30	-	St.	-
	674846	100 St.	CBR - Wide Nozzle, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	2.80	-	St.	-
	674847	10 St.	CBR - Druckluftpistole Adapter, Karton 10 Stk	-	-	30.90	-	St.	-

Sika® Spray Gun

Spray Gun für Sikaflex-529 Evolution zu 290 ml Kartusche.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	180319			-	-	297.00	-	St.	-

Sikasil® Gasket

Hochtemperaturbeständiger, 1-komponentiger Silikondichtstoff.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	55327 rot	12x 310 ml		-	-	24.80	-	St.	-

KAROSSERIESCHUTZ

Sikagard®-6060

Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16

Sikagard®-6440

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59

Sikagard®-6440 S

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6470									
Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz									
10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
Sikagard®-6470 S									
Sprühbarer, schnell härtender Steinschlagschutz aus der Sprühdose									
10	440216 schwarz	12x 500 ml		-	-	15.20	-	St.	0.93
Sikagard®-6220									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs									
10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16
Sikagard®-6220 S									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose									
10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83
Sikagard®-6250									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.									
10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

Vorteil unserer Lösung
Der Erfolg von Sika basiert auf langjährige Tradition und vielen Innovationen. Dementsprechend liegt das Kerngeschäft im Innovationsmanagement und der Fokus auf der Entwicklung von Qualitätsprodukten und den besten Lösungen für die Kunden. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Sika ist die strategische Ausrichtung auf klar definierte Kernkompetenzen, nämlich Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und der Schutz von Fahrzeugen.

SEITE		ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU
		KLEBEN UND DICHTEN
20		Sikaflex®-221
20		Sikaflex®-252
20		Sikaflex®-254
20		Sikaflex®-268
20		Sikaflex®-268 PowerCure
21	✦	Sikaflex®-621
21	✦	Sikaflex®-645
21	✦	Sikaflex®-668
21	✦	Sikaflex®-668 PowerCure
21		SikaBooster® P-50
21		Statikmischer PP MS-13-18-G
21		Sika® PowerCure Düsen
21		Sika® PowerCure Dispenser
22		Sikaflex®-521 UV
22		Sikaflex®-522
22		Sikaflex®-529 Evolution
22		Sikaflex®-552 AT
23		Sikaflex®-554
23		Sikaflex®-554 PowerCure
23		PowerCure Düsen
23		Sika® PowerCure Dispenser
23		Sikaflex®-953 L15
23		Sikaflex®-953 L30
23		Statikmischer
24		Druckluftpistole
24		SikaFast®-555 L03
24		SikaFast®-555 L05
24		SikaFast®-555 L10
24		Statikmischer
24		Handpistole
24		Druckluftpistole
25		SikaPower®-498/3
25		SikaPower®-320
25	✦	SikaPower®-415
25		SikaPower®-4720
25		SikaPower®-1277
25		Druckluftpistole
25		SikaPower®-880
25		Druckluftpistole
26		Handpistole
26		SikaForce®-110 CT55
26		SikaForce®-710 L35
26		SikaForce®-710 L100
26		SikaForce®-420 L45
26		SikaForce®-420 L105
26		Statikmischer
26		Druckluftpistole
26	✦	SikaForce®-803 L45
27		SikaForce®-840 L07
27		SikaForce®-840 L15
27		Druckluftpistole
		BODENBELÄGE
27		SikaBond®-140 Floor Uni
		SCHEIBEN KLEBEN
27		Sikaflex®-223
27		Sikaflex®-223 PowerCure
27		Sika® PowerCure Düsen
28		Sika® PowerCure Dispenser
28		Sikaflex®-268
28		Sikaflex®-268 PowerCure
28	✦	Sikaflex®-645
28	✦	Sikaflex®-668
28	✦	Sikaflex®-668 PowerCure
28	✦	SikaTack® TRANSPORT (Purform®)
28		SikaBooster® P-50
28		Statikmischer PP MS-13-18-G
29		PowerCure Düsen
29		Sika® PowerCure Dispenser
		UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN
29		Sikagard®-6060
29		Sikagard®-841 HV
29		Sikagard®-6682
29		Sikagard®-6440
29		Sikagard®-6440 S
29		Sikagard®-6470
29		Sikagard®-6470 S
30		Sikagard®-6220
30		Sikagard®-6220 S
30		Sikagard®-6250
30		Sikagard®-6250 S
30		Sika® CW Gun
30		Sika® SCP Gun
30		Sika® UBC Gun

SEITE		BUS UND CAR
		BODEN, SEITENWÄNDE UND GEPÄCKTÜREN
31		Sikaflex®-221
31	✦	Sikaflex®-621
31		Sikaflex®-252
31		Sikaflex®-268
31		Sikaflex®-268 PowerCure
32	✦	Sikaflex®-668
32	✦	Sikaflex®-668 PowerCure
32		SikaBooster® P-50
32		Sika® PowerCure Düsen
32		Sika® PowerCure Dispenser
32		Sikaflex®-521 UV
33		Sikaflex®-522
33		Sikaflex®-552 AT
33		Sikaflex®-554
33		Sikaflex®-554 PowerCure
33		Sikaflex®-953 L15
34		Sikaflex®-953 L30
34		Statikmischer
34		Druckluftpistole
34		SikaFast®-555 L03
34		SikaFast®-555 L05
34		SikaFast®-555 L10
34		Statikmischer
35		Handpistole
35		Druckluftpistole
		DACHVERKLEBUNG
35		Sikaflex®-521 UV
35		Sikaflex®-552 AT
35		Sikaflex®-554
36		Sikaflex®-554 PowerCure
36		Sika® PowerCure Düsen
36		Sika® PowerCure Dispenser
36		Sikaflex®-953 L15
36		Sikaflex®-953 L30
36		Statikmischer
36		Druckluftpistole
		FRONT- UND HECKMASKE
37		Sikaflex®-521 UV
37		Sikaflex®-552 AT
37		Sikaflex®-554
37		Sikaflex®-554 PowerCure
37		Sika® PowerCure Düsen
38		Sika® PowerCure Dispenser
38		Sikaflex®-953 L15
38		Sikaflex®-953 L30
38		Statikmischer
38		Druckluftpistole
		SCHEIBEN KLEBEN
38		Sikaflex®-223
38		Sikaflex®-223 PowerCure
38		Sikaflex®-268
39		Sikaflex®-268 PowerCure

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

39 ✦ Sikaflex®-645
39 ✦ Sikaflex®-668
39 ✦ Sikaflex®-668 PowerCure
39 ✦ SikaTack® TRANSPORT (Purform®)
39 Sika® PowerCure Düsen
39 Sika® PowerCure Dispenser
39 SikaBooster® P-50
39 Statikmischer PP MS-13-18-G
40 SikaLastomer®-710
40 SikaLastomer®-714

KLEBEN UND DICHTEN
40 Sikaflex®-221
40 ✦ Sikaflex®-621
40 Sikaflex®-252
41 ✦ Sikaflex®-645
41 Sikaflex®-529 Evolution
41 Sikaflex®-521 UV
41 Sikaflex®-522
41 Sikaflex®-552 AT
42 Sikaflex®-554
42 Sikaflex®-554 PowerCure
42 Sika® PowerCure Düsen
42 Sika® PowerCure Dispenser
42 Sikaflex®-953 L15
42 Sikaflex®-953 L30
42 Statikmischer
43 Druckluftpistole
43 SikaFast®-555 L03
43 SikaFast®-555 L05
43 SikaFast®-555 L10
43 Statikmischer
43 Handpistole
43 Druckluftpistole
44 SikaPower®-498/3
44 SikaPower®-320
44 ✦ SikaPower®-415
44 SikaPower®-1277
44 Druckluftpistole
44 SikaPower®-4720
44 SikaPower®-880
44 Druckluftpistole
45 Handpistole
45 SikaForce®-420 L45
45 SikaForce®-420 L105
45 Druckluftpistole

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN
45 Sikagard®-841 HV
45 Sikagard®-6682
45 Sikagard®-6220
45 Sikagard®-6220 S
45 Sikagard®-6250
46 Sikagard®-6250 S
46 Sika® CW Gun
46 Sika® SCP Gun
46 Sika® UBC Gun

SEITE **CARAVAN UND WOHNMOBILE**

SCHEIBEN KLEBEN
47 Sikaflex®-223
47 Sikaflex®-223 PowerCure
47 Sikaflex®-268
47 Sikaflex®-268 PowerCure
47 ✦ Sikaflex®-645
47 ✦ Sikaflex®-668
47 ✦ Sikaflex®-668 PowerCure
48 ✦ SikaTack® TRANSPORT (Purform®)
48 SikaBooster® P-50
48 Statikmischer PP MS-13-18-G
48 Sika® PowerCure Düsen
48 Sika® PowerCure Dispenser
48 ✦ SikaLastomer®-514
48 SikaLastomer®-710

KLEBEN UND DICHTEN
49 Sikaflex®-221
49 ✦ Sikaflex®-621
49 Sikaflex®-252
49 Sikaflex®-521 UV
50 Sikaflex®-522
50 Sikaflex®-552 AT
50 Sikaflex®-554
50 Sikaflex®-554 PowerCure
50 Sika® PowerCure Düsen
50 Sika® PowerCure Dispenser
50 Sikaflex®-953 L15
51 Sikaflex®-953 L30
51 Statikmischer
51 Druckluftpistole
51 SikaForce®-710 L35
51 SikaForce®-420 L45
51 Statikmischer
51 Druckluftpistole
51 ✦ SikaLastomer®-514
51 SikaLastomer®-710

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN
52 Sikagard®-6060
52 Sikagard®-841 HV
52 Sikagard®-6682
52 Sikagard®-6440
52 Sikagard®-6440 S
52 Sikagard®-6470
52 Sikagard®-6470 S
52 Sikagard®-6220
52 Sikagard®-6220 S
53 Sikagard®-6250
53 Sikagard®-6250 S
53 Sika® CW Gun
53 Sika® SCP Gun
53 Sika® UBC Gun

SEITE **SCHIENENFAHRZEUGE**

KLEBEN UND DICHTEN IM AUSSENBEREICH
54 Sikaflex®-268
54 Sikaflex®-268 PowerCure
54 ✦ Sikaflex®-668
54 ✦ Sikaflex®-668 PowerCure
54 SikaBooster® P-50
54 Statikmischer PP MS-13-18-G
54 Sika® PowerCure Düsen
54 Sika® PowerCure Dispenser

KLEBEN UND DICHTEN IM INNENBEREICH
55 Sikaflex®-221
55 ✦ Sikaflex®-621
55 Sikaflex®-252
55 Sikaflex®-268
55 Sikaflex®-268 PowerCure
56 ✦ Sikaflex®-645
56 ✦ Sikaflex®-668
56 ✦ Sikaflex®-668 PowerCure
56 Sika® PowerCure Düsen
56 Sika® PowerCure Dispenser
56 Sikaflex®-521 UV
57 Sikaflex®-522
57 Sikaflex®-529 Evolution
57 Sikaflex®-552 AT
57 Sikaflex®-554
57 Sikaflex®-554 PowerCure
58 PowerCure Düsen
58 Sika® PowerCure Dispenser
58 SikaFast®-555 L03
58 SikaFast®-555 L05
58 SikaFast®-555 L10
58 Statikmischer
58 Handpistole
59 Druckluftpistole
59 SikaPower®-498/3

59		SikaPower®-320
59	✦	SikaPower®-415
59		SikaPower®-1277
59		Druckluftpistole
59		SikaPower®-4720
59		SikaPower®-880
60		Druckluftpistole
60		Handpistole
60		SikaForce®-420 L45
60		SikaForce®-420 L105
60		Statikmischer
60		Druckluftpistole
60	✦	SikaForce®-803 L45
60		SikaForce®-840 L07
60		SikaForce®-840 L15
61		Statikmischer
61		Druckluftpistole
		BODENBELÄGE
61		SikaBond®-140 Floor Uni
		SCHEIBEN KLEBEN
61		Sikaflex®-268
61		Sikaflex®-268 PowerCure
61	✦	Sikaflex®-668
61	✦	Sikaflex®-668 PowerCure
61		SikaBooster® P-50
62		Statikmischer PP MS-13-18-G
62		Sika® PowerCure Düsen
62		Sika® PowerCure Dispenser
62		SikaLastomer®-710
62		SikaLastomer®-714
		UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN
62		Sikagard®-6060
62		Sikagard®-841 HV
62		Sikagard®-6682
62		Sikagard®-6440
62		Sikagard®-6440 S
63		Sikagard®-6470
63		Sikagard®-6220
63		Sikagard®-6220 S
63		Sikagard®-6250
63		Sikagard®-6250 S
63		Sika® CW Gun
63		Sika® SCP Gun
63		Sika® UBC Gun
		BRANDSCHUTZ
63		Sika Boom®-400 Fire
63		Sikagard®-831

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KLEBEN UND DICHTEN

Sikaflex®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11

Sikaflex®-252

Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

Sikaflex®-254

Elastischer Montageklebstoff für den Fahrzeugbau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	89362 schwarz	20x 600 ml		-	-	33.60	-	St.	-
	498929 schwarz	23 l		-	-	46.80	-	kg	-

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikaflex®-621

PURFORM Pure Performance — NEU

Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung

10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-

Sikaflex®-645

PURFORM Pure Performance — NEU

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.

10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance — NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

SikaBooster® P-50

Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.

10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-

Statikmischer PP MS-13-18-G

Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.

10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-521 UV									
Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikaflex®-529 Evolution									
Isocyanatfreier, spritzbarer Dichtstoff für den Karosseriebau									
10	626180 ocker	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	724421 schwarz	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	710788 ocker	12x 300 ml		-	-	16.85	-	St.	-
	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	14.90	-	Sack	-
	674845	120 St.	CBR - OE Nozzle, Beutel à 12 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	3.30	-	St.	-
	674846	100 St.	CBR - Wide Nozzle, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	2.80	-	St.	-
	674847	10 St.	CBR - Druckluftpistole Adapter, Karton 10 Stk	-	-	30.90	-	St.	-
Sikaflex®-552 AT									
Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau									
10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte.									
10	447931	10 St.	Statikmischer SikaFast-555 L03 10ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	17.30	-	Sack	-
	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	Zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaPower®-498/3									
Crashfester Karrosserieklebstoff									
10	675508 grau	12x 300 ml		-	-	19.30	-	St.	-
SikaPower®-320									
Hitzehärtender Metalldichtstoff auf Epoxidharz /Polyurethanbasis.									
10	736376 grau	12x 400 ml		-	-	40.00	-	St.	-
SikaPower®-415 NEU									
Luftfeuchtigkeitsreaktiver, hitzehärtender Dichtstoff.									
10	833449	12x 400 g		-	-	42.00	-	St.	-
SikaPower®-4720									
Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff									
10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-
SikaPower®-1277									
Hoch schlagzähmodifizierter zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	668280	12x 400 ml (A+B)		-	-	68.70	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	537923	19 kg (A)	Komponente A	-	-	42.30	-	kg	-
	537924	19 kg (B)	Komponente B	-	-	57.10	-	kg	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277)									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-
SikaPower®-880									
Schlagzäher, schnellhärtender, zweikomponentiger Strukturklebstoff									
10	750659	12x 50 ml (A+B)		-	-	32.50	-	St.	-
	659652	12x 400 ml (A+B)		-	-	66.10	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	772670	12x	Mixer MBQ 05-16L für 50 ml Kartuschen	-	-	1.50	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277)									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Handpistole DMA 51-00-10									
Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).									
10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-
SikaForce®-110 CT55									
Einkomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung									
10	91236	25 kg		-	-	21.20	-	kg	-
SikaForce®-710 L35									
Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung									
10	183330	6x 1.20 kg (A+B)		-	-	35.60	-	St.	-
	136247	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-
SikaForce®-710 L100									
Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung mit langer Offenzeit									
10	150407	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-
SikaForce®-420 L45									
Standfester Montageklebstoff									
10	457305	10x 415 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-
SikaForce®-420 L105									
Standfester Montageklebstoff									
10	119183	25 kg (A)		-	-	23.20	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-
Statikmischer MFHX 08-24T									
Zu Mixpac F-System mit Bajonettverschluss (z.B. SikaFast® aus Mixpac DX System zum Abfüllen).									
10	470256	100 St.	Statikmischer für SikaForce-420 L45 aus Dualkartuschen	-	-	216.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).									
10	631506	1 St.		-	-	528.00	-	St.	-
SikaForce®-803 L45 NEU									
Flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff.									
10	564814	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaForce®-840 L07									
Schnellhärtender, flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff									
10	564817	36x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	564599	25x 23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
SikaForce®-840 L15									
Schnellhärtender, flexibler Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturklebstoff									
10	722499	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	717071	23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

BODENBELÄGE

SikaBond®-140 Floor Uni									
Universeller Bodenbelagsklebstoff									
5.3	490971	12 kg	Vollflächige Verklebung: 180 - 500 g/m² (je nach Belagsart)	33	St.	9.40	8.30	kg	-

SCHEIBEN KLEBEN

Sikaflex®-223									
Witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff									
10	525949 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	18.80	17.20	St.	-
	514643 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.00	-	St.	-
Sikaflex®-223 PowerCure									
Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff									
10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-268									
Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-
Sikaflex®-268 PowerCure									
Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-
Sikaflex®-645 PURFORM Pure Performance NEU									
Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.									
10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-
Sikaflex®-668 PowerCure PURFORM Pure Performance NEU									
Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau									
10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-
SikaTack® TRANSPORT (Purform®) PURFORM Pure Performance NEU									
SikaTack® TRANSPORT (Purform®) ist ein kalt verarbeitbarer Klebstoff, der speziell für die Ersatzverglasung bei Bussen und LKWs entwickelt wurde.									
10	771420 schwarz	20x 600 ml	SikaTack TRANSPORT (Purform) schwarz	-	-	42.90	-	St.	-
SikaBooster® P-50									
Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.									
10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-
Statikmischer PP MS-13-18-G									
Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.									
10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6060									
Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis									
10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16
Sikagard®-841 HV									
Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz									
10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-
Sikagard®-6682									
Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.									
10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-
Sikagard®-6440									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung									
10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
Sikagard®-6440 S									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose									
10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81
Sikagard®-6470									
Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz									
10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
Sikagard®-6470 S									
Sprühbarer, schnell härtender Steinschlagschutz aus der Sprühdose									
10	440216 schwarz	12x 500 ml		-	-	15.20	-	St.	0.93

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

ALLGEMEINER FAHRZEUGBAU

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6220									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs									
10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16
Sikagard®-6220 S									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose									
10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83
Sikagard®-6250									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.									
10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

BODEN, SEITENWÄNDE UND GEPÄCKTÜREN

Sikaflex®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11

Sikaflex®-621

PURFORM Pure Performance NEU

Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung

10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-

Sikaflex®-252

Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau

10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-
Sikaflex®-668 PowerCure PURFORM Pure Performance NEU									
Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau									
10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-
SikaBooster® P-50									
Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.									
10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-521 UV									
Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikaflex®-552 AT									
Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau									
10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Handpistole zu Dualkartuschen.

10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-

Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01

Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).

10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

DACHVERKLEBUNG

Sikaflex®-521 UV

Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

Sikaflex®-552 AT

Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau

10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-

Sikaflex®-554

STP-Montageklebstoff

10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

FRONT- UND HECKMASKE

Sikaflex®-521 UV

Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

Sikaflex®-552 AT

Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau

10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-

Sikaflex®-554

STP-Montageklebstoff

10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-

Sikaflex®-554 PowerCure

Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen

10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

SCHEIBEN KLEBEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-223									
Witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff									
10	525949 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	18.80	17.20	St.	-
	514643 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.00	-	St.	-
Sikaflex®-223 PowerCure									
Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff									
10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-
Sikaflex®-268									
Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

Sikaflex®-645

PURFORM Pure Performance NEU

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.

10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

PURFORM Pure Performance NEU

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) ist ein kalt verarbeitbarer Klebstoff, der speziell für die Ersatzverglasung bei Bussen und LKWs entwickelt wurde.

10	771420 schwarz	20x 600 ml	SikaTack TRANSPORT (Purform)	-	-	42.90	-	St.	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

SikaBooster® P-50

Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.

10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-

Statikmischer PP MS-13-18-G

Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.

10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaLastomer®-710									
Dichtstoff auf Butylbasis									
10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35
SikaLastomer®-714									
1-komponentiger, abtupfbarer Dichtstoff auf Polyisobutenbasis für wiederablösbare Abdichtungen.									
10	560505	12x 310 ml		1200	St.	13.30	12.00	St.	0.20

KLEBEN UND DICHTEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-221									
Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11
Sikaflex®-621 PURFORM Pure Performance NEU									
Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung									
10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
Sikaflex®-252									
Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau									
10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikaflex®-645

PURFORM Pure Performance NEU

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.

10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-

Sikaflex®-529 Evolution

Isocyanatfreier, spritzbarer Dichtstoff für den Karosseriebau

10	626180 ocker	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	724421 schwarz	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	710788 ocker	12x 300 ml		-	-	16.85	-	St.	-
	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	14.90	-	Sack	-
	674845	120 St.	CBR - OE Nozzle, Beutel à 12 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	3.30	-	St.	-
	674846	100 St.	CBR - Wide Nozzle, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	2.80	-	St.	-
	674847	10 St.	CBR - Druckluftpistole Adapter, Karton 10 Stk	-	-	30.90	-	St.	-

Sikaflex®-521 UV

Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

Sikaflex®-522

Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff

10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-

Sikaflex®-552 AT

Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau

10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B, Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

SikaFast®-555 L03

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

SikaFast®-555 L05

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

SikaFast®-555 L10

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.

10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-

Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Handpistole zu Dualkartuschen.

10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-

Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01

Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).

10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaPower®-498/3									
Crashfester Karrosserieklebstoff									
10	675508 grau	12x 300 ml		-	-	19.30	-	St.	-
SikaPower®-320									
Hitzehärtender Metalldichtstoff auf Epoxidharz /Polyurethanbasis.									
10	736376 grau	12x 400 ml		-	-	40.00	-	St.	-
SikaPower®-415 NEU									
Luftfeuchtigkeitsreaktiver, hitzehärtender Dichtstoff.									
10	833449	12x 400 g		-	-	42.00	-	St.	-
SikaPower®-1277									
Hoch schlagzähmodifizierter zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	668280	12x 400 ml (A+B)		-	-	68.70	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	537923	19 kg (A)	Komponente A	-	-	42.30	-	kg	-
	537924	19 kg (B)	Komponente B	-	-	57.10	-	kg	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-
SikaPower®-4720									
Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff									
10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-
SikaPower®-880									
Schlagzäher, schnellhärtender, zweikomponentiger Strukturklebstoff									
10	750659	12x 50 ml (A+B)		-	-	32.50	-	St.	-
	659652	12x 400 ml (A+B)		-	-	66.10	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	772670	12 St.	Mixer MBQ 05-16L für 50 ml Kartuschen	-	-	1.50	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Handpistole DMA 51-00-10

Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).

10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-

SikaForce®-420 L45

Standfester Montageklebstoff

10	457305	10x 415 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-

SikaForce®-420 L105

Standfester Montageklebstoff

10	119183	25 kg (A)		-	-	23.20	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-

Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).

10	631506	1 St.		-	-	528.00	-	St.	-

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN

Sikagard®-841 HV

Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz

10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-

Sikagard®-6682

Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.

10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-

Sikagard®-6220

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs

10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16

Sikagard®-6220 S

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose

10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83

Sikagard®-6250

Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.

10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44

BUS UND CAR

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

CARAVAN UND WOHNMOBILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

SCHEIBEN KLEBEN

Sikaflex®-223

Witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

10	525949 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	18.80	17.20	St.	-
	514643 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.00	-	St.	-

Sikaflex®-223 PowerCure

Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

Sikaflex®-645

PURFORM Pure Performance — NEU

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.

10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance — NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

CARAVAN UND WOHNMOBILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

PURFORM Pure Performance — NEU

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) ist ein kalt verarbeitbarer Klebstoff, der speziell für die Ersatzverglasung bei Bussen und LKWs entwickelt wurde.

10	771420 schwarz	20x 600 ml		-	-	42.90	-	St.	-

SikaBooster® P-50

Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.

10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-

Statikmischer PP MS-13-18-G

Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.

10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

SikaLastomer®-514

NEU

Thixotroper Dichtstoff auf Butylbasis.

10	780435 schwarz	12x 310 ml		-	-	14.40	-	St.	0.20
	796946 grau	12x 310 ml		-	-	14.40	-	St.	0.17

SikaLastomer®-710

Dichtstoff auf Butylbasis

10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KLEBEN UND DICHTEN

Sikaflex®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11

Sikaflex®-621

PURFORM Pure Performance NEU

Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung

10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-

Sikaflex®-252

Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau

10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

Sikaflex®-521 UV

Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

CARAVAN UND WOHNMOBILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikaflex®-552 AT									
Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau									
10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-953 L15									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B Weiss	-	-	55.90	-	l	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-953 L30									
Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit									
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B Weiss	-	-	55.90	-	l	-
Statikmischer MFHX 13-18T									
Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.									
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-
SikaForce®-710 L35									
Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung									
10	183330	6x 1.20 kg (A+B)		-	-	35.60	-	St.	-
	136247	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-
SikaForce®-420 L45									
Standfester Montageklebstoff									
10	457305	10x 415 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-
Statikmischer MFHX 08-24T									
Zu Mixpac F-System mit Bajonettverschluss (z.B. SikaFast® aus Mixpac DX System zum Abfüllen).									
10	470256	100 St.	Statikmischer für SikaForce-420 L45 aus Dualkartuschen	-	-	216.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).									
10	631506	1 St.		-	-	528.00	-	St.	-
SikaLastomer®-514 NEU									
Thixotroper Dichtstoff auf Butylbasis.									
10	780435 schwarz	12x 310 ml	SikaLastomer-514 schwarz	-	-	14.40	-	St.	0.20
	796946 grau	12x 310 ml	SikaLastomer-514 G grau	-	-	14.40	-	St.	0.17
SikaLastomer®-710									
Dichtstoff auf Butylbasis									
10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

CARAVAN UND WOHNMOBILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN

Sikagard®-6060

Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis

10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16

Sikagard®-841 HV

Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz

10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-

Sikagard®-6682

Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.

10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-

Sikagard®-6440

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung

10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59

Sikagard®-6440 S

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose

10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81

Sikagard®-6470

Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz

10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45

Sikagard®-6470 S

Sprühbarer, schnell härtender Steinschlagschutz aus der Sprühdose

10	440216 schwarz	12x 500 ml		-	-	15.20	-	St.	0.93

Sikagard®-6220

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs

10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16

Sikagard®-6220 S

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose

10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6250									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.									
10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

SCHIENENFAHRZEUGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KLEBEN UND DICHTEN IM AUSSENBEREICH

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance — NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

SikaBooster® P-50

Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.

10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-

Statikmischer PP MS-13-18-G

Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.

10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KLEBEN UND DICHTEN IM INNENBEREICH

Sikaflex®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11

Sikaflex®-621

PURFORM Pure Performance NEU

Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung

10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-

Sikaflex®-252

Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau

10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

SCHIENENFAHRZEUGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-645 PURFORM Pure Performance NEU									
Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.									
10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-
Sikaflex®-668 PowerCure PURFORM Pure Performance NEU									
Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau									
10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-521 UV									
Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikaflex®-529 Evolution									
Isocyanatfreier, spritzbarer Dichtstoff für den Karosseriebau									
10	626180 ocker	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	724421 schwarz	12x 290 ml		-	-	16.55	-	St.	-
	710788 ocker	12x 300 ml		-	-	16.85	-	St.	-
	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	14.90	-	Sack	-
	674845	120 St.	CBR - OE Nozzle, Beutel à 12 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	3.30	-	St.	-
	674846	100 St.	CBR - Wide Nozzle, Beutel à 10 Stück, Karton mit 10 Beutel	-	-	2.80	-	St.	-
	674847	10 St.	CBR - Druckluftpistole Adapter, Karton 10 Stk	-	-	30.90	-	St.	-
Sikaflex®-552 AT									
Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau									
10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

SCHIENENFAHRZEUGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01

Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).

10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

SikaPower®-498/3

Crashfester Karrosserieklebstoff

10	675508 grau	12x 300 ml		-	-	19.30	-	St.	-

SikaPower®-320

Hitzehärtender Metalldichtstoff auf Epoxidharz /Polyurethanbasis.

10	736376 grau	12x 400 ml		-	-	40.00	-	St.	-

SikaPower®-415

NEU

Luftfeuchtigkeitsreaktiver, hitzehärtender Dichtstoff.

10	833449	12x 400 g		-	-	42.00	-	St.	-

SikaPower®-1277

Hoch schlagzähmodifizierter zweikomponenten Strukturklebstoff

10	668280	12x 400 ml (A+B)		-	-	68.70	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	537923	19 kg (A)	Komponente A	-	-	42.30	-	kg	-
	537924	19 kg (B)	Komponente B	-	-	57.10	-	kg	-

Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).

10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

SikaPower®-4720

Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff

10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-

SikaPower®-880

Schlagzäher, schnellhärtender, zweikomponentiger Strukturklebstoff

10	750659	12x 50 ml (A+B)		-	-	32.50	-	St.	-
	659652	12x 400 ml (A+B)		-	-	66.10	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	772670	12 St.	Mixer MBQ 05-16L für 50 ml Kartuschen	-	-	1.50	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

SCHIENENFAHRZEUGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-
Handpistole DMA 51-00-10									
Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).									
10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-
SikaForce®-420 L45									
Standfester Montageklebstoff									
10	457305	10x 415 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-
SikaForce®-420 L105									
Standfester Montageklebstoff									
10	119183	25 kg (A)		-	-	23.20	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-
Statikmischer MFHX 08-24T									
Zu Mixpac F-System mit Bajonettverschluss (z.B. SikaFast® aus Mixpac DX System zum Abfüllen).									
10	470256	100 St.	Statikmischer für SikaForce-420 L45 aus Dualkartuschen	-	-	216.00	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).									
10	631506	1 St.		-	-	528.00	-	St.	-
SikaForce®-803 L45 NEU									
Flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff.									
10	564814	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
SikaForce®-840 L07									
Schnellhärtender, flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff									
10	564817	36x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	564599	25x 23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
SikaForce®-840 L15									
Schnellhärtender, flexibler Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturklebstoff									
10	722499	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	717071	23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Statikmischer MFQ 08-24T

Für SikaPower®-1277, SikaPower®-880 und SikaForce®-8xx Lxx Serie.

10	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).

10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

BODENBELÄGE

SikaBond®-140 Floor Uni

Universeller Bodenbelagsklebstoff

5.3	490971	12 kg	Vollflächige Verklebung: 180 - 500 g/m² (je nach Belagsart)	33	St.	9.40	8.30	kg	-

SCHEIBEN KLEBEN

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

SikaBooster® P-50

Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.

10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-

TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU

SCHIENENFAHRZEUGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Statikmischer PP MS-13-18-G									
Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.									
10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recycling-gebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
SikaLastomer®-710									
Dichtstoff auf Butylbasis									
10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35
SikaLastomer®-714									
1-komponentiger, abtupfbarer Dichtstoff auf Polyisobutenbasis für wiederablösbare Abdichtungen.									
10	560505	12x 310 ml		1200	St.	13.30	12.00	St.	0.20

UNTERBODENSCHUTZ / HOHLRAUMSCHUTZ / ANTIDRÖHN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6060									
Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis									
10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16
Sikagard®-841 HV									
Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz									
10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-
Sikagard®-6682									
Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.									
10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-
Sikagard®-6440									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung									
10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
Sikagard®-6440 S									
Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose									
10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6470									
Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz									
10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
Sikagard®-6220									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs									
10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16
Sikagard®-6220 S									
Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose									
10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83
Sikagard®-6250									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.									
10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

BRANDSCHUTZ

Sika Boom®-400 Fire									
Brandschutzschaum B1 mit VKF-Zulassung EI 90									
4	509789	12x 750 ml	~ 33 l/750 ml Dose (Dispenser) ~ 28 l/750 ml Dose (Adapter)	576	St.	23.30	21.60	St.	0.30
Sikagard®-831									
Intumeszierende Beschichtung für die Innen- und Aussenanwendung bei Nutzfahrzeugen									
10	710588 hellgrau	16.80 kg (A+B)		20	St.	41.90	37.70	kg	-

MARINE

In allen Wassern zu Hause
Die eigens für die Marine-Industrie entwickelten elastischen Kleb- und Dichtsysteme von Sika bieten herausragende Eigenschaften für das Verfugen, Ebnen, Einbetten, Dämpfen von Schall und Schwingungen, Verkleben und Abdichten bei sämtlichen Anwendungen im Bootsbau – von der Jolle bis Fähre.

SEITE	MARINE
	STABDECK
	Verlegen von Stabdecks
66	Sikaflex®-291i
66	Sikaflex®-298 FC
	Stabdecksverfugung
66	Sikaflex®-290 DC PRO
	Kleben von vorgefertigten Stabdeckplatten
66	Sikaflex®-291i
66	Sikaflex®-298 FC
	ALLGEMEINE AUSSENANWENDUNGEN
	Allgemeine Dichtanwendungen
67	Sikaflex®-295 UV
67	Sikaflex®-591
	Allgemeine Klebeanwendungen
67	Sikaflex®-292i
67	Sikaflex®-295 UV
	ALLGEMEINE INNENANWENDUNGEN
	Allgemeine Dichtanwendungen
68	Sikaflex®-291i
68	Sikaflex®-295 UV
68	Sikaflex®-591
	Allgemeine Klebeanwendungen
68	Sikaflex®-292i
68	Sikaflex®-295 UV
	MONTAGE
	Kiel-Rumpf-Verklebung
69	Sikaflex®-268
69	Sikaflex®-268 PowerCure
69 ✦	Sikaflex®-668
69 ✦	Sikaflex®-668 PowerCure
69	Sika® PowerCure Düsen
69	Sika® PowerCure Dispenser
69	Sikaflex®-292i
70	SikaFast®-555 L05
70	Statikmischer
70	Handpistole
70	Druckluftpistole
	Deck-Rumpf-Verklebung
70	Sikaflex®-268
70	Sikaflex®-268 PowerCure
70 ✦	Sikaflex®-668
71 ✦	Sikaflex®-668 PowerCure
71	Sika® PowerCure Düsen
71	Sika® PowerCure Dispenser
71	Sikaflex®-292i
71	SikaFast®-555 L05
71	Statikmischer
71	Handpistole
71	Druckluftpistole
	SCHEIBEN KLEBEN
	Kleben von Kunststoffscheiben
72	Sikaflex®-295 UV
72	Sikaflex®-223 PowerCure
72	Sika® PowerCure Düsen
72	Sika® PowerCure Dispenser
72 ✦	Sikaflex®-645
72	UV-Shielding Tape
	Kleben von Mineralglasscheiben
72	Sikaflex®-268
72	Sikaflex®-268 PowerCure
73 ✦	Sikaflex®-668
73 ✦	Sikaflex®-668 PowerCure
73	Sika® PowerCure Düsen
73	Sika® PowerCure Dispenser
73	Sikasil® WS-605 S
73	Sikasil® WS-200

STABDECK

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

VERLEGEN VON STABDECKS

Sikaflex®-291i

Vielseitiger Marine-Kleb- und Dichtstoff

10	408842 weiss	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487381 weiss	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-
	408845 schwarz	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487383 schwarz	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-

Sikaflex®-298 FC

Leicht thixotroper Marine-Flächenklebstoff mit kurzer Hautbildezeit

10	85444 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.20	-	St.	0.09
	85285 schwarz	10 l		-	-	25.80	-	kg	0.13

STABDECKSVERFUGUNG

Sikaflex®-290 DC PRO

Die professionelle Stabdeckverfugungsmasse

10	560543 schwarz	12x 300 ml		-	-	23.80	-	St.	-
	784 schwarz	20x 600 ml		960	St.	33.90	30.60	St.	-

KLEBEN VON VORGEFERTIGTEN STABDECKPLATTEN

Sikaflex®-291i

Vielseitiger Marine-Kleb- und Dichtstoff

10	408842 weiss	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487381 weiss	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-
	408845 schwarz	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487383 schwarz	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-

Sikaflex®-298 FC

Leicht thixotroper Marine-Flächenklebstoff mit kurzer Hautbildezeit

10	85444 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.20	-	St.	0.09
	85285 schwarz	10 l		-	-	25.80	-	kg	0.13

ALLGEMEINE AUSSENANWENDUNGEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
ALLGEMEINE DICHTANWENDUNGEN									
Sikaflex®-295 UV									
Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas									
10	91673 schwarz	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-
	776 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	30.30	27.40	St.	-
	767 weiss	12x 300 ml		-	-	30.30	-	St.	-
Sikaflex®-591									
Multifunktionaler Dichtstoff für Marineanwendungen									
10	547343 stahlgrau	12x 300 ml		-	-	17.80	-	St.	-
ALLGEMEINE KLEBEANWENDUNGEN									
Sikaflex®-292i									
Vielseitig einsetzbarer Marine-Klebstoff									
10	409808 weiss	12x 300 ml		-	-	26.00	-	St.	-
Sikaflex®-295 UV									
Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas									
10	91673 schwarz	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-
	776 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	30.30	27.40	St.	-
	767 weiss	12x 300 ml		-	-	30.30	-	St.	-

ALLGEMEINE INNENANWENDUNGEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

ALLGEMEINE DICHTANWENDUNGEN

Sikaflex®-291i

Vielseitiger Marine-Kleb- und Dichtstoff

10	408842 weiss	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487381 weiss	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-
	408845 schwarz	12x 300 ml		-	-	18.70	-	St.	-
	487383 schwarz	24x 70 ml		-	-	8.70	-	St.	-

Sikaflex®-295 UV

Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas

10	91673 schwarz	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-
	776 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	30.30	27.40	St.	-
	767 weiss	12x 300 ml		-	-	30.30	-	St.	-

Sikaflex®-591

Multifunktionaler Dichtstoff für Marineanwendungen

10	547343 stahlgrau	12x 300 ml		-	-	17.80	-	St.	-

ALLGEMEINE KLEBEANWENDUNGEN

Sikaflex®-292i

Vielseitig einsetzbarer Marine-Klebstoff

10	409808 weiss	12x 300 ml		-	-	26.00	-	St.	-

Sikaflex®-295 UV

Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas

10	91673 schwarz	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-
	776 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	30.30	27.40	St.	-
	767 weiss	12x 300 ml		-	-	30.30	-	St.	-

MONTAGE

KIEL-RUMPF-VERKLEBUNG

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance — NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff.

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

Sikaflex®-292i

Vielseitig einsetzbarer Marine-Klebstoff

10	409808 weiss	12x 300 ml		-	-	26.00	-	St.	-

MONTAGE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

DECK-RUMPF-VERKLEBUNG

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-268									
Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.									
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-
Sikaflex®-268 PowerCure									
Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.									
10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff.

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

Sikaflex®-292i

Vielseitig einsetzbarer Marine-Klebstoff

10	409808 weiss	12x 300 ml		-	-	26.00	-	St.	-

SikaFast®-555 L05

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.

10	74867	10St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-

Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Handpistole zu Dualkartuschen.

10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-

Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01

Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).

10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

SCHEIBEN KLEBEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

KLEBEN VON KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Sikaflex®-295 UV

Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas

10	91673 schwarz	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-
	776 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	30.30	27.40	St.	-
	767 weiss	12x 300 ml		-	-	30.30	-	St.	-

Sikaflex®-223 PowerCure

Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

Sikaflex®-645

PURFORM Pure Performance NEU

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.

10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-

UV-Shielding Tape

Schutz für Primer auf tranparenten Untergründen.

10	8921 schwarz	10 m		-	-	30.10	-	St.	-

KLEBEN VON MINERALGLASSCHEIBEN

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.

10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-

Sikaflex®-268 PowerCure

Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen.

10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikaflex®-668

PURFORM Pure Performance — NEU

Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen

10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-

Sikaflex®-668 PowerCure

PURFORM Pure Performance — NEU

Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff.

10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

Sikasil® WS-605 S

Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung

4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-

Sikasil® WS-200

Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung

4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-

GENERELLE INDUSTRIE

Produktivität steigern und gleichzeitig Material- und Fertigungskosten senken
Optimieren, automatisieren und beschleunigen Sie den Fertigungsprozess mit innovative Produkten welche die Durchführung der Arbeit zusätzlich sicherer und einfacher machen. Im Zentrum stehen individuelle Kundenlösungen, die langfristig und nachhaltig die Qualität der Produkte unserer Kunden verbessern.

SEITE	GENERELLE INDUSTRIE

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR DICHT- UND KLEBSTOFFE

76 Sikaflex®-221
76 ✦ Sikaflex®-621
76 Sikaflex®-252
76 Sikaflex®-223
76 Sikaflex®-223 PowerCure
77 Sika® PowerCure Düsen
77 Sika® PowerCure Dispenser
77 Sikaflex®-254
77 Sikaflex®-268
77 Sikaflex®-268 PowerCure
77 ✦ Sikaflex®-645
77 ✦ Sikaflex®-668
77 ✦ Sikaflex®-668 PowerCure
78 SikaBooster® P-50
78 Statikmischer PP MS-13-18-G
78 Sika® PowerCure Düsen
78 Sika® PowerCure Dispenser

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

78 SikaBond® AT-44 R
78 Sikaflex®-521 UV
79 Sikaflex®-522
79 Sikaflex®-552 AT
79 Sikaflex®-554
79 Sikaflex®-554 PowerCure
79 Sika® PowerCure Düsen
79 Sika® PowerCure Dispenser

ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

80 Sikaflex®-953 L15
80 Sikaflex®-953 L30
80 Statikmischer
80 Druckluftpistole
80 ✦ SikaForce®-803 L45
80 SikaForce®-840 L07
80 SikaForce®-840 L15
80 Druckluftpistole

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN SILIKON DICHT- UND KLEBSTOFFE

81 Sikasil® C
81 Sikasil® C Premium
82 Sikasil® WS-605 S
82 Sikasil® WS-200
82 Sikasil® SG-20

ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN SILIKON KLEBSTOFFE

82 Sikasil® SG-500
83 Sikasil® WT-485
83 Statikmischer
83 Druckluftpistole
83 Sika® Mixer Cleaner

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF ACRYLAT-BASIS

83 SikaFast®-555 L03
83 SikaFast®-555 L05
83 SikaFast®-555 L10
84 Statikmischer
84 Handpistole
84 Druckluftpistole

HITZEHÄRTENDE PU-EPOXY KLEB- UND DICHTSTOFFE

84 SikaPower®-498/3
84 SikaPower®-320
84 ✦ SikaPower®-415

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF EPOXY-BASIS

84 SikaPower®-1277
84 Druckluftpistole
85 SikaPower®-4720
85 SikaPower®-880
85 Druckluftpistole
85 Handpistole

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF PUR-BASIS

85 SikaForce®-800 Blue/Red
85 SikaForce®-818 L07
85 SikaForce®-7888 L10

SANDWICHPANEL KLEBSTOFFE

86 SikaForce®-110 CT55
86 SikaForce®-710 L35
86 SikaForce®-710 L100
86 SikaForce®-420 L45
86 SikaForce®-420 L105
86 Statikmischer
86 Druckluftpistole

KONTAKTKLEBSTOFFE

86 SikaBond®-140 Floor Uni

SILIKON-BUTYL- UND ACRYLDICHTSTOFFE

87 Sikasil®-670 Fire
87 Sikacryl®-620 Fire
87 Sikasil® Gasket
87 SikaLastomer®-710
87 SikaLastomer®-714
87 Sikacryl® S LV

UNTERBODEN-STEINSCHLAGSCHUTZ / ANTIDRÖHN

88 Sikagard®-6060
88 Sikagard®-841 HV
88 Sikagard®-6682
88 Sikagard®-6440
88 Sikagard®-6440 S
88 Sikagard®-6470
88 Sikagard®-6470 S
88 Sikagard®-6220
88 Sikagard®-6220 S
89 Sikagard®-6250
89 Sikagard®-6250 S
89 Sika® CW Gun
89 Sika® SCP Gun
89 Sika® UBC Gun

LÜFTUNGSBAU

89 SikaBond® AT-44 R
89 Sikaflex®-521 UV
90 Sikaflex®-522
90 Sikacryl® S LV
90 Sikasil® C
90 Sikasil® Gasket
90 SikaLastomer®-710
90 SikaLastomer®-714
90 SikaFast®-555 L03
91 SikaFast®-555 L05
91 SikaFast®-555 L10
91 Statikmischer
91 SikaForce®-710 L35

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sikaflex®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	1386 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	1389 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	46867 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.20	12.90	St.	0.04
	32496 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	19.70	St.	0.08
	46870 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	46868 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.70	19.70	St.	0.08
	4403 weiss	23 l		-	-	25.10	-	kg	0.11

Sikaflex®-621

PURFORM Pure Performance NEU

Universeller Kleb- und Dichtstoff mit primerloser Haftung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	826437 weiss	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	826438 schwarz	12x 300 ml		-	-	15.35	-	St.	-
	775687 weiss	23 l		-	-	27.15	-	kg	-
	775688 schwarz	23 l		-	-	27.15	-	kg	-

Sikaflex®-252

Elastischer Klebstoff für Verklebungen im Fahrzeugbau

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	1375 weiss	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.05
	7195 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	21.20	19.00	St.	0.04
	1372 weiss	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	7194 schwarz	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09
	28193 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	30.00	27.10	St.	0.09

Sikaflex®-223

Witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	525949 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	18.80	17.20	St.	-
	514643 schwarz	20x 600 ml		-	-	26.00	-	St.	-

Sikaflex®-223 PowerCure

Beschleunigter, witterungsbeständiger, niedermoduliger Kleb- und Dichtstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	550174	14x 600 ml (A+B)		-	-	41.10	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Sikaflex®-254									
Elastischer Montageklebstoff für den Fahrzeugbau									
10	89362 schwarz	20x 600 ml		-	-	33.60	-	St.	-
	498929 schwarz	23 l		-	-	46.80	-	kg	-
Sikaflex®-268									
Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	518852 schwarz	12x 300 ml		-	-	28.00	-	St.	-
	454860 schwarz	20x 600 ml		-	-	34.90	-	St.	-
	454818 schwarz	23 l		-	-	35.30	-	kg	-
Sikaflex®-268 PowerCure									
Beschleunigter Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen im Schienenfahrzeugbau									
10	493839	14x 600 ml (A+B)		-	-	48.40	-	St.	-
Sikaflex®-645 PURFORM Pure Performance NEU									
Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Verträglichkeit und primerloser Haftung auf Thermoplasten.									
10	699573 weiss	20x 600 ml		-	-	31.15	-	St.	-
Sikaflex®-668 PURFORM Pure Performance NEU									
Leistungsstarker Kleb- und Dichtstoff für Scheiben- und Montageklebungen									
10	769449 schwarz	12x 300 ml		-	-	32.50	-	St.	-
	684723 schwarz	20x 600 ml		-	-	40.50	-	St.	-
	684722 schwarz	23 l		-	-	40.95	-	kg	-
Sikaflex®-668 PowerCure PURFORM Pure Performance NEU									
Beschleunigter, leistungsstarker Scheiben- und Montageklebstoff für den Schienenfahrzeugbau									
10	688914	14x 600 ml (A+B)		-	-	56.15	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaBooster® P-50									
Beschleunigerpaste für Sikaflex-268 und Sikaflex-668.									
10	625915	12x 600 ml		-	-	33.40	-	St.	-
Statikmischer PP MS-13-18-G									
Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.									
10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

SikaBond® AT-44 R									
Beschleunigter, universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff mit rascher Durchhärtung									
4	474853 weiss	12x 300 ml	~ 20 ml/Lfm	1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	474212 grau	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	562344 grau	20x 600 ml		960	St.	20.10	19.00	St.	-
	474852 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-
Sikaflex®-521 UV									
Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	54864 weiss	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	60179 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	61352 weiss	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	66108 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-
	69234 weiss	23 l		-	-	22.30	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikaflex®-552 AT									
Elastischer STP-Klebstoff für Montageklebungen im Fahrzeugbau									
10	170809 weiss	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	170768 schwarz	12x 300 ml		-	-	21.70	-	St.	-
	428858 weiss	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
	438611 schwarz	20x 600 ml		-	-	31.60	-	St.	-
Sikaflex®-554									
STP-Montageklebstoff									
10	689366 weiss	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	629760 weiss	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
	689669 schwarz	12x 300 ml		-	-	24.00	-	St.	-
	635998 schwarz	20x 600 ml		-	-	32.70	-	St.	-
Sikaflex®-554 PowerCure									
Beschleunigter STP-Klebstoff für Montageklebungen									
10	663818 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
	632128 weiss	14x 600 ml (A+B)		-	-	40.10	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN PUR-HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sikaflex®-953 L15

Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	457811 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	457812 weiss	23 l (A)		-	-	40.80	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B Weiss	-	-	55.90	-	l	-

Sikaflex®-953 L30

Schnellhärtender, 2-K STP-Montageklebstoff und Dichtstoff mit langer Offenzeit

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	536315 weiss	8x 490 ml (A+B)		-	-	64.60	-	St.	-
	491270 weiss	195 l (A)		-	-	36.20	-	l	-
	491279 weiss	23 l (B)	Sikaflex-905 B Weiss	-	-	55.90	-	l	-

Statikmischer MFHX 13-18T

Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

SikaForce®-803 L45

NEU

Flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	564814	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-

SikaForce®-840 L07

Schnellhärtender, flexibler zweikomponenten Polyurethan-Strukturklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	564817	36x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	564599	25x 23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-

SikaForce®-840 L15

Schnellhärtender, flexibler Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	722499	12x 400 ml (A+B)		-	-	51.00	-	St.	-
	717071	23 l (A)		-	-	30.60	-	kg	-
	564690	23 l (B)		-	-	26.20	-	kg	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	631505	1 Pc	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

ELASTISCHE 1-KOMPONENTEN SILIKON DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sikasil® C

Alkoxy Silikon-Dichtstoff für Anwendungen im Bau- und Sanitärbereich

4	73985 weiss	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	151795 hellgrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	71651 grau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	72030 betongrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	409127 anthrazit	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	72031 schwarz	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	73984 transparent	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	88849 jasmin	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	524126 beige	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513718 caramel	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513719 dunkelbraun	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	88850 manhattan	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513730 eisengrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-

Sikasil® C Premium

Hochwertiger Silikon mit erhöhtem Schimmelschutz

4	410699 schneeweiss	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410661 manhattan	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410698 seidengrau	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410660 grau	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410657 anthrazit	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-

GENERELLE INDUSTRIE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikasil® WS-605 S									
Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung									
4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
Sikasil® WS-200									
Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung									
4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-
Sikasil® SG-20									
Hochfester, einkomponentiger Silikonklebstoff für Structural Glazing, CE-Kennzeichnung									
10	535467 schwarz	25x 300 ml		-	-	19.50	-	St.	-
	107627 schwarz	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-
	159945 grau S6	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-

ELASTISCHE 2-KOMPONENTEN SILIKON KLEBSTOFFE

Sikasil® SG-500									
Zweikomponentiger, hochleistungsfähiger Silikonklebstoff für Structural Glazing									
10	707880 schwarz	8x 490 ml (A+B)		-	-	65.20	-	St.	-
	107799	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	107800 schwarz	20 kg (B)		-	-	75.50	-	kg	-
	107801 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	32.70	-	kg	-
	411399 grau S6	8x 490 ml (A+B)		-	-	73.80	-	St.	-
	184660 grau S6	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	184661 grau S6	20 kg (B)		-	-	94.30	-	kg	-
	404534 grau S6	280 kg (A+B)		-	-	36.10	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikasil® WT-485									
Schnellhärtender, zweikomponenten Klebstoff für die Fensterverklebung									
10	707884 schwarz	8x 490 ml (A+B)	Komponente A+B, Dualkartusche mit 490 ml	-	-	66.40	-	St.	-
	108847 weiss	260 kg (A)	Komponente A	-	-	29.50	-	kg	-
	108859 schwarz	280 kg (A+B)	Komponente A+B	-	-	30.40	-	kg	-
	108848 schwarz	20 kg (B)	Komponente B	-	-	69.80	-	kg	-
Statikmischer MBLTX 14-22G									
Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen									
10	707774	10 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-
Sika® Mixer Cleaner									
Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen									
10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF ACRYLAT-BASIS

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

HITZEHÄRTENDE PU-EPOXY KLEB- UND DICHTSTOFFE

SikaPower®-498/3									
Crashfester Karrosserieklebstoff									
10	675508 grau	12x 300 ml		-	-	19.30	-	St.	-
SikaPower®-320									
Hitzehärtender Metalldichtstoff auf Epoxidharz /Polyurethanbasis.									
10	736376 grau	12x 400 ml		-	-	40.00	-	St.	-
SikaPower®-415 NEU									
Luftfeuchtigkeitsreaktiver, hitzehärtender Dichtstoff.									
10	833449	12x 400 g		-	-	42.00	-	St.	-

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF EPOXY-BASIS

SikaPower®-1277									
Hoch schlagzähmodifizierter zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	668280	12x 400 ml (A+B)		-	-	68.70	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	537923	19 kg (A)	Komponente A	-	-	42.30	-	kg	-
	537924	19 kg (B)	Komponente B	-	-	57.10	-	kg	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaPower®-4720									
Zweikomponentiger, hochfester Karosserieklebstoff									
10	458296 schwarz	12x 195 ml (A+B)		-	-	70.80	-	St.	-
	739474 schwarz	12x 220 ml (A+B)		-	-	81.70	-	St.	-
	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-
SikaPower®-880									
Schlagzäher, schnellhärtender, zweikomponentiger Strukturklebstoff									
10	750659	12x 50 ml (A+B)		-	-	32.50	-	St.	-
	659652	12x 400 ml (A+B)		-	-	66.10	-	St.	-
	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-
	772670	12 St.	Mixer MBQ 05-16L für 50 ml Kartuschen	-	-	1.50	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-
Handpistole DMA 51-00-10									
Für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-30x und SikaPower®-880).									
10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-

STRUKTURELLE KLEBSTOFFE AUF PUR-BASIS

SikaForce®-800 Blue/Red									
Schnell aushärtender Profil- und Flächenspachtel für Reparaturanwendungen an Rotorblättern									
10	474238	12x 195 ml (A+B)		-	-	33.20	-	St.	-
	474251	12x 195 ml (A+B)		-	-	33.20	-	St.	-
SikaForce®-818 L07									
Standfester Hochleistungsklebstoff für strukturelle Anwendungen									
10	443852	12x 195 ml (A+B)		-	-	45.40	-	St.	-
SikaForce®-7888 L10									
10	696372	12x 600 ml (A+B)		-	-	56.30	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

SANDWICHPANEL KLEBSTOFFE

SikaForce®-110 CT55

Einkomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung

10	91236	25 kg		-	-	21.20	-	kg	-

SikaForce®-710 L35

Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung

10	183330	6x 1.20 kg (A+B)		-	-	35.60	-	St.	-
	136247	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-

SikaForce®-710 L100

Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung mit langer Offenzeit

10	150407	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-

SikaForce®-420 L45

Standfester Montageklebstoff

10	457305	10x 415 ml (A+B)		-	-	30.90	-	St.	-

SikaForce®-420 L105

Standfester Montageklebstoff

10	119183	25 kg (A)		-	-	23.20	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-

Statikmischer MFHX 08-24T

Zu Mixpac F-System mit Bajonettverschluss (z.B. SikaFast® aus Mixpac DX System zum Abfüllen).

10	470256	100 St.	Statikmischer Sika-Force-420 L45 (MFHX 08-24)	-	-	216.00	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).

10	631506	1 St.	DP2X 400-04-50-01	-	-	528.00	-	St.	-

KONTAKTKLEBSTOFFE

SikaBond®-140 Floor Uni

Universeller Bodenbelagsklebstoff

5.3	490971	12 kg	Vollflächige Verklebung: 180 - 500 g/m² (je nach Belagsart)	33	St.	9.40	8.30	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

SILIKON-BUTYL- UND ACRYLDICHTSTOFFE

Sikasil®-670 Fire

Brandschutzfugensilikon mit VKF-Zulassung EI 90

4	483491 weiss	12x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	736328 weiss	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	582750 [1] betongrau	1344x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	746594 betongrau	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	483472 grau	12x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	736361 grau	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	736348 schwarz	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sikacryl®-620 Fire

Brandschutzdichtstoff für Brandschutzfugen und Brandabschottungen

4	483459 weiss	12x 300 ml		1344	St.	5.80	5.30	St.	-
	736534 [1] weiss	720x 600 ml		720	St.	8.40	7.90	St.	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sikasil® Gasket

Hochtemperaturbeständiger, 1-komponentiger Silikondichtstoff.

10	55327 rot	12x 310 ml		-	-	24.80	-	St.	-

SikaLastomer®-710

Dichtstoff auf Butylbasis

10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35

SikaLastomer®-714

1-komponentiger, abtupfbarer Dichtstoff auf Polyisobutenbasis für wiederablösbare Abdichtungen.

10	560505	12x 310 ml		1200	St.	13.30	12.00	St.	0.20

Sikacryl® S LV

Professioneller Acryl-Dichtanstrich für den Lüftungsbauer

4	88671 [2] weiss	12x 300 ml	Sikacryl S	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
	88683 grau	12x 300 ml	Sikacryl S	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
10	581893 grau	12x 1.50 kg	Sikacryl S LV	-	-	9.90	-	St.	-
	581892 grau	7.50 kg	Sikacryl S LV	-	-	45.90	-	St.	-

[2] Nur für zertifizierte Verarbeiter!

UNTERBODEN-STEINSCHLAGSCHUTZ / ANTIDRÖHN

Sikagard®-6060

Sprühbare Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440118 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.16

Sikagard®-841 HV

Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-

Sikagard®-6682

Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-

Sikagard®-6440

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440206 schwarz	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59
	440207 grau	12x 1 l		-	-	13.50	-	St.	1.59

Sikagard®-6440 S

Sprühbare Unterboden- und Steinschlagschutzbeschichtung in der Sprühdose

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440208 schwarz	12x 500 ml		-	-	13.10	-	St.	0.81

Sikagard®-6470

Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440131 schwarz	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45
	440134 grau	12x 1 l		-	-	15.60	-	St.	1.45

Sikagard®-6470 S

Sprühbarer, schnell härtender Steinschlagschutz aus der Sprühdose

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440216 schwarz	12x 500 ml		-	-	15.20	-	St.	0.93

Sikagard®-6220

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440137 bernstein	12x 1 l		-	-	18.70	-	St.	1.16

Sikagard®-6220 S

Sprühbares, tief eindringendes Hohlraumwachs aus der Sprühdose

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	440222 bernstein	12x 500 ml		-	-	18.20	-	St.	0.83

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-6250									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs.									
10	440220 weiss	12x 1 l		-	-	19.10	-	St.	1.44
	458781 weiss	10 l		-	-	17.10	-	l	1.44
	452116 weiss	60 l		-	-	16.80	-	l	1.44
Sikagard®-6250 S									
Sprühbarer, thixotropischer Hohlraumwachs. Als Spraydose.									
10	440219 weiss	12x 500 ml		-	-	18.70	-	St.	0.88
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

LÜFTUNGSBAU

SikaBond® AT-44 R									
Beschleunigter, universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff mit rascher Durchhärtung									
4	474853 weiss	12x 300 ml	~ 20 ml/Lfm	1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	474212 grau	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	562344 grau	20x 600 ml		960	St.	20.10	19.00	St.	-
	474852 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-
Sikaflex®-521 UV									
Witterungsbeständiger STP-Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum									
10	62139 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	14.50	13.00	St.	-
	70268 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	21.60	20.00	St.	-

GENERELLE INDUSTRIE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikaflex®-522									
Witterungsbeständiger, emissionsarmer, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff									
10	634863 weiss	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	688219 schwarz	12x 300 ml		-	-	14.50	-	St.	-
	538816 weiss	20x 600 ml		-	-	21.60	-	St.	-
Sikacryl® S LV									
Professioneller Acryl-Dichtanstrich für den Lüftungsbauer									
4	88671 [2] weiss	12x 300 ml	~ 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke - Sikacryl S weiss	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
	88683 grau	12x 300 ml	Sikacryl S grau	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
10	581893 grau	12x 1.50 kg	Sikacryl S LV grau	-	-	9.90	-	St.	-
	581892 grau	7.50 kg		-	-	45.90	-	St.	-
Sikasil® C									
Alkoxy Silikon-Dichtstoff für Anwendungen im Bau- und Sanitärbereich									
4	71651 grau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
Sikasil® Gasket									
Hochtemperaturbeständiger, 1-komponentiger Silikondichtstoff.									
10	55327 rot	12x 310 ml		-	-	24.80	-	St.	-
SikaLastomer®-710									
Dichtstoff auf Butylbasis									
10	1344 weiss	12x 310 ml		-	-	13.30	-	St.	0.18
	92427 schwarz	25x 600 ml		900	St.	21.60	20.10	St.	0.35
SikaLastomer®-714									
1-komponentiger, abtupfbarer Dichtstoff auf Polyisobutenbasis für wiederablösbare Abdichtungen.									
10	560505	12x 310 ml		1200	St.	13.30	12.00	St.	0.20
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-

[2] Nur für zertifizierte Verarbeiter!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-
SikaForce®-710 L35									
Zweikomponentiger Klebstoff zur Paneelverklebung									
10	183330	6x 1.20 kg (A+B)		-	-	35.60	-	St.	-
	136247	25 kg (A)		-	-	12.50	-	kg	-
	91237	5 kg (B)		-	-	30.40	-	kg	-



GEBÄUDEHÜLLE

Die Nachfrage steigt durch die zunehmende Bedeutung von energieeffizienten Lösungen für Gebäudehüllen, die steigende Anzahl unterschiedlicher Materialien im Bau, die wachsende Zahl von Hochhäusern und die zunehmende Bedeutung von Umwelt-, Gesundheits-, und Sicherheitsaspekten.

Sika bietet umfassende und hochqualitative Produkte für die gesamte Gebäudehülle an; von der Abdichtung gegen drückendes Wasser im Fundament über Fassadenabdichtungen und Isolationslösungen bis hin zur Dachabdichtung, Wir bieten für jede Anforderung das passende Produkt an und ermöglichen damit Lösungen, welche den höchsten Standards entsprechen.

SEITE	GEBÄUDEHÜLLE
	FASSADE
	Glasfassade
94	Sikasil® SG-20
94	Sikasil® SG-500
94	Statikmischer
94	Druckluftpistole
94	Sika® Mixer Cleaner
95	Sika® Spacer Tape HD
	Wetterversiegelung
96	Sikasil® WS-605 S
96	Sikasil® WS-200
	Hinterlüftete Fassade
96	SikaTack® Panel
96	SikaTack® Panel-50
96	SikaTack® Panel Fixing Tape
96	SikaTack® Panel Primer
97	Sika® Aktivator-205
97	Sika® Cleaner PCA
97	Sika® Spacer Tape HD
97	Sika® Glazing Tape Prefix
	FENSTER
	Fenster
98	Sikasil® WT-40
98	Sikasil® WT-66 PowerCure
98	Sika® PowerCure Düsen
98	Sika® PowerCure Dispenser
98	Sikasil® WT-470
98	Sikasil® WT-480
98	Sikasil® WT-485
99	Statikmischer
99	Druckluftpistole
99	SikaFast®-550 L06
99	Statikmischer
99	Handpistole
99	Druckluftpistole
99	Sika® Mixer Cleaner
99	Sika® Glazing Tape Prefix
99	SikaForce®-479 L45
	Isolierglas
100	Sikasil® IG-25 HM Plus
	Glasbrüstungen
100	Sikasil® WS-605 S
100	Sikasil® WS-200
100	Sika® Icosit® KC 340/45
100	Sikaflex®-406 Pavement CH
	KLEBSTOFFE
	Ankerklebstoffe
101	Sika AnchorFix®-1
101	Sika AnchorFix®-2+
101	Sika AnchorFix®-3030
101	Sika AnchorFix® Resin Stoppers
101	Sika AnchorFix® Applikations-Pistole
101	Sika AnchorFix® Statikmischer
101	Sika AnchorFix® Siebhülse
101	Sika AnchorFix® Hybrid-Reinigungsbürste
	Montage- und Konstruktionsklebstoffe
102	Sikaflex®-11 FC Purform®
102	Sikaflex®-111 Stick & Seal
102	Sikaflex®-112 Crystal Clear
102	Sikaflex®-116 High Grab
102	Sikaflex®-118 Extreme Grab
102	SikaBond® AT-44 R
103	SikaFast®-555 L03
103	SikaFast®-555 L05
103	SikaFast®-555 L10
103	Statikmischer
103	Handpistole
103	Druckluftpistole
	DICHTSTOFFE
	Acryldichtstoffe
104	Sikacryl®-150
104	Sikacryl®-200
104	Sikacryl® S LV
	Fugendichtstoffe
105	Sikaflex® Construction+
105	Sikaflex®-708 Construction
105	SikaHyflex®-402 Connection
106	SikaHyflex®-250 Facade
106	Sikaflex®-11 FC Purform®
106	Sikaflex® PRO-3 Purform®
106	Sika BlackSeal® BT
107	Sika® Rod
107	Sika® Fugenspachtel
	Silikondichtstoffe
107	Sikasil® C
108	Sikasil® C Premium
108	Sikasil®-107 Nature Clear
108	Sikasil®-108 Nature Matt
109	Sikasil® WS-605 S
109	Sikasil® WS-200
109	Sika® Rod
109	Sika® Backer Rod Fire
109	Application Tools
109	Sika® Fugenspachtel
	BAUANSCHLUSSFOLIEN
110	SikaMembran® Universal
110	SikaMembran® Universal SB
110	SikaMembran® Outdoor plus
110	SikaMembran® Eco Uni
110	SikaMembran® Eco Out
110	SikaBond®-444 Membrane Fix
111	SikaMembran® Active+
111	SikaMembran® Active SB+
111	SikaMembran® Active FSB+
111	SikaMembran® Light FSB
112	SikaSeal®-137 Tape Active SB
112	SikaBond®-444 Membrane Fix
112	SikaSeal®-412 Backfill Insulation
112	Sikalastic®-625 N
112	Sika® Glasfaservlies Premium
	BANDABDICHTUNG
113	Sika® MultiSeal
113	SikaLastomer®-2015
	MONTAGE- UND FÜLLSCHÄUME
114	Sika Boom®-125 Manhole Seal
114	Sika Boom®-131 Multiposition
114	Sika Boom®-156 2C
114	Sika Boom®-162 Foam Fix Plus
114	Sika Boom®-163 Evolution
114 ✦	Sika Boom®-424 Formwork Seal
114 ✦	Sika Boom®-431 Multiposition
114	Sika Boom®-524 Formwork Seal
114	Sika Boom®-531 Multipositon
115	Sika Boom®-562 Foam Fix Plus
115	Sika® Foam Dispenser
115	Sika Boom® Cleaner
	BRANDSCHUTZ
116	Sikacryl®-620 Fire
116	Sikasil®-670 Fire
116	Sika® Backer Rod Fire
116	Sika Boom®-400 Fire
	ANTIDRÖHN
117	Sikagard®-841 HV
117	Sikagard®-6682

FASSADE

GLASFASSADE

Sikasil® SG-20

Hochfester, einkomponentiger Silikonklebstoff für Structural Glazing, CE-Kennzeichnung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	535467 schwarz	25x 300 ml		-	-	19.50	-	St.	-
	107627 schwarz	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-
	159945 grau S6	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-

Sikasil® SG-500

Zweikomponentiger, hochleistungsfähiger Silikonklebstoff für Structural Glazing

10	707880 schwarz	8x 490 ml (A+B)		-	-	65.20	-	St.	-
	107799	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	107800 schwarz	20 kg (B)		-	-	75.50	-	kg	-
	107801 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	32.70	-	kg	-
	411399 grau S6	8x 490 ml (A+B)		-	-	73.80	-	St.	-
	184660 grau S6	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	184661 grau S6	20 kg (B)		-	-	94.30	-	kg	-
	404534 grau S6	280 kg (A+B)		-	-	36.10	-	kg	-

Statikmischer MBLTX 14-22G

Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen.

10	707774	1 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

Sika® Mixer Cleaner

Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen

10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Spacer Tape HD									
Selbstklebendes, offenzelliges Polyurethan-Schaum Abstandhalterband für Structural Glazing									
10	405846	28x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 3,2 mm x 8 mm	-	-	33.20	-	Rolle	-
	149293	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 4,8mm x 6mm	-	-	23.60	-	Rolle	-
	181254	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 9 mm	-	-	35.60	-	Rolle	-
	403698 [1]	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 12 mm	-	-	53.40	-	Rolle	-
	551258	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	37.20	-	Rolle	-
	181255	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 9 mm	-	-	47.80	-	Rolle	-
	181253	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 12 mm	-	-	59.20	-	Rolle	-
	149296	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 6,4mm x 15mm	-	-	67.00	-	Rolle	-
	181256	12x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 19 mm	-	-	79.20	-	Rolle	-
	181250	24x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 9 mm	-	-	28.50	-	Rolle	-
	149298	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 8mm x 12mm	-	-	37.40	-	Rolle	-
	149309	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 9,5mm x 10mm	-	-	36.60	-	Rolle	-
	405841 [1]	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 9,5 mm x 12 mm	-	-	45.80	-	Rolle	-
	413891 [1]	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	40.40	-	Rolle	-
	422616 [1]	132x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 10 mm	-	-	50.60	-	Rolle	-
	438482 [1]	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6.4 mm x 15 mm	-	-	69.00	-	Rolle	-
	436574	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 10 mm	-	-	28.80	-	Rolle	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

FASSADE

WETTERVERSIEGELUNG

Sikasil® WS-605 S

Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-

Sikasil® WS-200

Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-

HINTERLÜFTETE FASSADE

SikaTack® Panel

Einkomponentiger Polyurethanklebstoff für hinterlüftete Fassadenplatten

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	8674 elfenbein	12x 300 ml		1344	St.	36.10	32.40	St.	0.03
	24107 elfenbein	20x 600 ml		960	St.	42.60	38.40	St.	0.06

SikaTack® Panel-50

Einkomponentiger Silikonklebstoff für hinterlüftete Fassaden

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	497834 grau S6	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-

SikaTack® Panel Fixing Tape

Doppelseitig selbstklebendes Montageband

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	4656 anthrazit	33 m	Rolle mit 33 m , 3 mm/ 12 mm	25	St.	73.00	65.20	St.	-

SikaTack® Panel Primer

Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für das SikaTack® Panel System

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	122240	4x 1000 ml		-	-	42.00	-	St.	2.03

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Aktivator-205									
Lösemittelhaltiger Haftvermittler für Sikaflex, SikaBond und Sikasil auf nichtsaugenden Untergründen wie Glas, Metallen etc.									
4	53801	6x 250 ml	Sika Aktivator-205, Dose mit 250 ml CH, Karton mit 6 Dosen	-	-	17.90	-	St.	0.58
	122265	4x 1000 ml	Flasche mit 1000 ml CH, Karton mit 4 Flaschen	-	-	40.60	-	St.	2.30
Sika® Cleaner PCA									
Reinigungspad und Primer-Applikator									
10	492763 hellgrau	1 St.	Schachtel mit 168 Stück	-	-	0.55	-	St.	-
	529100 hellgrau	1 St.	Schachtel mit 48 Stück	-	-	0.55	-	St.	-
Sika® Spacer Tape HD									
Selbstklebendes, offenzelliges Polyurethan-Schaum Abstandhalterband für Structural Glazing									
10	405846	28x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 3,2 mm x 8 mm	-	-	33.20	-	Rolle	-
	149293	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 4,8mm x 6mm	-	-	23.60	-	Rolle	-
	181254	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 9 mm	-	-	35.60	-	Rolle	-
	403698 [1]	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 12 mm	-	-	53.40	-	Rolle	-
	551258	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	37.20	-	Rolle	-
	181255	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 9 mm	-	-	47.80	-	Rolle	-
	181253	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 12 mm	-	-	59.20	-	Rolle	-
	149296	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 6,4mm x 15mm	-	-	67.00	-	Rolle	-
	181256	12x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 19 mm	-	-	79.20	-	Rolle	-
	181250	24x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 9 mm	-	-	28.50	-	Rolle	-
	149298	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 8mm x 12mm	-	-	37.40	-	Rolle	-
	149309	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 9,5mm x 10mm	-	-	36.60	-	Rolle	-
	405841 [1]	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 9,5 mm x 12 mm	-	-	45.80	-	Rolle	-
	413891 [1]	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	40.40	-	Rolle	-
	422616 [1]	132x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 10 mm	-	-	50.60	-	Rolle	-
	438482 [1]	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6.4 mm x 15 mm	-	-	69.00	-	Rolle	-
	436574	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 10 mm	-	-	28.80	-	Rolle	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sika® Glazing Tape Prefix									
Doppelseitig beschichtetes Haft-Schaumtape für die Fixierung von Glas, PVC, Holz, Metall oder beschichtete Oberflächen bei geringem Vorbehandlungsaufwand.									
10	413490	22x 50 m	Rolle mit 50 m / 1,5 mm x 10 mm	-	-	30.50	-	Rolle	-

FENSTER

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

FENSTER

Sikasil® WT-40

Hochleistungsfähiger, einkomponentiger Klebstoff für die Fensterverklebung

10	130093 schwarz	20x 600 ml		-	-	23.60	-	St.	-
	127072 schwarz	8x 25 kg		-	-	32.60	-	kg	-

Sikasil® WT-66 PowerCure

Beschleunigter Klebstoff für die Fensterverklebung

10	557879 grau	14x 600 ml (A+B)		-	-	34.50	-	St.	-
	625119 schwarz	14x 600 ml (A+B)		-	-	34.50	-	St.	-

Sika® PowerCure Düsen

PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).

10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-

Sika® PowerCure Dispenser

Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.

10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-

Sikasil® WT-470

Hochleistungsfähiger, zweikomponentiger Klebstoff für die Fensterverklebung

10	191043 grau S6	260 kg (A)	Komponente A	-	-	42.50	-	kg	-
	404532 grau S6	20 kg (B)	Komponente B	-	-	77.90	-	kg	-
	404533 grau S6	280 kg (A+B)	Komponente A+B	-	-	44.70	-	kg	-

Sikasil® WT-480

Hochmoduliger 2-K-Silikonklebstoff für den Fensterbau

10	707885 schwarz	8x 490 ml (A+B)	Komponente A+B, Dualkartusche mit 490 ml	-	-	66.40	-	St.	-
	170387 weiss	260 kg (A)	Komponente A	-	-	29.50	-	kg	-
	170388 schwarz	20 kg (B)	Komponente B	-	-	69.80	-	kg	-
	172541 schwarz	280 kg (A+B)	Komponente A+B	-	-	30.40	-	kg	-

Sikasil® WT-485

Schnellhärtender, zweikomponenten Klebstoff für die Fensterverklebung

10	707884 schwarz	8x 490 ml (A+B)	Komponente A+B, Dualkartusche mit 490 ml	-	-	66.40	-	St.	-
	108847 weiss	260 kg (A)	Komponente A	-	-	29.50	-	kg	-
	108859 schwarz	280 kg (A+B)	Komponente A+B	-	-	30.40	-	kg	-
	108848 schwarz	20 kg (B)	Komponente B	-	-	69.80	-	kg	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Statikmischer MBLTX 14-22G

Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen.

10	707774	1 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

SikaFast®-550 L06

Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

10	666457	12x 250 ml (A+B)		-	-	56.40	-	St.	-
	666137 [2]	20 l (A)		-	-	66.60	-	kg	-
	569430	18 l (B)		-	-	54.10	-	kg	-

[2] Nur für zertifizierte Verarbeiter!

Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.

10	74867	10 St.	zu 50 ml SikaFast Dual-Kartuschen, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-

Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen

Handpistole zu Dualkartuschen.

10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-

Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01

Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).

10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

Sika® Mixer Cleaner

Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen

10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39

Sika® Glazing Tape Prefix

Doppelseitig beschichtetes Haft-Schaumtape für die Fixierung von Glas, PVC, Holz, Metall oder beschichtete Oberflächen bei geringem Vorbehandlungsaufwand.

10	413490	22x 50 m	Rolle mit 50 m / 1,5 mm x 10 mm	-	-	30.50	-	Rolle	-

SikaForce®-479 L45

Leistungsstarker Montageklebstoff

10	682886	12x 600 ml (A+B)		-	-	33.80	-	St.	-
	681997	1 St.	Druckluftpistole DP2C 600-01-250-018	-	-	562.00	-	St.	-
	682926	100 St.	Statikmischer KWM 18K, Karton mit 100 Stück	-	-	165.00	-	Sack	-

FENSTER

ISOLIERGLAS

Sikasil® IG-25 HM Plus

2K Silikon Isolierglas-Sekundär Randverbund-Dichtstoff für luft-/gasgefüllte Isolierglas Einheiten

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	165495 weiss	260 kg (A)		-	-	21.00	-	kg	-
	478937 schwarz	20 kg (B)		-	-	49.80	-	kg	-
	519391 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	21.50	-	kg	-

GLASBRÜSTUNGEN

Sikasil® WS-605 S

Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung

4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-

Sikasil® WS-200

Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung

4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-

Sika® Icosit® KC 340/45

2-komponentige PUR-Fugenvergussmasse für die Schienenbefestigung

4	28813 hellgrau	10 kg (A+B)	~ 0.9 kg/l	45	St.	31.20	27.60	kg	-

Sikaflex®-406 Pavement CH

Beschleunigter, selbstnivellierender, elastischer Hochleistungsdichtstoff für Fugen im Strassenbereich

4	570880 betongrau	10 l		45	St.	21.00	19.80	l	-
	570869 schwarz	10 l		45	St.	21.00	19.80	l	-

KLEBSTOFFE

ANKERKLEBSTOFFE

Sika AnchorFix®-1

Schnellhärtender Ankerklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	497978	12x 300 ml (A+B)		900	St.	27.20	24.40	St.	-

Sika AnchorFix®-2+

Ankerklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	508223	12x 300 ml (A+B)		900	St.	36.70	33.00	St.	-

Sika AnchorFix®-3030

Professioneller Epoxid-Hochleistungsankerklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	660124	12x 385 ml (A+B)		840	St.	35.20	32.80	St.	-
	619752	12x 585 ml (A+B)		528	St.	47.00	44.50	St.	-

Sika AnchorFix® Resin Stoppers

Werkzeug zur Vermeidung von Luftblasen beim Einbringen in Bohrlöchern

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	455493 [1]	1 St.		-	-	187.00	-	St.	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sika AnchorFix® Applikations-Pistole

Für die Verarbeitung von Sika AnchorFix 300ml/385ml/585ml Kartuschen.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	597331	1 St.	2-K Applikation 385 bis zu 585ml	-	-	166.00	-	St.	-
	449679	10 St.	Handpistole 310ml H40PS. Auch einzeln erhältlich!	-	-	71.10	-	St.	-

Sika AnchorFix® Statikmischer

Mischzubehör für alle Sika AnchorFix® Produkt, um eine ausreichende Durchmischung der 2-komponentigen Produkte zu erreichen und eine luftblasenfreie Anwendung in Bohrlöchern zu gewährleisten.

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	60088	1 St.	Statikmischer Sika AnchorFix-1/2+	-	-	10.40	-	Sack	-
	159254	1 Pc	Statikmischer Sika AnchorFix-3030	-	-	12.70	-	Sack	-

Sika AnchorFix® Siebhülse

Zubehör für die Anwendung in Hohlmauerwerk und Hohlziegeln

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	60081	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 12/50	-	-	10.30	-	St.	-
	60048	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 20/85	-	-	11.00	-	St.	-
	530728	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/85	-	-	10.30	-	St.	-
	530729	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/130	-	-	13.80	-	St.	-

Sika AnchorFix® Hybrid-Reinigungsbürste

Reinigungsbürste zum Reinigen von Bohrlöchern

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	105505	1 St.		-	-	39.00	-	St.	-

KLEBSTOFFE

MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE

Sikaflex®-11 FC Purform®

PURFORM Pure Performance

Elastischer Mehrzweckklebstoff und Fugendichtstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	689712 weiss	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	689646 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	689679 betongrau	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	693936 betongrau	20x 600 ml		960	St.	20.60	19.20	St.	-
	689711 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Untergründe

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	582503 weiss	12x 290 ml	~ 20 ml/Lfm	1296	St.	14.30	13.00	St.	-
	582504 betongrau	12x 290 ml		1296	St.	14.30	13.00	St.	-
	594445 betongrau	1920x 600 ml		960	St.	19.70	17.80	St.	-
	582506 schwarz	12x 290 ml		1296	St.	14.30	13.00	St.	-

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Transparenter, universeller Kleb- und Dichtstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	571537	12x 290 ml	~ 20 ml/Lfm	1344	St.	12.10	11.10	St.	-

Sikaflex®-116 High Grab

Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	630698 weiss	12x 290 ml	~ 60 ml/Lfm	1296	St.	13.70	12.60	St.	-

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Hochleistungsfähiger Bau- und Montageklebstoff mit hervorragender Frühfestigkeit

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	551707 weiss	12x 290 ml	~ 60 ml/Lfm (V-Düse)	1296	St.	16.50	15.20	St.	-
	576639 betongrau	12x 290 ml		1296	St.	16.50	15.20	St.	-

SikaBond® AT-44 R

Beschleunigter, universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff mit rascher Durchhärtung

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	474853 weiss	12x 300 ml	~ 20 ml/Lfm	1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	474212 grau	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-
	562344 grau	20x 600 ml		960	St.	20.10	19.00	St.	-
	474852 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	12.80	11.70	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaFast®-555 L03									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	665080	12x 10 ml (A+B)		-	-	19.40	-	St.	-
	615511	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569431	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L05									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	571661	12x 50 ml (A+B)		-	-	37.00	-	St.	-
	615513	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569432	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
SikaFast®-555 L10									
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff									
10	615514	12x 250 ml (A+B)		-	-	57.50	-	St.	-
	569433	20 l (A)	Komponente A	-	-	100.80	-	kg	-
	569430	18 l (B)	Komponente B	-	-	54.10	-	kg	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	74867	10 St.	zu 50 ml SikaFast Dual-Kartuschen, Beutel mit 10 Stück	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen, Beutel mit 50 Stück	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole zu Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-

DICHTSTOFFE

ACRYLDICHTSTOFFE

Sikacryl®-150

Professioneller Acryl-Dichtstoff für Maler

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	484914 weiss	12x 300 ml		1344	St.	3.20	2.90	St.	-

Sikacryl®-200

Hochwertiger Acryl-Dichtstoff für Innen und Aussen

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	484916 weiss	12x 300 ml		1344	St.	5.65	4.90	St.	-

Sikacryl® S LV

Professioneller Acryl-Dichtanstrich für den Lüftungsbauer

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
4	88671 [2] weiss	12x 300 ml	Sikacryl S	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
	88683 grau	12x 300 ml	Sikacryl S	1200	St.	3.25	2.75	St.	-
10	581893 grau	12x 1.50 kg	Sikacryl S LV	-	-	9.90	-	St.	-
	581892 grau	7.50 kg	Sikacryl S LV	-	-	45.90	-	St.	-

[2] Nur für zertifizierte Verarbeiter!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® Construction+

1-komponentiger, elastischer Dichtstoff für Bewegungsfugen

4	438640 betongrau	20x 600 ml		-	-	-	-	-	-

Sikaflex®-708 Construction

Niedermoduliger Dichtstoff für Beton- und Mauerwerksfassaden

4	747618 betongrau	20x 600 ml		960	St.	12.90	11.80	St.	-

SikaHyflex®-402 Connection

Universalkonstruktionsdichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen auf Hybrid-Technologie

4	552364 uniweiss	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	603803 uniweiss	12x 290 ml		1296	St.	11.80	10.70	St.	-
	542692 weiss	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552422 betonhellgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552421 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552308 kieselgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	591110 achatgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	556740 betongrau	12x 290 ml		1296	St.	11.80	10.70	St.	-
	533403 betongrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552420 dunkelgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552306 mittelgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552305 anthrazitgrau	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552423 schwarz	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552426 dunkelbeige	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-
	552425 braun	20x 600 ml		960	St.	12.80	11.80	St.	-

DICHTSTOFFE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaHyflex®-250 Facade									
Hochleistungs-Profifugendichtstoff für Fassaden									
4	435614 weiss	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	443605 RAL 9010	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	469317 betonhellgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	443647 hellgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	469316 kieselgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435543 betongrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435615 mittelgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435616 dunkelgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	443600 [1] basaltgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	469318 anthrazitgrau	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435632 schwarz	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435618 [1] beige	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	443674 [1] dunkelbeige	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-
	435630 braun	20x 600 ml		960	St.	12.20	11.10	St.	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sikaflex®-11 FC Purform® (PURFORM Pure Performance)									
Elastischer Mehrzweckklebstoff und Fugendichtstoff									
4	689712 weiss	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	689646 hellgrau	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	689679 betongrau	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
	693936 betongrau	20x 600 ml		960	St.	20.60	19.20	St.	-
	689711 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	15.60	14.40	St.	-
Sikaflex® PRO-3 Purform® (PURFORM Pure Performance)									
Polyurethan-Dichtstoff für Bodenfugen und Tiefbauanwendungen									
4	693879 betongrau	20x 600 ml		960	St.	21.00	18.50	St.	-
	693940 schwarz	20x 600 ml		960	St.	21.00	18.50	St.	-
Sika BlackSeal® BT									
Fugendicht- und -klebstoff auf Butylkautschuk-Basis									
4	469270 schwarz	12x 300 ml		1344	St.	7.20	5.90	St.	0.05

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Rod									
Geschlossenzelliges Hinterfüllprofil zur Fugenabdichtung.									
4	457758	10x 5.50 m	Sika Rod-10, 5.5 m x 10 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	8.35	-	St.	-
	457757	10x 5.50 m	Sika Rod-16, 5.5 m x 16 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	9.45	-	St.	-
	457755	10x 5.50 m	Sika Rod-20, 5.5 m x 20 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	10.50	-	St.	-
	462279	10x 5.50 m	Sika Rod-24, 5.5 m x 24 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	11.50	-	St.	-
Sika® Fugenspachtel									
Glättwerkzeug mit spezieller Geometrie zum Abglätten von Bewegungs- und Anschlussfugen.									
4	533594	10 St.	Sack mit 10 Stück	-	-	9.80	-	St.	-

SILIKONDICHTSTOFFE

Sikasil® C									
Alkoxy Silikon-Dichtstoff für Anwendungen im Bau- und Sanitärbereich									
4	73985 weiss	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	151795 hellgrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	71651 grau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	72030 betongrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	409127 anthrazit	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	72031 schwarz	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	73984 transparent	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	88849 jasmin	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	524126 beige	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513718 caramel	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513719 dunkelbraun	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	88850 manhattan	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-
	513730 eisengrau	12x 300 ml		1152	St.	7.20	6.15	St.	-

GENERELLE INDUSTRIE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikasil® C Premium									
Hochwertiger Silikon mit erhöhtem Schimmelschutz									
4	410699 schneeweiss	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410661 manhattan	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410698 seidengrau	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410660 grau	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
	410657 anthrazit	12x 300 ml		1200	St.	16.60	16.00	St.	-
Sikasil®-107 Nature Clear									
Oxim-Naturstein-Silikondichtstoff für Anwendungen im Bau- und Sanitärbereich									
4	715596 transparent	12x 310 ml		1200	St.	14.80	13.90	St.	-
Sikasil®-108 Nature Matt									
Oxim-Naturstein-Silikondichtstoff für Anwendungen im Bau- und Sanitärbereich									
4	715776 weiss	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716208 fugenweiss	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715985 grau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716221 manhattan	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716224 grau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716207 betongrau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715957 mittelgrau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716209 eisengrau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715768 kieselgrau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715959 schiefergrau	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716413 anthrazit	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715986 schwarz	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	715777 jasmin	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716412 anemone	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716411 beige	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716223 sand	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716222 caramel	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716256 buche	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716257 oak	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	755406 dark oak	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-
	716410 dunkelbraun	12x 310 ml		1200	St.	14.50	13.70	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikasil® WS-605 S									
Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung									
4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
Sikasil® WS-200									
Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung									
4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-
Sika® Rod									
Geschlossenzelliges Hinterfüllprofil zur Fugenabdichtung.									
4	457758	10x 5.50 m	Sika Rod-10, 5.5 m x 10 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	8.35	-	St.	-
	457757	10x 5.50 m	Sika Rod-16, 5.5 m x 16 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	9.45	-	St.	-
	457755	10x 5.50 m	Sika Rod-20, 5.5 m x 20 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	10.50	-	St.	-
	462279	10x 5.50 m	Sika Rod-24, 5.5 m x 24 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	11.50	-	St.	-
Sika® Backer Rod Fire									
Brandschutz-Hinterfüllprofil									
4	672022	50 m	Durchmesser 15 mm	-	-	7.00	-	m	-
	672023	50 m	Durchmesser 12 mm	-	-	6.00	-	m	-
	672024	30 m	Durchmesser 20 mm	-	-	8.50	-	m	-
	672025	30 m	Durchmesser 30 mm	-	-	9.50	-	m	-
	672026	30 m	Durchmesser 40 mm	-	-	10.50	-	m	-
	672027	25 m	Durchmesser 50 mm	-	-	12.50	-	m	-
	672028	25 m	Durchmesser 60 mm	-	-	13.50	-	m	-
Application Tools									
3	55129	1 St.	Gummiroller für Sika Carbodur-Lamellen	-	-	66.40	-	St.	-
4	55202	1 St.	Mischspindel 8 mm	-	-	31.80	-	St.	-
Sika® Fugenspachtel									
Glättwerkzeug mit spezieller Geometrie zum Abglätten von Bewegungs- und Anschlussfugen.									
4	533594	10 St.	Sack mit 10 Stück	-	-	9.80	-	St.	-

BAUANSCHLUSSFOLIEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaMembran® Universal									
EPDM-Folie flexibel einsetzbar für die innere und äussere Abdichtung von Fassaden									
4	53735	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.40	-	m	-
	53736	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.50	-	m	-
	53737	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.70	-	m	-
	53738	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.90	-	m	-
	53739	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	7.00	-	m	-
	53740	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 m	-	-	8.20	-	m	-
	53758 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1400 mm	-	-	29.00	-	m	-
	53754 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	23.30	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Universal SB									
Einseitig selbstklebende EPDM-Folie für die Abdichtung von Fassaden									
4	827322	25 m	Rolle mit 100 mm x 25 m	-	-	88.50	-	St.	-
	827321	25 m	Rolle mit 150 mm x 25 m	-	-	119.00	-	St.	-
	827320	25 m	Rolle mit 200 mm x 25 m	-	-	148.00	-	St.	-
	827269	25 m	Rolle mit 250 mm x 25 m	-	-	178.00	-	St.	-
	827267	25 m	Rolle mit 350 mm x 25 m	-	-	242.00	-	St.	-

SikaMembran® Outdoor plus									
EPDM-Folie für die äussere Abdichtung von Fassaden - Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit									
4	68911	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.50	-	m	-
	68912	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.60	-	m	-
	68913	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.80	-	m	-
	68914	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	6.00	-	m	-
	68915	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	7.10	-	m	-
	70535 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1400mm	-	-	29.50	-	m	-
	72720 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	23.70	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Eco Uni									
Wirtschaftliche EPDM-Folie für die innere und äussere Abdichtung von Fassaden									
4	448282 [1]	25 m	SikaMembran Eco Uni 1400 mm	-	-	23.30	-	m	-
	426685 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	18.50	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Eco Out									
Wirtschaftliche EPDM-Folie für die Abdichtung von Fassaden									
4	448281 [1]	25 m	SikaMembran Eco Out 1400 mm	-	-	23.30	-	m	-
	426682 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	18.50	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaBond®-444 Membrane Fix									
Systemklebstoff für SikaMembran®, SikaRoof® AT und Sarnafil® TG-66 Abdichtungsbahnen									
4	641202 schwarz	20x 600 ml	Bauanschlussfolie: 7.5 - 15 m pro Schlauchbeutel Spenglerbleche auf Abdichtungsbahnen: ~ 10 m Raupe (V-Düse) pro Schlauchbeutel	960	St.	16.80	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaMembran® Active+									
Dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	648211	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	1.70	-	m	-
	648212	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	2.60	-	m	-
	648213	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	3.40	-	m	-
	648214	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	4.20	-	m	-
	648215	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	5.00	-	m	-
	648333	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1500 mm	-	-	20.00	-	m	-
	648210 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Wunsch Breite, max. 1500 mm	-	-	16.60	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Active SB+									
Einseitig selbstklebende, dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	627417	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.20	-	m	-
	627419	4x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.10	-	m	-
	627422	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.10	-	m	-
	628284 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.40	-	m	-
	628285 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	6.30	-	m	-
	628286 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 mm	-	-	7.60	-	m	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Active FSB+									
Vollflächig selbstklebende, dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	642543	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 80 mm	-	-	2.10	-	m	-
	642542	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.50	-	m	-
	642544	4x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.60	-	m	-
	642541	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.90	-	m	-
	642540	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.80	-	m	-
	642539 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	6.80	-	m	-
	642538 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 mm	-	-	7.90	-	m	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Light FSB									
Vollflächig selbstklebende, dampfoffene Bauanschlussfolie (Aussenbereich)									
4	732361	11x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 80 mm, 11 Rollen im Karton	-	-	1.90	-	m	-
	732362	11x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm, 11 Rollen im Karton	-	-	2.70	-	m	-
	732363	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm, 6 Rollen im Karton	-	-	3.70	-	m	-

BAUANSCHLUSSFOLIEN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaSeal®-137 Tape Active SB									
Transfer-Klebeband für die Verklebung von SikaMembran® Bauanschlussfolien									
4	548792	32x 50 m	1 Rolle à 50m / 19mm Breite	-	-	-	-	-	-
SikaBond®-444 Membrane Fix									
Systemklebstoff für SikaMembran®, SikaRoof® AT und Sarnafil® TG-66 Abdichtungsbahnen									
4	641202 schwarz	20x 600 ml	Bauanschlussfolie: 7.5 - 15 m pro Schlauchbeutel Spenglerbleche auf Abdichtungsbahnen: ~ 10 m Raupe (V-Düse) pro Schlauchbeutel	960	St.	16.80	-	St.	-
SikaSeal®-412 Backfill Insulation									
Hinterfüllung für die Wärmedämmung im Hochbau									
4	704819	142 m		8	St.	1.40	1.30	m	-
Sikalastic®-625 N									
Hochleistungs-Polyurethan Flüssigkunststoff									
70.5	710570 RAL 7035	5 l	Theoretischer Materialverbrauch für Abdichtungen/Anschlüsse verstärkt mit Sika® Glasfaservlies Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 Grund- und Deckbeschichtung: ca. 2 l/m²	-	-	33.60	-	kg	0.69
	766697 RAL 7035	15 l		-	-	30.70	-	kg	0.69
	735181 RAL 7015	5 l		-	-	33.60	-	kg	0.69
	766696 RAL 7015	15 l		-	-	30.70	-	kg	0.69
Sika® Glasfaservlies Premium									
Glasfaser-Gelege zur Verstärkung									
70.5	732719	1 St.	Rolle 0.15 m x 50.00 m	-	-	94.70	-	St.	-
	732762	1 St.	Rolle 0.20 m x 50.00 m	-	-	121.80	-	St.	-
	732860	1 St.	Rolle 0.25 m x 50.00 m	-	-	144.20	-	St.	-
	732861	1 St.	Rolle 1.00 m x 50.00 m	-	-	508.00	-	St.	-

BANDABDICHTUNG

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® MultiSeal									
Selbstklebendes, bituminöses Dichtungsband									
4	3731 grau	4x 10 m	10 m x 75 mm	-	-	37.60	-	Rolle	-
	3732 grau	3x 10 m	10 m x 100 mm	-	-	47.80	-	Rolle	-
	3733 grau	2x 10 m	10 m x 150 mm	-	-	68.70	-	Rolle	-
	3734 grau	3x 10 m	10 m x 200 mm	-	-	100.00	-	Rolle	-
	3735 grau	10 m	10 m x 300 mm	-	-	131.00	-	Rolle	-
SikaLastomer®-2015									
Haftstarkes Butyl-Dichtungsband									
4	93592	10 Rolle	Rolle mit 20 m, 20 mm x 1,5 mm	-	-	34.20	-	Rolle	-

MONTAGE- UND FÜLLSCHÄUME

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika Boom®-125 Manhole Seal									
Füllschaum B2 für die Montage und Abdichtung von Falz-Schachtringen									
4	693170	12x 750 ml	Volumenausbeute: ~ 35 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 35 m/750 ml Dose	720	St.	21.40	20.10	St.	0.34
Sika Boom®-131 Multiposition									
Premium Adapter-Montage- und Füllschaum B2 für Multipositions-Anwendungen									
4	693272 [1]	12x 750 ml	Volumenausbeute: ~ 38 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 25 m/750 ml Dose	576	St.	18.30	17.10	St.	0.47
Sika Boom®-156 2C									
Zargenschaum B2 für die Fixierung und Füllung von Fenster- und Türzargen									
4	651354	12x 400 ml	Volumenausbeute: ~ 13 l/400 ml Dose Fugenausbeute: ~ 13 m/400 ml Dose	576	St.	20.20	19.10	St.	0.21
Sika Boom®-162 Foam Fix Plus									
Adapter-Schaumklebstoff B2 für die Verklebung von Dämm- und Gipsplatten									
4	643341	12x 750 ml	Befestigung von Hartschaumplatten: ~ 10 m²/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 30 m/750 ml Dose	672	St.	21.40	20.10	St.	0.34
Sika Boom®-163 Evolution									
Flexibler Montage- und Füllschaum B2 mit geringem Gehalt an monomeren Isocyanaten									
4	627208	12x 500 ml	Volumenausbeute: ~ 24 l/500 ml Dose Fugenausbeute: ~ 19 m/500 ml Dose	720	St.	28.20	26.40	St.	0.35
Sika Boom®-424 Formwork Seal NEU									
Kombi-Schalungsschaum B3 für das temporäre Dichten von Bauschalungen									
4	835073	12x 750 ml	Volumenausbeute: Adapter: ~ 36 l/750 ml; Pistole: ~ 49 l/750 ml Fugenausbeute: Adapter: ~ 20 m/750 ml; Pistole: ~ 27 m/750 ml	672	St.	13.60	12.50	St.	0.40
Sika Boom®-431 Multiposition NEU									
Premium Montage- und Füllschaum B2 für Multipositions-Anwendungen mit Adapter oder Pistole									
4	833982	12x 750 ml	Volumenausbeute: Adapter: ~ 34 l/750 ml; Pistole: ~ 52 l/750 ml Fugenausbeute: Adapter: ~ 25 m/750 ml; Pistole: ~ 33 m/750 ml	672	St.	16.50	15.30	St.	0.47
Sika Boom®-524 Formwork Seal									
Dispenser-Schalungsschaum B3 für das temporäre Dichten von Bauschalungen									
4	669319 [1]	12x 750 ml	Volumenausbeute: ~ 45 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 26 m/750 ml Dose	672	St.	13.60	12.50	St.	0.50
Sika Boom®-531 Multipositon									
Premium Dispenser-Montage- und Füllschaum B2 für Multipositions-Anwendungen									
4	693225 [1]	12x 750 ml	Volumenausbeute: ~ 52 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 32 m/750 ml Dose	672	St.	16.50	15.30	St.	0.47

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika Boom®-562 Foam Fix Plus									
Profesioneller Dispenser-Schaumklebstoff B2 für die Verklebung von Dämm- und Gipsplatten									
4	643422	12x 750 ml	Befestigung von Hartschaumplatten: ~ 13 m²/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 40 m/750 ml Dose	672	St.	20.50	19.40	St.	0.33
Sika® Foam Dispenser									
Verarbeitungsgerät für Pistolenschäume.									
4	496377	1 St.		28	St.	75.10	69.40	St.	-
Sika Boom® Cleaner									
Reiniger und Klebstoffentferner für nicht ausgehärteten PU-Schaum									
4	61841	12x 500 ml	Reinigung des Dispenser ca. 15-mal	672	St.	12.60	11.10	St.	1.04

BRANDSCHUTZ

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikacryl®-620 Fire									
Brandschutzdichtstoff für Brandschutzfugen und Brandabschottungen									
4	483459 weiss	12x 300 ml		1344	St.	5.80	5.30	St.	-
	736534 [1] weiss	720x 600 ml		720	St.	8.40	7.90	St.	-
Sikasil®-670 Fire									
Brandschutzfugensilikon mit VKF-Zulassung EI 90									
4	483491 weiss	12x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	736328 weiss	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	582750 [1] betongrau	1344x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	746594 betongrau	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	483472 grau	12x 300 ml		1344	St.	12.50	11.40	St.	-
	736361 grau	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
	736348 schwarz	12x 600 ml		720	St.	17.80	16.20	St.	-
Sika® Backer Rod Fire									
Brandschutz-Hinterfüllprofil									
4	672022	50 m	Durchmesser 15 mm	-	-	7.00	-	m	-
	672023	50 m	Durchmesser 12 mm	-	-	6.00	-	m	-
	672024	30 m	Durchmesser 20 mm	-	-	8.50	-	m	-
	672025	30 m	Durchmesser 30 mm	-	-	9.50	-	m	-
	672026	30 m	Durchmesser 40 mm	-	-	10.50	-	m	-
	672027	25 m	Durchmesser 50 mm	-	-	12.50	-	m	-
	672028	25 m	Durchmesser 60 mm	-	-	13.50	-	m	-
Sika Boom®-400 Fire									
Brandschutzschaum B1 mit VKF-Zulassung EI 90									
4	509789	12x 750 ml	~ 33 l/750 ml Dose (Dispenser) ~ 28 l/750 ml Dose (Adapter)	576	St.	23.30	21.60	St.	0.30

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

ANTIDRÖHN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sikagard®-841 HV									
Wasserbasierter Unterboden- und Steinschlagschutz									
10	684538 schwarz	60 l		-	-	19.60	-	l	-
Sikagard®-6682									
Wasserbasierter antidröhn Unterboden- und Steinschlagsschutz mit hervorragender Haftung auf KTL und Lacken.									
10	568397	250 kg		-	-	15.60	-	kg	-



ERNEUERBARE ENERGIE

Solar Energie
Der Einsatz elastischer Kleb- und Dichtstoffe bei der Herstellung von regenerativen Anlagen führt zu einer signifikanten Kostenersparnis und eröffnet neue Designvarianten. Sika unterstützt Sie in allen Projektphasen.

Von der Entwicklungsidee über die Planung bis zur Serienreife sind wir der Partner an Ihrer Seite.

SEITE	ERNEUERBARE ENERGIE
	PHOTOVOLTAIK-SYSTEME
	Rahmenverklebung
120	Sikasil® AS-785
120	Sikasil® SG-20
120	Sikasil® SG-500
120	Statikmischer
120	Druckluftpistole
120	Sika® Mixer Cleaner
	Junction Box kleben
121	Sikasil® AS-785
121	Statikmischer
121	Druckluftpistole
121	Sika® Mixer Cleaner
	GEBÄUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIKSYSTEME
	Fassade
122	SikaTack® Panel
122	SikaTack® Panel-50
122	SikaTack® Panel Fixing Tape
122	SikaTack® Panel Primer
122	Sika® Aktivator-205
122	Sika® Cleaner PCA
122	Sikasil® WS-605 S
123	Sikasil® WS-200
123	SikaMembran® Universal
123	SikaMembran® Universal SB
123	SikaMembran® Outdoor plus
123	SikaMembran® Eco Uni
123	SikaMembran® Eco Out
124	SikaBond®-444 Membrane Fix
124	SikaMembran® Active+
124	SikaMembran® Active SB+
124	SikaMembran® Active FSB+
124	SikaMembran® Light FSB
	Module auf das Dach kleben
125	Sikasil® SG-20
125	Sika® Spacer Tape HD
125	Sika® Glazing Tape Prefix

PHOTOVOLTAIK-SYSTEME

RAHMENVERKLEBUNG

Sikasil® AS-785

Schnellhärtender Montage-Silikonklebstoff

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	182981 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	29.90	-	kg	-
	182980 schwarz	20 kg (B)		-	-	68.50	-	kg	-
	167454 weiss	260 kg (A)		-	-	28.90	-	kg	-

Sikasil® SG-20

Hochfester, einkomponentiger Silikonklebstoff für Structural Glazing, CE-Kennzeichnung

10	535467 schwarz	25x 300 ml		-	-	19.50	-	St.	-
	107627 schwarz	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-
	159945 grau S6	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-

Sikasil® SG-500

Zweikomponentiger, hochleistungsfähiger Silikonklebstoff für Structural Glazing

10	707880 schwarz	8x 490 ml (A+B)		-	-	65.20	-	St.	-
	107799	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	107800 schwarz	20 kg (B)		-	-	75.50	-	kg	-
	107801 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	32.70	-	kg	-
	411399 grau S6	8x 490 ml (A+B)		-	-	73.80	-	St.	-
	184660 grau S6	260 kg (A)		-	-	31.90	-	kg	-
	184661 grau S6	20 kg (B)		-	-	94.30	-	kg	-
	404534 grau S6	280 kg (A+B)		-	-	36.10	-	kg	-

Statikmischer MBLTX 14-22G

Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen.

10	707774	1 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

Sika® Mixer Cleaner

Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen

10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

JUNCTION BOX KLEBEN

Sikasil® AS-785

Schnellhärtender Montage-Silikonklebstoff

10	182981 schwarz	280 kg (A+B)		-	-	29.90	-	kg	-
	182980 schwarz	20 kg (B)		-	-	68.50	-	kg	-
	167454 weiss	260 kg (A)		-	-	28.90	-	kg	-

Statikmischer MBLTX 14-22G

Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen.

10	707774	1 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-

Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01

Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).

10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-

Sika® Mixer Cleaner

Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen

10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39

GEBÄUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIKSYSTEME

FASSADE

SikaTack® Panel

Einkomponentiger Polyurethanklebstoff für hinterlüftete Fassadenplatten

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
10	8674 elfenbein	12x 300 ml		1344	St.	36.10	32.40	St.	0.03
	24107 elfenbein	20x 600 ml		960	St.	42.60	38.40	St.	0.06

SikaTack® Panel-50

Einkomponentiger Silikonklebstoff für hinterlüftete Fassaden

10	497834 grau S6	20x 600 ml		-	-	36.80	-	St.	-

SikaTack® Panel Fixing Tape

Doppelseitig selbstklebendes Montageband

10	4656 anthrazit	33 m	Rolle mit 33 m , 3 mm/ 12 mm	25	St.	73.00	65.20	St.	-

SikaTack® Panel Primer

Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für das SikaTack® Panel System

10	122240	4x 1000 ml		-	-	42.00	-	St.	2.03

Sika® Aktivator-205

Lösemittelhaltiger Haftvermittler für Sikaflex, SikaBond und Sikasil auf nichtsaugenden Untergründen wie Glas, Metallen etc.

4	53801	6x 250 ml	Sika Aktivator-205, Dose mit 250 ml CH, Karton mit 6 Dosen	-	-	17.90	-	St.	0.58
	122265	4x 1000 ml	Flasche mit 1000 ml CH, Karton mit 4 Flaschen	-	-	40.60	-	St.	2.30

Sika® Cleaner PCA

Reinigungspad und Primer-Applikator

10	492763 hellgrau	1 St.	Schachtel mit 168 Stück	-	-	0.55	-	St.	-
	529100 hellgrau	1 St.	Schachtel mit 48 Stück	-	-	0.55	-	St.	-

Sikasil® WS-605 S

Hochleistungs Wetterschutz Silikon, nicht streifenbildend, CE-Kennzeichnung

4	114774 weiss S2	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	114974 weiss S2	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	114976 grau S1	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107795 grau S3	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	168084 grau S6	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-
	107624 schwarz	25x 300 ml		1200	St.	9.70	8.70	St.	-
	107625 schwarz	20x 600 ml		960	St.	17.20	16.10	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Sikasil® WS-200

Wetterversiegelung auf Silikonbasis mit CE-Kennzeichnung

4	555360 transparent	25x 300 ml		1200	St.	9.80	8.80	St.	-
	555597 transparent	20x 600 ml		960	St.	17.40	16.20	St.	-

SikaMembran® Universal

EPDM-Folie flexibel einsetzbar für die innere und äussere Abdichtung von Fassaden

4	53735	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.40	-	m	-
	53736	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.50	-	m	-
	53737	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.70	-	m	-
	53738	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.90	-	m	-
	53739	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	7.00	-	m	-
	53740	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 mm	-	-	8.20	-	m	-
	53758 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1400 mm	-	-	29.00	-	m	-
	53754 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	23.30	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Universal SB

Einseitig selbstklebende EPDM-Folie für die Abdichtung von Fassaden

4	827322	25 m	Rolle mit 100 mm x 25 m	-	-	88.50	-	St.	-
	827321	25 m	Rolle mit 150 mm x 25 m	-	-	119.00	-	St.	-
	827320	25 m	Rolle mit 200 mm x 25 m	-	-	148.00	-	St.	-
	827269	25 m	Rolle mit 250 mm x 25 m	-	-	178.00	-	St.	-
	827267	25 m	Rolle mit 350 mm x 25 m	-	-	242.00	-	St.	-

SikaMembran® Outdoor plus

EPDM-Folie für die äussere Abdichtung von Fassaden - Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

4	68911	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.50	-	m	-
	68912	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.60	-	m	-
	68913	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.80	-	m	-
	68914	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	6.00	-	m	-
	68915	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	7.10	-	m	-
	70535 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1400mm	-	-	29.50	-	m	-
	72720 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	23.70	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Eco Uni

Wirtschaftliche EPDM-Folie für die innere und äussere Abdichtung von Fassaden

4	448282 [1]	25 m	SikaMembran Eco Uni 1400 mm	-	-	23.30	-	m	-
	426685 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	18.50	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

SikaMembran® Eco Out

Wirtschaftliche EPDM-Folie für die Abdichtung von Fassaden

4	448281 [1]	25 m	SikaMembran Eco Out 1400 mm	-	-	23.30	-	m	-
	426682 [1]	25 m	Auftragsbezogene Rollenbreite	-	-	18.50	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

GEBÄUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIKSYSTEME

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaBond®-444 Membrane Fix									
Systemklebstoff für SikaMembran®, SikaRoof® AT und Sarnafil® TG-66 Abdichtungsbahnen									
4	641202 schwarz	20x 600 ml	Bauanschlussfolie: 7.5 - 15 m pro Schlauchbeutel Spenglerbleche auf Abdichtungsbahnen: ~ 10 m Raupe (V-Düse) pro Schlauchbeutel	960	St.	16.80	-	St.	-
SikaMembran® Active+									
Dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	648211	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	1.70	-	m	-
	648212	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	2.60	-	m	-
	648213	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	3.40	-	m	-
	648214	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	4.20	-	m	-
	648215	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	5.00	-	m	-
	648333	25 m	Rolle mit 25 m, Breite 1500 mm	-	-	20.00	-	m	-
	648210 [1]	25 m	Rolle mit 25 m, Wunsch Breite, max. 1500 mm	-	-	16.60	-	m^2	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaMembran® Active SB+									
Einseitig selbstklebende, dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	627417	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.20	-	m	-
	627419	4x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.10	-	m	-
	627422	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.10	-	m	-
	628284 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.40	-	m	-
	628285 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	6.30	-	m	-
	628286 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 mm	-	-	7.60	-	m	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaMembran® Active FSB+									
Vollflächig selbstklebende, dampfvariable Bauanschlussfolie									
4	642543	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 80 mm	-	-	2.10	-	m	-
	642542	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm	-	-	2.50	-	m	-
	642544	4x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm	-	-	3.60	-	m	-
	642541 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 200 mm	-	-	4.90	-	m	-
	642540 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 250 mm	-	-	5.80	-	m	-
	642539 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 300 mm	-	-	6.80	-	m	-
	642538 [1]	2x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 350 mm	-	-	7.90	-	m	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
SikaMembran® Light FSB									
Vollflächig selbstklebende, dampfoffene Bauanschlussfolie (Aussenbereich)									
4	732361	11x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 80 mm, 11 Rollen im Karton	-	-	1.90	-	m	-
	732362	11x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 100 mm, 11 Rollen im Karton	-	-	2.70	-	m	-
	732363	6x 25 m	Rolle mit 25 m, Breite 150 mm, 6 Rollen im Karton	-	-	3.70	-	m	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

MODULE AUF DAS DACH KLEBEN

Sikasil® SG-20

Hochfester, einkomponentiger Silikonklebstoff für Structural Glazing, CE-Kennzeichnung

10	535467 schwarz	25x 300 ml		-	-	19.50	-	St.	-
	107627 schwarz	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-
	159945 grau S6	20x 600 ml		-	-	30.90	-	St.	-

Sika® Spacer Tape HD

Selbstklebendes, offenzelliges Polyurethan-Schaum Abstandhalterband für Structural Glazing

10	405846	28x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 3,2 mm x 8 mm	-	-	33.20	-	Rolle	-
	149293	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 4,8mm x 6mm	-	-	23.60	-	Rolle	-
	181254	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 9 mm	-	-	35.60	-	Rolle	-
	403698 [1]	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 12 mm	-	-	53.40	-	Rolle	-
	551258	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	37.20	-	Rolle	-
	181255	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 9 mm	-	-	47.80	-	Rolle	-
	181253	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 12 mm	-	-	59.20	-	Rolle	-
	149296	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 6,4mm x 15mm	-	-	67.00	-	Rolle	-
	181256	12x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 19 mm	-	-	79.20	-	Rolle	-
	181250	24x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 9 mm	-	-	28.50	-	Rolle	-
	149298	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 8mm x 12mm	-	-	37.40	-	Rolle	-
	149309	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 9,5mm x 10mm	-	-	36.60	-	Rolle	-
	405841 [1]	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 9,5 mm x 12 mm	-	-	45.80	-	Rolle	-
	413891 [1]	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	40.40	-	Rolle	-
	422616 [1]	132x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 10 mm	-	-	50.60	-	Rolle	-
	438482 [1]	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6.4 mm x 15 mm	-	-	69.00	-	Rolle	-
	436574	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 10 mm	-	-	28.80	-	Rolle	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sika® Glazing Tape Prefix

Doppelseitig beschichtetes Haft-Schaumtape für die Fixierung von Glas, PVC, Holz, Metall oder beschichtete Oberflächen bei geringem Vorbehandlungsaufwand.

10	413490	22x 50 m	Rolle mit 50 m / 1,5 mm x 10 mm	-	-	30.50	-	Rolle	-

REINIGER / AKTIVATOREN / PRIMER / ABGLÄTTMITTEL

Reiniger
Das Reinigen gehört zu den wichtigsten Arbeitsschritten in der Klebtechnik. Die Haftfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von nicht tragenden Schichten (Lackreste, Rost, Zunder usw.) sein. Keine Nitroverdünner oder Silicon-entferner verwenden, da diese nicht komplett fettfrei sind.

Aktivatoren
Die Vorbehandlung mit Sika® Aktivator bewirkt gleichzeitig eine Reinigung und Aktivierung der Oberfläche.
Damit kann die Haftung auf glatten, nicht saugenden Untergründen deutlich verbessert werden

Primer
Bestimmte Untergründe benötigen als Haftvermittler einen Primer. Primer werden dünn und deckend aufgetragen.

SEITE	REINIGER / AKTIVATOREN / PRIMER / ABGLÄTTMITTEL
	REINIGER
128	Sika® Cleaner P
128	Sika® Colma Reiniger
128	Sika® Cleaner PCA
128	Sika Boom® Cleaner
128	Sika® Mixer Cleaner
	AKTIVATOREN
129	Sika® Aktivator PRO
129	Sika® Aktivator-100
129	Sika® Aktivator-205
129	Sika® Aktivator-306 LUM
129	Sika® ADPrep
	PRIMER
130	Sika® Primer-206 G+P
130	Sika® Primer-207
130	Sika® Primer-507
130	Sika® Primer-209 D
130	Sika® Primer-210
130	Sika® Primer-215
130	Sika® Primer-290 DC
131	Sika® Primer-3 N
131	Sika® MultiPrimer Marine
131	SikaForce®-300 Primer
131	SikaTack® Panel Primer
131	SikaCor® ZP Primer
	NACHBEHANDLUNG
132	Sika® Remover-208
132	Sika® Abglättmittel N
132	Sika® Cleaning Wipes-100
132	Sika® Cleaner-350H

REINIGER

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Cleaner P									
Lösemittelhaltiger Reiniger für nicht poröse Untergründe									
10	505070	0.80 kg		-	-	19.60	-	St.	2.40
	505073	4 kg		-	-	89.00	-	St.	12.00
Sika® Colma Reiniger									
1-komponentiges, fettfreies Reinigungsmittel									
2	559997	1 l	~ 50 ml/m² - Sika® Colma Reiniger	-	-	16.80	-	l	2.55
Sika® Cleaner PCA									
Reinigungspad und Primer-Applikator									
10	492763 hellgrau	168 St.	Schachtel mit 168 Stück	-	-	0.55	-	St.	-
	529100 hellgrau	48 St.	Schachtel mit 48 Stück	-	-	0.55	-	St.	-
Sika Boom® Cleaner									
Reiniger und Klebstoffentferner für nicht ausgehärteten PU-Schaum									
4	61841	12x 500 ml	Reinigung des Dispenser ca. 15-mal	672	St.	12.60	11.10	St.	1.04
Sika® Mixer Cleaner									
Reinigungsmittel für Silikon Misch- und Dosieranlagen									
10	505005	23 kg		-	-	19.60	-	l	2.39
Sika® Cleaner G+P									
Wässriges Reinigungsmittel für Glas- und Kunststoffe.									
10	527420	15 St. 500 ml	Sprühdose mit 500 ml, Karton mit 15 Sprühdosen	-	-	8.65	-	St.	0.13
	529100	25 l	Kanister mit 25 l	-	-	104.85	-	St.	6.62

AKTIVATOREN

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Aktivator PRO									
Klarer, lösemittelhaltiger Haftreiniger für schwarzprimerloses verkleben									
10	170717	24x 30 ml		-	-	11.60	-	St.	0.06
	582491	8x 100 ml		-	-	15.10	-	St.	0.20
	582490	4x 1000 ml		-	-	44.30	-	St.	1.99
Sika® Aktivator-100									
Transparenter Haftreiniger auf Lösemittelbasis für viele Untergründe									
10	53610	6x 250 ml		-	-	18.60	-	St.	0.51
	122264	4x 1000 ml		-	-	44.10	-	St.	2.05
Sika® Aktivator-205									
Lösemittelhaltiger Haftvermittler für Sikaflex, SikaBond und Sikasil auf nichtsaugenden Untergründen wie Glas, Metallen etc.									
4	53801	6x 250 ml	Sika Aktivator-205, Dose mit 250 ml CH, Karton mit 6 Dosen	-	-	17.90	-	St.	0.58
	122265	4x 1000 ml	Flasche mit 1000 ml CH, Karton mit 4 Flaschen	-	-	40.60	-	St.	2.30
Sika® Aktivator-306 LUM									
Lösemittelhaltiger Haftvermittler für Beschichtungen.									
10	629750	6x 250 ml		-	-	Auf Anfrage	-	St.	-
Sika® ADPrep									
Lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaFast® Klebstoffe									
10	93737	6x 250 ml		-	-	18.90	-	St.	0.56

PRIMER

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Primer-206 G+P									
Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für viele Untergründe									
10	51702	6x 250 ml		-	-	24.40	-	St.	0.47
Sika® Primer-207									
Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für viele Untergründe									
10	501595 schwarz	24x 30 ml		-	-	16.80	-	St.	0.06
	501594 schwarz	8x 100 ml		-	-	20.70	-	St.	0.20
	501593 schwarz	6x 250 ml		-	-	24.40	-	St.	0.50
Sika® Primer-507 (PURFORM Pure Performance)									
Pigmentierter Voranstrich für viele Untergründe (Purform® Technologie)									
10	756055 schwarz	24x 30 ml		-	-	17.10	-	St.	-
	754706 schwarz	8x 100 ml		-	-	21.05	-	St.	-
	754705 schwarz	6x 250 ml		-	-	24.85	-	St.	-
Sika® Primer-209 D									
Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für Lacke und Kunststoffe.									
10	425507	6x 250 ml		-	-	Auf Anfrage	-	St.	-
Sika® Primer-210									
Nichtpigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für Metalle									
10	166136	6x 250 ml		-	-	22.40	-	St.	0.49
	426167	4x 1000 ml		-	-	47.30	-	St.	1.95
Sika® Primer-215									
Transparent-gelblicher, lösemittelhaltiger Primer für Sikaflex und SikaBond auf vielen Kunststoffen und Holz.									
10	54465	6x 250 ml		-	-	28.00	-	St.	0.49
	122266	4x 1000 ml		-	-	51.20	-	St.	1.94
Sika® Primer-290 DC									
Nicht pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für die Vorbehandlung von Stabdeckleisten aus Holz									
10	423809	6x 250 ml		-	-	Auf Anfrage	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Primer-3 N									
1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe.									
4	121997	6x 250 ml	~ 80 m Fuge pro 250 ml	-	-	13.70	-	St.	0.49
	122218	4x 1000 ml		-	-	34.20	-	St.	1.95
	118987	10 l		-	-	21.70	-	l	1.95
Sika® MultiPrimer Marine									
Transparenter, lösemittelhaltiger, haftverbessernder Voranstrich für zahlreiche Untergründe im Marinebereich									
10	424862	24x 30 ml		-	-	17.00	-	St.	0.06
	424861	6x 250 ml		-	-	28.20	-	St.	0.49
SikaForce®-300 Primer NEU									
Haftvermittler für SikaForce® Kunststoffreparatur Klebstoffe									
10	736000	6x 200 ml		-	-	21.80	-	St.	0.47
SikaTack® Panel Primer									
Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für das SikaTack® Panel System									
10	122240	4x 1000 ml		-	-	42.00	-	St.	2.03
SikaCor® ZP Primer									
Lösemittelarme Grundbeschichtung auf Polyurethanbasis.									
10	34917 hellgrau	30 kg (A+B)		-	-	Auf Anfrage	-	St.	-

NACHBEHANDLUNG

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Remover-208									
Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für stark verschmutzte, nicht poröse Oberflächen									
10	122263	4x 1000 ml		-	-	26.20	-	St.	2.27
	3214	5 l		-	-	66.50	-	St.	11.36
Sika® Abglättmittel N									
Hilfsmittel für Sikaflex® Dichtstoffe zur Erstellung ansprechender Fugenoberflächen									
10	4612	4x 1 l		-	-	14.40	-	St.	-
Sika® Cleaning Wipes-100									
Hochwertige Reinigungstücher für stark verschmutzte Hände									
4	527943	6x 0.61 kg	Eimer mit 50 Tücher	396	St.	24.40	22.00	St.	-
Sika® Cleaner-350H									
Reinigungstücher mit hoher Wirkkraft									
10	523490	6x 70 St.		144	St.	27.90	25.10	St.	-

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

Sika bietet systemgetestete Handdruck-, Druckluft- und Akku-Pistolen zur optimalen Verarbeitung von Beuteln und Kartuschen an. Zur Verarbeitung aus Hobbock und Fass berät Sika System Engineering Kunden hinsichtlich der Auslegung und Konzeption von Auftragsanlagen bis hin zur vollautomatisierten Roboterapplikation.

SEITE	VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

VERARBEITUNGSGERÄTE

136 Handpistole Mark 4/5 AC
136 Druckluftpistole T-55 AC
136 Druckluftpistole Winchester
136 Sika® PowerCure Dispenser
136 Druckluftpistole
136 Handpistole
136 Druckluftpistole
136 Druckluftpistole
136 Druckluftpistole
136 Druckluftpistole
137 Sika AnchorFix® Applikations-Pistole
137 Sika® Foam Dispenser
137 Handpistole
137 Sika® Spray Gun
137 Sika® CW Gun
137 Sika® SCP Gun
137 Sika® UBC Gun

ZUBEHÖR

138 Sika® Standard-Düsen
138 Adapter für Beutel zu Standard Düse
138 Adapter und Düsen-Set
138 Sika® Ersatzdüsen
138 V-Düsen
138 Sika® PowerCure Düsen
138 Sika® Bördelnahtdüse
138 Statikmischer
138 Statikmischer
139 Statikmischer
139 Statikmischer PP MS-13-18-G
139 Statikmischer
139 Statikmischer
139 Glasgittergewebe
139 Statikmischer
139 Statikmischer
139 Sika AnchorFix® Siebhülse
139 Sika AnchorFix® Resin Stoppers
139 Sika AnchorFix® Hybrid-Reinigungsbürste
140 Sika AnchorFix® Reinigungsbürste aus Stahl
140 Sika AnchorFix® Statikmischer
140 Zubehör Sika AnchorFix®
140 Sika® Fugenspachtel
140 Sika® Rod
140 Primerpinsel
140 Wollfilzapplikator
141 Glasgittergewebe
141 UV-Shielding Tape
141 SikaTack® Panel Fixing Tape (ab Lager Birr)
141 Sika® Spacer Tape HD

ERSATZTEILE

142 PowerCure Dispenser
142 Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC / Winchester
142 Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC
142 Ersatzteile zu T 55 AC / Winchester
142 Ersatzteile/Reparaturen zu/von unseren Verarbeitungsgeräten

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Handpistole Mark 4/5 AC									
Handpistole zu 300-ml-Kartusche und Schlauchbeutel bis 600 ml.									
4	671502	10 St.	Sikaflex Handpistole Mark 4 AC für Unipac 310 ml Auch einzeln erhältlich!	-	-	72.40	-	St.	-
	671503	10 St.	Sikaflex Handpistole Mark 5 AC für Unipac 600 ml Auch einzeln erhältlich!	-	-	83.60	-	St.	-
	449679	10 St.	Handpistole 310ml H40PS. Auch einzeln erhältlich!	-	-	71.10	-	St.	-
Druckluftpistole T-55 AC									
Druckluftpistole T-55 AC für Unipack 600 ml.									
10	671504	1 St.	Druckluftpistole T-55 AC, für Unipack 600 ml	-	-	225.00	-	St.	-
Druckluftpistole Winchester									
Druckluftpistole zu 300 ml Kartusche.									
10	614560	1 St.	Druckluftpistole Winchester	-	-	214.00	-	St.	-
Sika® PowerCure Dispenser									
Klebstoffdispenser für Sika® PowerCure Kleb- und Dichtstoffe.									
10	671579	1 St.	PowerCure Dispenser 220V 3Ah EU, Inkl.vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)	-	-	1'130.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-10-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. Sikasil® Dualkartuschen oder Sikaflex®-953 Lxx).									
10	631504	1 St.	DP2X 400-10-50-01 490ml	-	-	528.00	-	St.	-
Handpistolen zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Handpistole für SikaFast® Produkte aus Dualkartuschen.									
10	74866	1 St.	Handpistole für SikaFast 50 ml Kartusche	-	-	76.60	-	St.	-
	668350	1 St.	DM2X 200-10-52-01	-	-	341.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 200-10-25-01									
Für Dualkartuschen 200 ml / 250 ml (Verhältnis 10:1) (z.B. SikaFast® Produkte).									
10	642994	1 St.	DP2X 200-10-25-01	-	-	528.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-04-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml / 490 ml (Verhältnis 4:1) (z.B. SikaForce®-420 L45).									
10	631506	1 St.		-	-	528.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01									
Für Dualkartuschen 400 ml/490 ml (Verhältnis 2:1/1:1) (z.B. SikaForce®-8xx Lxx, SikaPower®-880, SikaPower®-1277).									
10	631505	1 St.	Druckluftpistole DP2X 400-01-50-01	-	-	572.00	-	St.	-
Druckluftpistole DP2C 600-01-250-018									
Für Dualkartuschen 600 ml (Verhältnis 1:1) (z.B. SikaForce®-479 L45).									
10	681997	1 St.	Druckluftpistole, DP2C 600-01-250-018	-	-	562.00	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika AnchorFix® Applikations-Pistole									
Für die Verarbeitung von Sika AnchorFix 300ml/385ml/585ml Kartuschen.									
4	597331	1 St.	2-K Applikation 385 bis zu 585ml	-	-	166.00	-	St.	-
	449679	10 St.	Handpistole 310ml H40PS. Auch einzeln erhältlich!	-	-	71.10	-	St.	-
Sika® Foam Dispenser									
Verarbeitungsgerät für Pistolenschäume.									
4	496377	1 St.		28	St.	75.10	69.40	St.	-
Handpistole DMA 51-00-10									
Handpistole für Dualkartuschen 50 ml (Verhältnis 2:1 / 1:1) (z.B. SikaPower®-30x und SikaPower®-880).									
10	512113	1 St.	Handpistole 50ml 1:1 Sulzer DMA 51-00-10	-	-	76.60	-	St.	-
Sika® Spray Gun									
Spray Gun für Sikaflex-529 Evolution zu 290 ml Kartusche.									
10	180319	1 St.		-	-	297.00	-	St.	-
Sika® CW Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446095	1 St.	Für SikaGard®-6220 / SikaGard®-6250	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® SCP Gun									
Druckbecherpistole.									
10	446096	1 St.	Für SikaGard®-6440 / SikaGard®-6470 aus 1 L Dosen	-	-	203.00	-	St.	-
Sika® UBC Gun									
Vakuumpistole.									
10	448197	1 St.	Für SikaGard-6440/SikaGard-6470 1 L Dosen	-	-	42.40	-	St.	-

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika® Standard-Düsen									
Zur Applikation von Kleb- und Dichtstoffen.									
10	22565	1 St.	Beutel à 12 Düsen / M 15 x 1.5 Gewinde	-	-	7.90	-	Sack	-
Adapter für Beutel zu Standard Düse									
Adapter mit M 15 x 1.5 Gewinde.									
10	4137	1 St.	Einzeln (Mindestbestellung 5 St.)	-	-	1.10	-	St.	-
Adapter und Düsen-Set									
Adapter und Ersatzdüsen.									
10	94968	1 St.	Adapter und Düsenset: Beutel mit 2 Adapter, 6 Runddüsen, 6 V-Düsen, M 20 Gewinde	-	-	13.20	-	St.	-
	8138	1 St.	Adapter und Düsenset klein: Beutel mit 2 Adapter, 8 Runddüsen, M 15 Gewinde	-	-	12.10	-	St.	-
Sika® Ersatzdüsen									
Ersatz-Adapterdüse für Unipacs.									
4	55171	1 St.	Ersatzdüsen zu Handpistole Mark 4AC/5AC, Set zu 6 Stück (klein)	-	-	5.70	-	Sack	-
V-Düsen									
V-Düsen, 7x16.									
10	561495	1 St.	Set 3 V-Düsen 7x16	-	-	0.70	-	St.	-
Sika® PowerCure Düsen									
PowerCure Applikations-Düsen (V- und Rund-Schnitt).									
10	496783	40 St.	Rund-Schnitt	-	-	2.80	-	St.	-
	483560	50 St.	V-Schnitt	-	-	2.30	-	St.	-
Sika® Bördelnahtdüse									
Zur Wiederherstellung von OEM-Strukturen.									
10	674844	100 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Karton mit 10 Beutel	-	-	149.00	-	Karton	-
		10 St.	CBR - Bördelnahtdüse, Beutel à 10 Stück			14.00		Sack	
Statikmischer MFHX 08-24T									
Zu Mixpac F-System mit Bajonettverschluss (z.B. SikaFast® aus Mixpac DX System zum Abfüllen).									
10	470256	100 St.	Statikmischer MFHX 08-24T	-	-	216.00	-	Sack	-
Statikmischer zu SikaFast® Dual-Kartuschen									
Statikmischer für SikaFast Produkte aus Dual-Kartuschen.									
10	447931	10 St.	Statikmischer SikaFast-555 L03 10ml, Beutel mit 10 Stück	-	-	17.30	-	Sack	-
	74867	12 St.	Statikmischer für SikaFast 50 ml Kart., Beutel mit 10 Mischern	-	-	16.30	-	Sack	-
	411774	50 St.	zu 250 ml SikaFast Dual-Kartuschen	-	-	92.60	-	Sack	-
	503676	100 St.	Static Mixer MFHX 06-24T	-	-	1.70	-	St.	-

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

Statikmischer MFHX 13-18T

Für Sikaflex®-953 Lxx Produkte.

10	545463	25 St.	Static Mixer MFHX 13-18T	-	-	109.00	-	Sack	-

Statikmischer PP MS-13-18-G

Für Sikaflex®-268 / Sikaflex®-668 + SikaBooster® P-50.

10	126877	50 St.		-	-	137.00	-	Sack	-

Statikmischer MGQ 10-19D

Für SikaPower®-4720.

10	409050	20 St.	Statikmischer MGQ 10-19T-60 für SikaPower-4720	-	-	34.20	-	Sack	-

Statikmischer MFQ 08-24T

Für SikaPower®-1277, SikaPower®-880 und SikaForce®-8xx Lxx Serie.

10	597368	12 St.	Mixer MFQ 08-24T (5060210138) für 400 ml Kartuschen	-	-	38.10	-	Sack	-

Statikmischer Mixer Quadro 73 mm

NEU

Für SikaForce®-301 und SikaForce®-302.

10	751521	12 St.	Mixer Quadro 73mm	-	-	20.10	-	Sack	-

Statikmischer MBLTX 14-22G

Für Sikasil® Produkte aus 490 ml Dualkartuschen.

10	707774	10 St.	Statikmischer MBLTX 14-22G	-	-	49.90	-	Sack	-

Statikmischer KWM 18K

Für SikaForce®-479 L45.

10	682926	1 St.	Statikmischer KWM 18K	-	-	165.00	-	Sack	-

Sika AnchorFix® Siebhülse

Zubehör für die Anwendung in Hohlmauerwerk und Hohlziegeln

4	60081	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 12/50	-	-	10.30	-	St.	-
	60048	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 20/85	-	-	11.00	-	St.	-
	530728	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/85	-	-	10.30	-	St.	-
	530729	1 St.	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/130	-	-	13.80	-	St.	-

Sika AnchorFix® Resin Stoppers

Werkzeug zur Vermeidung von Luftblasen beim Einbringen in Bohrlöchern

4	455493 [1]	1 St.		-	-	187.00	-	St.	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

Sika AnchorFix® Hybrid-Reinigungsbürste

Reinigungsbürste zum Reinigen von Bohrlöchern

4	105505	1 St.	Reinigungsbürste Anchorfix mit Durchmesser 14/20/29 mm SAC	-	-	39.00	-	St.	-

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Sika AnchorFix® Reinigungsbürste aus Stahl									
Reinigungsbürste zum Reinigen von Bohrlöchern									
4	510236 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 12 mm	-	-	46.70	-	St.	-
	459555 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 14 mm	-	-	46.70	-	St.	-
	459554 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 16 mm	-	-	46.70	-	St.	-
	459553 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 18 mm	-	-	48.40	-	St.	-
	459552 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 22 mm	-	-	48.40	-	St.	-
	459551 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 24 mm	-	-	48.40	-	St.	-
	459550 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 27 mm	-	-	48.40	-	St.	-
	459529 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 31 mm	-	-	50.30	-	St.	-
	459528 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 35 mm	-	-	50.30	-	St.	-
	459527 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 38 mm	-	-	50.30	-	St.	-
	459526 [1]	1 St.	Sika AnchorFix Stahlbürste 43 mm	-	-	50.30	-	St.	-
Sika AnchorFix® Statikmischer									
Mischzubehör für alle Sika AnchorFix® Produkt, um eine ausreichende Durchmischung der 2-komponentigen Produkte zu erreichen und eine luftblasenfreie Anwendung in Bohrlöchern zu gewährleisten.									
4	60088	1 St.	Statikmischer Sika AnchorFix-1/2+	-	-	10.40	-	Sack	-
	159254	1 St.	Statikmischer Sika AnchorFix-3030	-	-	12.70	-	Sack	-
Zubehör Sika AnchorFix®									
4	60086	1 St.	Sika AnchorFix Verlängerungsrohr, Einheit = 1 Sack (mit 5 Röhren)	-	-	10.40	-	St.	-
	60087	1 St.	Sika AnchorFix Ausblaspumpe, 1 Stück	-	-	38.30	-	St.	-
Sika® Fugenspachtel									
Glättwerkzeug mit spezieller Geometrie zum Abglätten von Bewegungs- und Anschlussfugen.									
4	533594	10 St.	Sack mit 10 Stück	-	-	9.80	-	Sack	-
Sika® Rod									
Geschlossenzelliges Hinterfüllprofil zur Fugenabdichtung.									
4	457758	10x 5.50 m	Sika Rod-10, 5.5 m x 10 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	8.35	-	St.	-
	457757	10x 5.50 m	Sika Rod-16, 5.5 m x 16 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	9.45	-	St.	-
	457755	10x 5.50 m	Sika Rod-20, 5.5 m x 20 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	10.50	-	St.	-
	462279	10x 5.50 m	Sika Rod-24, 5.5 m x 24 mm, Karton mit 10 Rollen	-	-	11.50	-	St.	-
Primerpinsel									
Pinsel zum Auftrag von Sika Primer.									
10	32630	6x	Primerpinsel, Beutel mit 6 Stück	-	-	1.30	-	St.	-
Wollfilzapplikator									
10	5708	25x	Wollfilzapplikator Beutel mit 25 Stück	-	-	15.00	-	Sack	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF
Glasgittergewebe									
Glasgittergewebe für SikaForce-3XX.									
10	505297	20 St.	Rolle mit 13 x 360 cm	-	-	15.70	-	St.	-
UV-Shielding Tape									
Schutz für Primer auf transparenten Untergründen.									
10	8921 schwarz	10 m		-	-	30.10	-	St.	-
SikaTack® Panel Fixing Tape									
Doppelseitig selbstklebendes Montageband.									
10	4656 anthrazit	33 m	Rolle mit 33 m , 3 mm/ 12 mm	25	St.	73.00	65.20	St.	-
Sika® Spacer Tape HD									
Selbstklebendes, offenzelliges Polyurethan-Schaum Abstandhalterband für Structural Glazing.									
10	405846	28x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 3,2 mm x 8 mm	-	-	33.20	-	Rolle	-
	149293	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 4,8mm x 6mm	-	-	23.60	-	Rolle	-
	181254	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 9 mm	-	-	35.60	-	Rolle	-
	403698 [1]	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 4,8 mm x 12 mm	-	-	53.40	-	Rolle	-
	551258	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	37.20	-	Rolle	-
	181255	24x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 9 mm	-	-	47.80	-	Rolle	-
	181253	18x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 12 mm	-	-	59.20	-	Rolle	-
	149296	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25m / 6,4mm x 15mm	-	-	67.00	-	Rolle	-
	181256	12x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 19 mm	-	-	79.20	-	Rolle	-
	181250	24x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 9 mm	-	-	28.50	-	Rolle	-
	149298	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 8mm x 12mm	-	-	37.40	-	Rolle	-
	149309	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6m / 9,5mm x 10mm	-	-	36.60	-	Rolle	-
	405841 [1]	18x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 9,5 mm x 12 mm	-	-	45.80	-	Rolle	-
	413891 [1]	36x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 6 mm	-	-	40.40	-	Rolle	-
	422616 [1]	132x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6,4 mm x 10 mm	-	-	50.60	-	Rolle	-
	438482 [1]	15x 15.25 m	Rolle mit 15,25 m / 6.4 mm x 15 mm	-	-	69.00	-	Rolle	-
	436574	22x 7.60 m	Rolle mit 7,6 m / 8 mm x 10 mm	-	-	28.80	-	Rolle	-

[1] Lieferzeit auf Anfrage!

VERARBEITUNGSGERÄTE / ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis einzeln CHF	Bruttopreis Staffel CHF	per	VOC CHF

PowerCure Dispenser

PowerCure Applikations-Dispenser (230V) EU Version. Siehe Sika-Online-Shop unter **www.ceka.ch**

Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC / Winchester

10	2C1801	1 St.	Überwurfmutter vorne	-	-	10.40	-	St.	-

Ersatzteile zu MK 4 / MK 5 / T 55 AC

10	7B3336	1 St.	Aluminiumrohr (verschiedene Längen)	-	-	38.80	-	St.	-
	7XS007	1 St.	Griffhalter inkl. Schrauben	-	-	26.40	-	St.	-

Ersatzteile zu T 55 AC / Winchester

10	7A1003	1 St.	Druckkörper mit Kordel	-	-	21.50	-	St.	-
	2M2044	1 St.	Membranenkörper	-	-	16.50	-	St.	-
	2S2150	1 St.	Gummi Membrane (35 mm)	-	-	19.80	-	St.	-
	3F3005	1 St.	Stift zu Membranenkörper	-	-	16.50	-	St.	-
	2S2007	1 St.	O-Ring zu Membranenkörper	-	-	8.50	-	St.	-
	7A1504	1 St.	Luftregler komplett 8.6 Bar	-	-	36.50	-	St.	-
	7C1001	1 St.	Überwurfmutter hinten	-	-	10.40	-	St.	-
	4B1200	1 St.	Griff komplett	-	-	38.50	-	St.	-
	3450	1 St.	Versand- und Verpackung	-	-	15.00	-	St.	-

* Zeichnung der Druckluftpistole Typ T 55 AC
Art. Nr. 55095 mit Einzelteilen



KG	Material-Nr. Farbe	Gebinde	Verbrauch / Dosierung / Beschreibung	Staffelmenge / Palettenfaktor	Einheit Staffel	Bruttopreis		per	VOC CHF
						einzeln CHF	Staffel CHF		

Ersatzteile/Reparaturen zu/von unseren Verarbeitungsgeräten

Bemerkungen zu den Verrechnungssätzen:

- Versand- und Verpackungspauschale CHF 5.00
- Reparaturpauschale gross CHF 80.00
- Reparaturpauschale klein CHF 40.00
- Abeitspauschale pro Stunde CHF 120.00

Adresse:
Sika Schweiz AG
Dosiertechnik
Bellikonerstr. 218,
CH-8967 Widen AG

Telefon / Email:
Tel.: 079 196 65 81
Email: maeder.gilbert@ch.sika.com

INDUSTRIE KNOW HOW

Mehrwert durch industrielle Klebetechnik
Innovative Klebetechnik ist eine bewährte Verbindungstechnik die das Spektrum der klassischen Fügetechniken wie Schweissen, Nieten und Schrauben hervorragend ergänzt.

Durch die Klebetechnik lassen sich unterschiedlichste Werkstoffe wie z.B. Glas, Kunststoffe, Karbon und Leichtmetalle in den ausgefallensten Formen verbinden. Modernsten Design Wünschen sind dabei kaum mehr Grenzen gesetzt, die optische Attraktivität steigt und neue Massstäbe werden gesetzt. Es entstehen nachhaltige Produkte die wesentlich zur Reduktion von CO2-Emissionen beitragen.

GRUNDBEGRIFFE UND VORTEILE DER KLEBETECHNIK

BEGRIFF „KLEBEN“:

- Kleben ist die Verbindung von Fügeteilen (Werkstoffen) unter Verwendung eines geeigneten Klebstoffsystems.
- Elastisches Kleben ist die stoffschlüssige Verbindung von unterschiedlichen Fügeteilen, um dynamische Krafteinwirkungen und thermisch bedingte Längenänderungen im Klebstoff aufzunehmen.
- Definition nach DIN 16920:
  Der Klebstoff ist ein „nicht metallischer Werkstoff, der Fügeteile durch Flächenhaftung und innere Festigkeit verbinden kann.“

VORTEILE FÜR KONSTRUKTION UND QUALITÄT:

- Hohes Mass an Gestaltungsfreiheit
- Vermeidung von Metallkorrosion
- Kompensation unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten
- Optimale Optik durch verzugsfreie Verbindungen
- Geräusch- und Vibrationsdämpfung
- Gewichtsersparnis
- Dauerhaft sichere Verbindungen
- Erhöhte Produktlebensdauer

VORTEILE FÜR DIE KALKULATION:

- Einsparung von teuren, massgeschneiderten Dichtprofilen
- Geringe Vorarbeiten und weniger Arbeitsschritte
- Kostengünstige Verbindungstechnik bei Berücksichtigung aller Prozesse und Materialien
- Hoher Automatisierungsgrad möglich
- Reduzierung von Fertigungszeiten

VORTEILE FÜR DIE FERTIGUNG:

- Kombination unterschiedlicher Materialien / Werkstoffe
- Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Montieren und Dichten in einem Arbeitsgang, geringe Vorarbeiten
- Breites Anwendungsspektrum und hohe Prozesssicherheit
- Möglichkeit der Integration in die industrielle Fertigung
- Wirtschaftliche Fertigungszeiten durch hohes Automatisierungspotenzial

ZEIT- UND KOSTENVERGLEICH DER VERBINDUNGSTECHNIKEN KLEBEN UND SCHWEISSEN AM BEISPIEL VON ALUMINIUM-WERBETAFELN:

Zeitanalyse (Minuten)		
Fertigung	Schweissen	Kleben
Zuschnitt aller Teile (9 St.)	120	120
Ablegen auf Arbeitstisch	10	10
Reinigen der Flächen	0	10
Applikation Klebstoff	0	6
Fügen der Winkel	6	10
Schweissen	8	0
Segmentmontage	25	25
Nacharbeit (Schleifen)	120	0
Summe	**289**	**181**

Zeiteinsparung durch Kleben: 108 Minuten

Kostenanalyse (in CHF)		
Kosten/9er-Tafel	Schweissen	Kleben
Arbeitskraft 35,00 CHF/h	163.90	105.60
Klebstoff (40,00 CHF/L): 9*25 ml	0	9.00
Schweissmaterial	1.50	10
Schleifm./Spachtel	5.00	0
Zwischensumme	**170.40**	**114.60**
Anlagenkosten Kleben (40.000 Tafeln)	0	7.50
Anlagenkosten (Schweissen)	2.50	0
Summe	**172.90**	**122.10**

Kosteneinsparung durch Kleben: 50.80 CHF je Bauteil

* Bei einem Kostenvergleich sollte man nicht nur die reinen Materialkosten betrachten. Vorarbeiten, Nacharbeiten und die insgesamt benötigte Arbeitszeit müssen mitberücksichtigt werden.

VERGLEICH DER VERBINDUNGSTECHNIKEN

NIETVERBINDUNG
Spannungsspitzen an den Nietlochrändern führen zu punktueller Krafteinleitung.



SCHWEISSVERBINDUNG
Ungleichmässige Spannungsverteilung durch überlagerte Schweissspannung führt zu ungleichmässiger Krafteinleitung.

1 Schweissdraht
2 Überhitzungszone
3 geschwächte Zone
4 Kernmaterial



SCHRAUBVERBINDUNG
Spannungsspitzen an den Schraubenrändern führen zu punktueller Krafteinleitung.

Spannungsoptische Aufnahme an einem Modell aus transparentem und optisch aktivem Werkstoff.
Die Spannungs-verteilung wird durch polarisiertes Licht sichtbar.

KLEBEVERBINDUNG
Gleichmässige Spannungsverteilung bedeutet gleichmässige Krafteinleitung.

Spannungsoptische Aufnahme an einem Modell aus transparentem und optisch aktivem Werkstoff.
Die Spannungsverteilung wird durch polarisiertes Licht sichtbar.





KONSTRUKTION: BELASTUNGEN UND KLEBEGERECHTE AUSLEGUNG

KLEBEGERECHTE AUSLEGUNG

In der Praxis sind Klebefugen zahlreichen Kräften (Zug-, Druck-, Scher- und Schälkräfte) ausgesetzt. Die Stärke der Verbindung ist von der Klebefläche, von den inneren Kräften des Klebstoffes und der Fügeteile sowie von der Spannungsverteilung innerhalb der Verbindung abhängig.

Eine falsche Auslegung kann zu hohen Spannungsspitzen und damit zum Versagen der Verbindung führen. Deshalb sollte bei der Auslegung auf eine einfache Applikation des Klebstoffes und eine klebegerechte Geometrie geachtet werden. Damit ist eine lange Lebensdauer unter den gefragten Bedingungen möglich.

Ein elastischer Klebstoff kann seine Vorteile (Bewegungsausgleich, Schlagzähigkeit, Vibrations- und Schalldämpfung) nur bei richtiger Auslegung der Klebegeometrie beweisen. Eine Schichtstärke von 2 bis 4 mm hat sich bei vielen Anwendungen bewährt.

Zugkräfte

Zugscherkräfte

Schälkräfte

EINFACHE ÜBERLAPPUNG

besonders bei geringen Materialstärken wegen einfacher Ausführung und guter Festigkeit bevorzugt.



Z-PROFIL

für die Versteifung von grossen Blechen.



HUTPROFIL

für die Versteifung und Montage von Blechen und Verbundplatten.



EINFACHE LASCHE / STOSSFUGE

findet Anwendung, wenn ohne besondere Vorarbeit eine Fläche glatt sein soll.



DOPPELTE ÜBERLAPPUNG

findet häufig Anwendung, da über die grossen Klebeflächen Kräfte gut übertragen werden.



FLANSCH

wird bei der Montage von Scheiben eingesetzt.



Thermisch bedingte Längenausdehnung		
Material	Thermischer Längenausdehungs-koeffizient (α in 10^{-6} K^{-1})	Bauteiländerung in mm pro m bei Differenz von 60°C (z.B. +20 – +80°C)
Aluminium	24	1,44 mm
Messing	17	1,02 mm
Chromstahl	11	0,66 mm
Stahl	12	0,72 mm
Zink	36	2,16 mm
Acrylglas/ Polycarbonat	70–80	4,20–4,80 mm
Polyamid	80–90	4,80–5,40 mm
Polyethylen	60–200	3,60–12,0 mm
Polyurethan hart	70–100	4,20–6,00 mm
PVC hart	80	4,80 mm
GFK (UP/EP)	20–50	1,20–3,00 mm
Holz längs	3–6	0,18–0,36 mm
Holzwerkstoffe	10–15	0,60–0,90 mm
Glas	8–12	0,48–0,72 mm

ELASTISCHE KLEBSTOFFE KOMPENSIEREN BEI RICHTIGER DIMENSIONIERUNG THERMISCHE RELATIVBEWEGUNGEN:



FORMEL ZUR ERRECHNUNG DER KLEBSCHICHTDICKE:
Vorgabe der Klebstoffhersteller zur zulässigen Verformung:
Klebstoffbewegung auf Scherung (Schub): max. 50%

$d = \Delta s/50\%$
$\Delta s = 1/2 \times L_o \times (\alpha_{Material\ 1} - \alpha_{Material\ 2}) \times 10^{-6}\ K^{-1} \times \Delta T$

Beispielrechnung an einem Bauteil mit einer Länge von 8.000 mm:
$\Delta s = 1/2 \times 8.000\ mm \times (30–12) \times 10^{-6}\ K^{-1} \times 80°C = 4{,}3\ mm$
$d = \Delta s / 50\% = 8{,}6\ mm$

Klebstoff-Verbrauchstabelle						
Schichtstärke / Höhe	Laufmeter pro Kartusche á 300 ml			Laufmeter pro 100 ml Klebstoff		
mm	Breite der Klebestelle			Breite der Klebestelle		
	5 mm	10 mm	15 mm	5 mm	10 mm	15 mm
1	60,0	30,0	20,0	20,0	10,0	6,7
2	30,0	15,0	10,0	10,0	5,0	3,3
3	20,0	10,0	6,7	6,7	3,3	2,2
4	15,0	7,5	5,0	5,0	2,5	1,7
5	12,0	6,0	4,0	4,0	2,0	1,3
6	10,0	5,0	3,3	3,3	1,7	1,1
7	8,6	4,3	2,9	2,9	1,4	0,9
8	7,5	3,7	2,5	2,5	1,2	0,8
9	6,7	3,3	2,2	2,2	1,1	0,7
10	6,0	3,0	2,0	2,0	1,0	0,6

KLEBVERBINDUNGEN WERDEN DANN DAUERHAFT SICHER, WENN DIE EINZELNEN ARBEITSSCHRITTE BEI DER VERARBEITUNG GENAU BEACHTET WERDEN.

DÜSENGEOMETRIE

Undichtigkeiten, Spannungen in den Bauteilen und andere Probleme können bei einer Klebung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Durch den richtigen Zuschnitt der Klebstoffdüsen werden die Fehlerquellen reduziert. Der Klebstoff wird in der richtigen Dimension aufgetragen und kann seine Funktionen voll entfalten. Bei der Klebung sollten Klebstoffe grundsätzlich immer in Form einer Dreiecksraupe aufgetragen werden. Diese gewährleistet die grösstmögliche Benetzung der Werkstoffe mit dem Klebstoff. So werden Lücken in der Kleberaupe, ein nicht ausreichender Ausgleich von Fügeteiltoleranzen oder zu dünne Schichtdicken und damit z.B. der Eintritt von Wasser verhindert. Bei Kunststoffen kann eine zu dünne Klebeschicht zu Spannungsrissen führen.



Bei einer bündigen Klebung auf einem Flansch sollte die Höhe des Düsenzuschnitts der Höhe des Flansches entsprechen. Durch das Verpressen werden die Fügeteile in der Oberfläche bündig (vgl. Skizze oben).

V-Ausschnitt für Dreiecksraupen bei Klebeanwendungen.
Durchmesser = Raupenbreite
V-Höhe = ca. 2x erforderliche Klebstoffschichtstärke

KLEBEVERSUCH FÜR ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Auf einem Originalsubstrat, das entsprechend der Empfehlung vorbehandelt wurde, wird eine Kleb- oder Dichtstoffraupe von ca. 10 mm Durchmesser aufgetragen (vgl. Abb. 1). Anschliessend die Kleberaupe für 7 Tage bei Raumtemperatur aushärten lassen.
Versuch: Mittels eines Messers wird am Raupenanfang zwischen Substrat und Kleb- bzw. Dichtstoff ein Stück von ca. 3 cm Länge gelöst. Versuchen Sie dann mit Hilfe einer Spitzzange durch Verdrehen dieser, die Raupe vom Substrat abzuschälen. Während des Abschälens von Zeit zu Zeit bis in den Untergrund einschneiden (vgl. Abb. 2).

Abb. 1:Klebstoffraupe auf Original-oberfläche auftragen

Abb. 2:Ausgehärtete Klebstoffraupe einschneiden und mit einer Spitzzange abschälen

Ergebnis: Es gibt drei unterschiedliche Versagensbilder:

- Sikaflex® bricht in sich (kohäsives Versagen) = optimales Ergebnis (vgl. Abb. 3)
- Substrat bricht (Substrat-Versagen) = akzeptables Ergebnis (vgl. Abb. 4)
- Sikaflex® kann rückstandslos vom Substrat abgelöst werden (Haftversagen) = schlechtes Ergebnis (vgl. Abb. 5)

Ein Mischbruch (kohäsiv, adhäsiv) ist möglich. Mehr als 95% kohäsives Versagen gilt als ausgezeichnet (vgl. Abb. 4), 75% Kohäsivbruch wird in vielen Fällen akzeptiert.

VERSAGENSBILDER

Abb. 3:Beispiel einer exzellenten Haftung

Abb. 4:Gute Haftung mit einigen Substratbrüchen auf der Oberfläche

Abb. 5:Schlechte Haftung (keine Klebeschicht bzw. nur Klebefilm)

ARBEITSSCHRITTE

Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Klebeflächen ggf. mit einem Schleifvlies anschleifen und Staub anschliessend entfernen. Starke Verschmutzungen mit Sika® Remover-208 oder Sika® Cleaner P reinigen. Die Vorbehandlungstabelle ist zu beachten.

Falls erforderlich (Vorbehandlungstabelle beachten), Klebeflächen mit einem Haftreiniger (Sika® Aktivator-100, Sika® Aktivator-205, Sika® ADPrep) mithilfe eines sauberen, fusselfreien Papiervlies abwischen. Die jeweilige Ablüftzeit ist zu beachten.



Falls erforderlich (Vorbehandlungstabelle beachten), Klebeflächen mit einem Pinsel, Wollfilzappliktor oder Schaumstoff-Applikator primern. Die jeweilige Ablüftzeit ist zu beachten.

Bei Klebungen mit standfesten Produkten den Klebstoff als Dreiecksraupe auftragen. Die Düse nach aufgeprägter Skala zuschneiden und Pistole beim Auftrag senkrecht halten. Mindestschichtdicke beachten, ggf. Abstandshalter benutzen.

Bei zweikomponentigen Produkten Statikmischer aufsetzen und punktförmig oder in Raupenform auftragen. Mindestschichtdicke beachten, ggf. Abstandshalter benutzen.

Fügeteil positionieren und andrücken. Bauteil ggf. fixieren und Klebstoff aushärten lassen. Handlingzeiten beachten.

Herausquellender Klebstoff kann in nicht reagiertem Zustand mit Spachtel und Sika® Remover-208 entfernt werden. Andere Reiniger können Reaktionsstörungen verursachen.

DAS IST BEI DER VERARBEITUNG ZU BEACHTEN

Verarbeitung eines aufeinander abgestimmten Systems
Es wird empfohlen, mit einem aufeinander abgestimmten System an Vorbehandlungsmitteln und Klebstoffen zu arbeiten, um eine problemlose Verarbeitung der Produkte und einen störungsfreien Haftungsaufbau sicherzustellen.

Kein Alkohol auf nicht ausgehärtetem Klebstoff
Nach der Klebstoffverarbeitung sollte der Kontakt von alkoholhaltigen Produkten mit dem frisch aufgetragenen Klebstoff vermieden werden, solange sich noch keine Haut gebildet hat. Alkohol stört die Reaktion und bewirkt, dass der Klebstoff nicht aushärtet und pastös-klebrig bleibt. Zur Entfernung von Klebstoffresten können Sie z.B. den Sika® Remover-208 verwenden.

Silicon auf Untergrund oder Klebstoff
Siliconhaltige und rückfettende Produkte können die Haftung verschlechtern und zu Ablösungen und infolge dessen zu Wassereinbruch führen.

Klebung von Distanzhaltern
Die Klebung von Distanzhaltern mit Cyanacrylatklebstoffen (Sekundenkleber) kann zu Haftstörungen in der Umgebung und damit zu Undichtigkeiten führen. Der Einsatz von selbstklebenden Distanzhaltern ist unproblematisch. Distanzhalter sollten nicht in die Kleberaupe eingebettet werden, sondern möglichst neben der Klebung. Somit lassen sich Undichtigkeiten vermeiden. Zur Verhinderung von punktuellen Spannungsspitzen sollte die Härte der Distanzhalter der Härte des Klebstoffs entsprechen und keinesfalls härter sein.

PLANUNG
Richtige Vorbereitung und Planung der Arbeitsabläufe sichern einen zügigen und reibungslosen Produktionsablauf. Rechtzeitiges Festlegen der Werkstoffe und Kenntnis der Oberflächenbeschaffenheit (roh, grundiert, lackiert usw.) ermöglichen eine sorgfältige Bestimmung der geeigneten Klebstofftypen und der dafür notwendigen Vorbehandlungsschritte. Trennmittel, Ziehöle usw. beeinflussen die Verklebbarkeit der Werkstoffe negativ. Im Zweifelsfall sind Vorversuche mit den Originalmaterialien durchzuführen.

ARBEITSPLATZ
Ein sauberer Arbeitsplatz in gut durchlüfteten, hellen Arbeitsräumen sollte vorausgesetzt werden können. Bei der Verarbeitung sollte die Raumtemperatur von +15°C und eine minimale Luftfeuchtigkeit von 30% nicht unterschritten werden. Trennen Sie die Vorbereitungsarbeiten (Grobreinigen und Anschleifen) vom Bereich Vorbehandeln/Reinigen der Oberflächen und Kleben. Sorgen Sie dafür, dass bei den jeweiligen Arbeitsbereichen die notwendigen und geeigneten Hilfswerkzeuge und Materialien bereitstehen.

VORBEREITUNG
- ☑ Sauberer Arbeitsplatz
- ☑ Entölte Pressluft, um die Werkstoffoberflächen von Staub frei zu machen
- ☑ Fusselfreies Papiervlies anstelle von Stofflappen oder Putzwolle
- ☑ Geeignete Pinsel oder andere Auftragssysteme bereitlegen
- ☑ Klebeband nicht saugend, aber reissfest und glatt.
- ☑ Schleifpad
- ☑ Arbeitshandschuhe

ARBEITSMITTEL
- ☑ Stabile Verarbeitungspistole (Handdruck-, Druckluft- oder Akku-Pistole).
- ☑ Kartuschenöffner zum Öffnen der Spitze.
- ☑ Scharfes Messer für Düsenzuschnitt.
- ☑ Distanzstücke zur Sicherstellung der erforderlichen Klebstoffschichtstärke.
  Diese müssen der Klebstoffhärte angepasst sein und dürfen die Dichtfunktion nicht stören.
- ☑ Hilfsmittel zum gleichmässigen Andrücken (z.B. kurzes Profilrohr) von grossflächigen Fügeteilen.
- ☑ Hilfsmittel für das Fixieren der zu montierenden Teile (Klemmen, Gewichte usw.) gegen Abrutschen oder Aufstehen.
- ☑ Spachtel zum Entfernen überschüssigen Klebstoffs.
- ☑ Sika® Remover-208 zum Entfernen dünner, frischer Klebstoffreste.
- ☑ Sika® Handclean-Tücher zum Reinigen der Hände von frischen Klebstoffresten.

VORBEHANDLUNG
Das Reinigen gehört zu den wichtigsten Arbeitsschritten in der Klebtechnik. Die Haftfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von nicht tragenden Schichten (Lackreste, Rost, Zunder usw.) sein. Die Vorbehandlung mit Sika® Aktivator bewirkt gleichzeitig eine Reinigung und Aktivierung der Oberfläche. Damit kann die Haftung auf glatten, nicht saugenden Untergründen deutlich verbessert werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Reinigungspapier (keine Stofflappen!) regelmässig und oft gewechselt wird, um den Schmutz wirklich zu entfernen statt nur gleichmässig zu verteilen. Bei starken Verschmutzungen ist vorab eine Grobreinigung mit reinen Lösungsmitteln (Sika® Cleaner P, Sika® Remover-208) vorzunehmen. Keine Nitroverdünner oder Siliconentferner verwenden, da diese nicht komplett fettfrei sind.

ACHTUNG BEI DER VORBEHANDLUNG
Auf saugenden Untergründen darf zur Vorbehandlung weder Lösungsmittel noch ein Sika® Aktivator verwendet werden. Nicht abgelüftete Lösungsmittel stören den Durchhärtungsmechanismus der Kleb- und Dichtstoffe. Ebenfalls muss unbedingt beachtet werden, dass Alkohol die Durchhärtung der Kleb- und Dichtstoffe verhindern kann.

PRIMERN (VORANSTRICH)
Bestimmte Untergründe benötigen als Haftvermittler einen Primer. Primer werden dünn und deckend aufgetragen.

- Achten Sie darauf
- dass die geprimerten Flächen auch mit den Klebeflächen übereinstimmen.
- dass der richtige Primer auf die richtige Werkstoffoberfläche kommt.
- dass der Primer vor der Klebung vollkommen trocken und ausgehärtet ist, d.h. Ablüftzeit beachten.
- dass pigmentierte Primer gut aufgeschüttelt werden müssen.
- dass die Primer sofort nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR Sikaflex®-200er SERIE UND SikaTack®

VERWENDUNG DER SIKA VORBEHANDLUNGSTABELLE:
Die Informationen über die Oberflächenvorbehandlung in diesem Dokument dienen lediglich als Leitfaden und müssen durch Tests auf den Original-Oberflächen überprüft werden.
Projektspezifische Empfehlungen zur Vorbehandlung auf Basis von Labortests sind auf Nachfrage direkt bei Sika erhältlich.

Stufen	Beschreibung
1	■ Allgemeine Abdichtungsarbeiten. Kleinteile mit geringer mechanischer Belastung. ■ Verklebungen im Innenbereich ohne tragende Funktion; keine extreme Temperaturbelastung; keine Wasserbelastung.
2	■ Abdichtungsarbeiten von großen Teilen, bei denen mit größeren Fugenbewegungen zu rechnen ist. ■ Verklebungen im Innen- und Außenbereich unter normalen Umweltbedingungen.
3	■ Andere Anwendungen mit zusätzlichen Anforderungen, die nicht unter Stufe 1 und 2 beschrieben sind. ■ Serienfertigung

VORBEDINGUNGEN:
Oberflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von losen Partikeln sein. Verschmutzte, nicht poröse Oberflächen können mit Sika® Remover-208 gereinigt werden. In Abhängigkeit von der Art der Verschmutzung können auch Sika® Cleaner P oder andere geeignete Reinigungslösungen verwendet werden. Bei Oberflächen mit Oxidschichten oder anderen Schichten geringer Eigenfestigkeit, die Oberflächen bis auf das Grundmaterial abschleifen. Es wird empfohlen, die Verträglichkeit der Reinigungslösungen mit den zu reinigenden Oberflächen zu prüfen.

UNTERGRUND	EH*	Mechanische Vorbehandlung 1	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung 2	Reinigen / Aktivieren	Primer	3
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1	SVF SVF	SA-100	 SP-207	SVF SVF	 SA-205	SP-207 SP-210	BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG
Aluminum (eloxiert)	2		SA-100	 SP-207	 SVF	SA-100	SP-206 GP SP-207	
Stahl (St37 etc.)	3		SA-100 SA-205	SP-206 GP SP-210	SVF SVF	 SA-100	SP-207 SP-206 GP	
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei)	4		SA-100	 SP-207	SVF SVF	 SA-205	SP-207 SP-210	
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	5		SA-205	 SP-207	SVF SVF	 SA-205	SP-207 SP-210	
Buntmetalle (Messing,Kupfer,Bronze,...)	6		SA-205	SP-210	SVF	SA-205	SP-210	
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)	7		SA-100	 SP-207		 SA-100	SP-207 206 GP	
Pulverbeschichtungen (PES, EP/PES)	7		SA-100	 SP-207	SVF SVF	 SA-100	SP-207 SP-206 GP	
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acyrl, Epoxidharz)	7		SA-100	 SP-207		 SA-100	SP-207 SP-206 GP	
Kathodische Tauchlackierungen (E-Coating)	7		SCP SA-100			 SA-100	SP-207	
Coil-Coat-Beschichtungen	8		SA-205 SA-306 LUM		SVF	SA-205 SA-306 LUM	 206 GP	
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	9		SA-100	 SP-207	SVF	SA-100	 SP-207	
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	9	SVF SVF	 SA-100	SP-207 SP-206 GP	S-AS S-AS	 SA-205	SP-207 SP-215	
GFK (Epoxidmatrix), CFK	10	SVF SVF	 SA-100	SP-207 SP-206 GP	SVF SVF	 SA-100	SP-207 SP-206 GP	
ABS	11			SP-209 D 206 GP		SA-100 SA-100	SP-209 D SP-206 GP	
Hart-PVC	11			SP-215 SP-207		SA-205	SP-215 SP-207	
PMMA/PC (ohne kratzfeste Beschichtung)	12			SP-209 D SP-207	SVF SVF		SP-209 D SP-207	
Glas	13		 SA-100	SP-207		 SA-100	SP-207	
Glaskeramik-Siebdruck	13		 SA-100	SP-207		 SA-100	SP-207	
Holz / Sperrholz / Holzwerkstoffe	14						SP-215	

Weitere Informationen zu **1** bis **14** finden Sie auf Seite 153 unter "EH* / ERLÄUTERUNG ZU DEN UNTERGRÜNDEN"

Bitte beachten Sie zusätzliche Informationen wie die Allgemeinen Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® und SikaTack® Produkten oder die jeweils aktuellen Produktdatenblätter.
die Klebeversuche basieren auf den Richtlinien der DIN 54457 und dem internen Standard CQP 033-1.

EMPFEHLUNGEN FÜR Sikaflex®-500er SERIE

VERWENDUNG DER SIKA VORBEHANDLUNGSTABELLE:
Die Informationen über die Oberflächenvorbehandlung in diesem Dokument dienen lediglich als Leitfaden und müssen durch Tests auf den Original-Oberflächen überprüft werden.
Projektspezifische Empfehlungen zur Vorbehandlung auf Basis von Labortests sind auf Nachfrage direkt bei Sika erhältlich.

Stufen	Beschreibung
1	■ Allgemeine Abdichtungsarbeiten. Kleinteile mit geringer mechanischer Belastung. ■ Verklebungen im Innenbereich ohne tragende Funktion; keine extreme Temperaturbelastung; keine Wasserbelastung.
2	■ Abdichtungsarbeiten von grossen Teilen, bei denen mit grösseren Fugenbewegungen zu rechnen ist. ■ Verklebungen im Innen- und Aussenbereich unter normalen Umweltbedingungen.
3	■ Andere Anwendungen mit zusätzlichen Anforderungen, die nicht unter Stufe 1 und 2 beschrieben sind. ■ Serienfertigung

VORBEDINGUNGEN:
Oberflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von losen Partikeln sein. Verschmutzte, nicht poröse Oberflächen können mit Sika® Remover-208 gereinigt werden. In Abhängigkeit von der Art der Verschmutzung können auch Sika® Cleaner P oder andere geeignete Reinigungslösungen verwendet werden. Bei Oberflächen mit Oxidschichten oder anderen Schichten geringer Eigenfestigkeit, die Oberflächen bis auf das Grundmaterial abschleifen. Es wird empfohlen, die Verträglichkeit mit den zu reinigenden Oberflächen zu prüfen.

UNTERGRUND		Mechanische Vorbehandlung 1	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung 2	Reinigen / Aktivieren	Primer	3
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1		SA-205 SA-100		SVF SVF	SA-205 SA-100		BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG
Aluminum (eloxiert)	2		SA-205 SA-100				SP-210 SP-507	
Stahl (St37 etc.)	3		SA-205 SA-100		SVF SVF		SP-210 SP-507	
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei)	4		SA-205 SCP			SA-205 SA-100		
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	5		SA-205 SCP			SA-205 SA-100		
Buntmetalle (Messing,Kupfer,Bronze,...)	6	SVF	SA-205	SP-210	SVF	SA-205	SP-210	
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)	7		SA-205 SCP			SA-205 SA-100		
Pulverbeschichtungen (PES, EP/PES)	7		SA-205 SCP		SVF SVF	SA-205 SA-100		
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acyrl, Epoxidharz)	7		SA-205 SCP			SA-205 SCP		
Kathodische Tauchlackierungen (E-Coating)	7		 SCP			SA-205 SCP		
Coil-Coat-Beschichtungen	8		SA-205			SA-205 SA-306LUM		
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	9		SA-205 SCP		SVF SVF	SA-205 SCP		
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	9	SVF SVF	SA-205 SCP		SVF SVF	SA-205	 SP-210	
ABS	11			SP-507 SP-215	 SVF	 SA-205	SP-507 SP-215	
Hart-PVC	11		SA-100	 SP-507		SA-100	 SP-507	
Glas	13		 SCP			SA-205 SCP		
Glaskeramik-Siebdruck	13		SA-205 SCP			SA-205 SA-100		
Holz / Sperrholz / Holzwerkstoffe	14			 SP-210			SP-210 SP-215	

1. Zeile = Empfehlung
2. Zeile = Alternative

ANWENDUNG DER SIKA VORBEHANDLUNGSTABELLE

Die folgenden Produktinformationen sind gekürzte Versionen der aktuellen Produktdatenblätter.

Sika® Aktivator	**-100**	**-205**	**-306 LUM**
Farbe Verschlusskappe	orange	gelb	weiss
Produktfarbe	farblos bis leicht gelblich	farblos, klar	leicht gelblich
Produktart	Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler		
Verarbeitungstemperatur	In der Regel +10 bis +35 ° C. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.		
Verarbeitung	Mit fusselfreiem Papiervlies abwischen und reinigen. Überschüssige Mengen von Sika® Aktivator-100 und Sika® Aktivator-306 LUM sofort mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Papiervlies entfernen (wipe-on, wipe-off).		
Verbrauch	Der Verbrauch liegt bei ca. 20 ml/m² (abhängig von der Applikationsmethode).		
Mindestablüftzeit (23 °C / 50 % r. Lf.)	Die Mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 Minuten bis zu 30 Minuten je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.		

Sika® Primer	**-206 G+P**	**-207 / -507**	**-209 D**	**-210**	**-215**
Farbe Verschlusskappe	schwarz	schwarz	grün	grau	dunkelblau
Produktfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	transparent, gelblich	transparent, gelblich
Produktart	Primer				
Verarbeitungstemperatur	In der Regel +10 - +35 °C. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.				
Arbeitsvorbereitung	Dose schütteln bis die Stahlkugeln im Behälter deutlich hörbar sind. Danach noch eine Minute weiterschütteln.			–	
Verarbeitungsmittel	Pinsel / Filzapplikator / Schaum-Applikator				
Verbrauch	Der Verbrauch liegt bei ca. 50 ml/m² (abhängig von der Porosität der Oberflächen und der Applikationsmethode). Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.				
Mindestablüftzeit (23 °C / 50 % r. Lf.)	Die Mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 Minuten bis zu 30 Minuten je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.				

Hinweis: Sika® Aktivatoren und Primer sind feuchtigkeitsvernetzende Systeme. Zur Aufrechterhaltung der Produkteigenschaften ist es deshalb wichtig, die Dose unmittelbar nach Gebrauch wieder zu verschließen. Bei häufigem Gebrauch und dem mehrmaligen Öffnen und Verschließen, empfehlen wir, die Dose einen Monat nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. Bei unregelmäßigem Gebrauch empfehlen wir, die Dose nach zwei Monaten nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® und SikaTack® Produkten. Bei Verwendung eines Schaum-Applikators ist dessen Lösungsmittelbeständigkeit zu beachten. Geeignet ist bspw. der Melaminschaumstoff Basotect® von BASF.

Kürzel	**Produkt bzw. Erläuterung**
SVF	Schleifvlies, "very fine"
S-AS	Schleifen (Körnung 60-80) und Absaugen
SCP	Sika® Cleaner P
SA-100	Sika® Aktivator-100
SA-205	Sika® Aktivator-205
SA-306 LUM	Sika® Aktivator-306 LUM
SP-206 GP	Sika® Primer-206 G+P
SP-207	Sika® Primer-207
SP-507	Sika® Primer-507
SP-209 D	Sika® Primer-209 D
SP-210	Sika® Primer-210
SP-215	Sika® Primer-215



1. Zeile = Empfehlung
2. Zeile = Alternative

Für den Kleb- und Abdichtungsvorgang ist keine Oberflächenvorbehandlung notwendig. Vorbedingungen (siehe S. 2) sind stets einzuhalten.

Konsultieren Sie vor Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte immer zusätzliche Informationen, wie z.B. die Allgemeinen Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® und SikaTack® Produkten, aktuelle lokale Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter sowie zusätzliche Produkt- und technische Informationen. Projektbezogene Lösungen werden in Technischen Prüfberichten dokumentiert. Diese Lösungen können von der voranstehenden Tabelle abweichen und haben Vorrang vor den allgemeinen Empfehlungen in dieser Vorbehandlungstabelle.

RECHTLICHER HINWEIS

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

VORBEHANDLUNGSTABELLE FÜR SIKA MARINE PRODUKTE

VERWENDUNG DER SIKA VORBEHANDLUNGSTABELLE:

Die Informationen über die Oberflächenvorbehandlung in diesem Dokument dienen lediglich als Leitfaden und müssen durch Tests auf den Original-Oberflächen überprüft werden.
Projektspezifische Empfehlungen zur Vorbehandlung auf Basis von Labortests sind auf Nachfrage direkt bei Sika erhältlich.

UNTERGRUND	EH*	Sikaflex®-291i Sikaflex®-298			Sikaflex®-295 UV			Sikaflex®-292i Sikaflex®-296 Sikaflex®-268 PowerCure			Sikasil® WS-605 S Sikasil® SG-20 Sika® Firesil Marine N			Sikaflex®-591		
		Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1	SVF-R	SA-100		SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205		SVF-R	SA-205	
			SA-205	SMM										SVF-R	SA-100	
Aluminum (eloxiert)	2		SA-100			SA-100		SVF-R	SA-100			SA-205				SMM
			SA-205	SMM		SA-205	SMM		SA-205	SMM						
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei)	3	SVF-R	SA-100		SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205			SA-205	
		SVF-R	SA-205	SMM											SA-100	
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205			SA-205	
			SA-205												SA-100	
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze,...)	5				SVF-R	SA-205	SMM				SVF-R[8]	SA-205[8]	SMM[8]	SVF-R	SA-205	SMM
Metall, grundiert (Shop Primer)	6		SA-100		SVF-R[3]	SA-100	SMM	SVF-R[3]	SA-100	SMM		SA-205			SA-205	
						SA-100	SP-206 GP		SA-100	SP-206 GP					SCP	
Metall, 2K-lackiert (Acryl/PU)	6		SA-100			SA-100			SA-100	SP-206 GP		SA-205			SA-205	
						SA-100	SP-206 GP								SCP	
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	7		SA-100		SVF-R		SP-209 D	SVF-R		SP-209 D		SA-205[7]	SMM[7]	SVF-R	SA-205	
				SP-209 D	SVF-R	SA-205	SMM	SVF-R	SA-205	SMM				SVF-R	SCP	
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	7	S-AS		SP-290 DC	S-AS		SP-290 DC	S-AS	SA-205	SP-290 DC		SA-205[7]		S-AS		SMM
		S-AS		SP-209 D	S-AS		SP-209 D	S-AS		SP-209 D				SVF-R	SA-205	
ABS	11			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC		SA-205[7]			SA-205	SP-290 DC
				SP-209 D			SP-209 D			SP-209 D						
Hart-PVC	11			SP-290 DC					SA-205	SP-290 DC		SA-205[7]				SP-290 DC
				SP-209 D						SP-209 D					SA-100	
PMMA/PC (ohne kratzfeste Beschichtung)	12				SVF-AS		SP-209 D				SVF-R[8]	SA-205[8]				
SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL	15	S-AS[4,9]														
Mineralglas	13								SA-100	SP-206 GP		SA-100			SA-100	
									SA-100[6]			SCP			SA-205	
Glas mit Keramik-siebdruckrand	13								SA-100	SP-206 GP		SA-100			SA-100	
															SA-205	
Teak	16			SP-290 DC			SP-290 DC									SP-290 DC
				SMM			SMM									SMM
Holz und Holzwerkstoffe	16			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC
				SMM			SMM			SMM			SMM			SMM
Sperrholz, phenolharzbeschichtet	14	S-AS[5]		SP-290 DC				S-AS[5]		SP-290 DC	S-AS[5]		SP-290 DC	S-AS[5]		SP-290 DC
		S-AS[5]		SMM				S-AS[5]		SMM	S-AS[5]		SMM	S-AS[5]		SMM

UNTERGRUND	EH*	Sikaflex®-290 DC PRO			SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL		
		Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1				S-AS[1]	SA-205	ZP
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4				S-AS[2]	SA-205	ZP
Metall, grundiert (Shop Primer)	6				S-AS	SA-205	ZP
SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL	10				S-AS[4]		
Teak	12			SP-290 DC			
				SMM			
Holz und Holzwerkstoffe	12			SP-290 DC			
				SMM			

Empfehlung
Alternative

[1] Alternative: Sandstrahlen/Korundstrahlen mit Aluminiumoxid
[2] Alternative: Sandstrahlen
[3] Bei schadhaftem Shop Primer sollte dieser abgeschliffen (SVF) und nicht abgekratzt werden
[4] Nicht mit Lösemitteln reinigen
[5] Phenolharzschicht im Klebe- bzw. Abdichtungsbereich bis auf das blanke Holz abschleifen
[6] Bitte ausschliesslich Sika® Aktivator-100 in Kombination mit Sikaflex®-296 für diese Anwendung einsetzen. Alle anderen Klebstoffe sind nicht geeignet (ordnungsgemässen UV-Schutz sicherstellen)
[7] Sikasil® SG-20 darf hier nicht appliziert werden
[8] Sikasil® WS-605 S und SikaFiresil® Marine N dürfen hier nicht appliziert werden
[9] Kein Schleifen bis zu 14 Tage notwendig, sofern die Oberfläche sauber und nicht kontaminiert ist.

INDUSTRY KNOW HOW

Die Informationen über die Oberflächenvorbehandlung in diesem Dokument dienen lediglich als Leitfaden und müssen durch Tests auf den Original-Oberflächen überprüft werden.

Sika® Aktivator	**-100**	**-205**
Farbe Verschlusskappe	Orange	Gelb
Produktfarbe	Farblos bis leicht gelblich	Farblos, klar
Produktart	Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler	
Verarbeitungstemperatur	In der Regel +10 bis +35°C. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.	
Applikation	Mit fusselfreiem Papiervlies abwischen und reinigen, (Überschuss von Sika® Aktivator-100 von den Haftflächen entfernen und trocken nachwischen).	
Verbrauch	Der Verbrauch liegt bei ca. 20 ml/m² (abhängig von der Applikationsmethode).	
Mindestablüftzeit (23°C / 50% r. Lf.)	Die Mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 Minuten bis zu 30 Minuten je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.	

Sika® Primer	**-206 G+P**	**-209 D**	**-290 DC**	**Sika® MultiPrimer Marine**
Farbe Verschlusskappe	schwarz	grün	blau	grau
Produktfarbe	schwarz	schwarz	transparent, leicht gelblich	
Produktart	Primer			
Verarbeitungstemperatur	In der Regel +10 bis +35°C. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.			
Arbeitsvorbereitung	Dose schütteln bis die Stahlkugeln im Behälter deutlich hörbar sind. Danach noch eine Minute weiterschütteln.		–	
Applikation	Pinsel / Filzapplikator / Schaum-Applikator			
Verbrauch	Der Verbrauch liegt bei ca. 50 ml/m² (abhängig von der Porosität der Oberflächen und der Applikationsmethode). Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.			
Mindestablüftzeit (23°C / 50% r. Lf.)	Die Mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 Minuten bis zu 30 Minuten je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.			

Hinweis: Sika® Aktivatoren und Primer sind feuchtigkeitsvernetzende Systeme. Zur Aufrechterhaltung der Produkteigenschaften ist es deshalb wichtig, die Dose unmittelbar nach Gebrauch wieder zu verschliessen. Bei häufigem Gebrauch und mehrmaligem Öffnen und Verschliessen, empfehlen wir, die Dose einen Monat nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. Bei unregelmässigem Gebrauch empfehlen wir, die Dose nach zwei Monaten nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. Bei Verwendung eines Schaum-Applikators ist dessen Lösungsmittelbeständigkeit zu beachten. Geeignet ist bspw. der Melaminschaumstoff Basotect® von BASF.

Kürzel	**Produkt/Erläuterung**
SVF-R	Schleifvlies, "very fine", anschliessend Reinigungsschritt durch trockenes Abwischen oder mit Sika® Cleaner P
SVF-AS	Schleifvlies, "very fine" und Absaugen
S-AS	Schleifen (Körnung 60 – 80) und Absaugen
SCP	Sika® Cleaner P
100	Sika® Aktivator-100
205	Sika® Aktivator-205
SMM	Sika® MultiPrimer Marine
206 GP	Sika® Primer-206 G+P
209 D	Sika® Primer-209 D
290 DC	SikaPrimer-290 DC
ZP	Sika® Cor ZP-Primer

Nutzen Sie vor Verwendung unserer Produkte weitere verfügbare Informationen, wie die Allgemeinen Richtlinie "Kleben und Dichten mit Sikaflex®", aktuelle lokale Produkt- und Sicherheitsdatenblätter sowie zusätzliche Produkt- und technische Informationen. Projektbezogene Anweisungen werden in Technical Service Reports dokumentiert. Diese Vorbehandlungslösungen können von der vorliegenden Tabelle abweichen und sind prioritär gegenüber den allgemeinen Empfehlungen dieser Vorbehandlungstabelle.

RECHTLICHER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden nach unseren Empfehlungen sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

ERLÄUTERUNG ZU DEN UNTERGRÜNDEN

1. Aluminium
Legierungen, die Magnesium oder Silizium enthalten können an der Oberfläche eine instabile Schicht aufweisen. Diese Schicht muss mit einem sehr feinen Schleifvlies entfernt werden.

2. Eloxiertes Aluminium
Für Aluminium dessen Oberfläche zum Beispiel chromatiert, eloxiert oder beschichtet wurde, ist eine einfache Vorbehandlung gewöhnlich ausreichend. Aufgrund der Vielfalt des Eloxal-Verfahrens ist es notwendig Vorversuche durchzuführen um eine zufriedenstellende Haftung zu erreichen.

3. Stahl
Stahl ist je nach Umgebungsbedingungen der Korrosion ausgesetzt. Sika Primer, die sehr dünnschichtig aufgetragen werden, stellen in diesem Sinn keinen Korrosionsschutz dar.

4. Edelstahl
Die Begriffe „Edelstahl" und „Spezial Stahl" umfassen eine ganze Gruppe an Produkten, die einen wichtigen Einfluss auf das Adhäsionsverhalten haben. Die Adhäsion kann durch das anschleifen mit einem sehr feinen Schleifvlies verbessert werden.

5. Verzinkter Stahl
Die Oberflächenzusammensetzung von feuerverzinkten Stählen ist nicht gleichmäßig. Es ist daher erforderlich, deren Hafteigenschaft regelmäßig zu überprüfen. Beölter verzinkter Stahl ist vor der Verwendung zu entfetten. Bei der galvanischen Verzinkung ist das Substrat definiert und die Oberflächenzusammensetzung nahezu gleichmäßig. Verwenden Sie keine Schleifmittel auf galvanisch verzinktem Stahl.

6. Buntmetalle
Metalle wie Messing, Kupfer und Bronze neigen dazu, mit Kleb- und Dichtstoffen zu reagieren. Deshalb wird empfohlen, bei diesen Untergründen den Technischen Service zu kontaktieren.

7. Beschichtete Oberflächen, Lacke
Als genereller Richtwert gilt: Kathodische Tauchlackierungen, Pulverlacke, Epoxid- oder Polyurethananstriche sind mit Sikaflex®-Produkten verklebbar. Oxidativ trocknende Lacke auf Alkydharzbasis sind als Haftfläche nicht geeignet. Beim Einsatz der folgenden Lacksysteme: Polyvinylbutyral oder Epoxidharzester ist meist die Kohäsion höher als die Adhäsion an den Haftflächen. Achtung: Lack- oder Farbzusätze können die Haftung auf der Lackoberfläche negativ beeinflussen. Bestimmte Beschichtungen können negativ von der Witterung beeinflusst werden. Daher müssen diese vor der Verklebung gegen UV-Strahlung und andere Witterungseinflüssen geschützt werden.

8. Coil-Coat-Beschichtungen
Coil-Coating ist ein Prozess, der in der EN 10169:2010 definiert ist und ein Verfahren zur Beschichtung von Metallblechen. Erhältliche Beschichtungsstoffe können Polyester, Plastisole, Polyurethane, Polyvinylidenfluoride (PVFD) oder Epoxide sein. Aufgrund der Variantenvielfalt bei Coil-Coat-Beschichtungen sind vorhergehende Test notwendig, um eine ausreichende Haftung zu überprüfen.

9. GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
GFK ist in der Regel ein Duroplast aus ungesättigtem Polyester (UP), seltener aus Epoxidharz und Vinylester oder Phenol-Formaldehyd-Harz. Neu hergestellte Bauteile sind noch nicht komplett ausreagiert und unterliegen daher einem nachträglichen Schwund. Deshalb sollten grundsätzlich nur ältere oder getemperte GFK-Bauteile verklebt werden. Die glatte Seite (Gelcoat-Seite) kann Formentrennmittel aufweisen, welche die Hafteigenschaft der Oberfläche beeinträchtigen. Die raue, bei der Herstellung der Luft zugekehrten Seite muss abgeschliffen werden, bevor die weiteren Oberflächenvorbehandlungsschritte ausgeführt werden. Bei transparenten oder lichtdurchlässigen GFK-Teilen sind die Hinweise zum UV-Schutz bei den „Allgemeinen Informationen" zu beachten.

10. CFK (Carbonfaserverstärkter Kunststoff)
Carbonfaserverstärkte Kunststoffe sind Faserverbundwerkstoffe und bestehen aus Carbonfasern (Kohlefasern), die in einen Matrixwerkstoff (Bindemittel) eingebettet sind. Als Matrixwerkstoff werden Duroplaste, meist Epoxidharz aber auch andere Duroplaste oder teilweise Thermoplaste wie Polyester, Vinylester oder Nylon eingesetzt. Durch Additive im Bindemittel können die Oberflächeneigenschaften des CFK verändert sein.

11. Kunststoffe
Einige Kunststoffe sind nur nach physikalisch-chemischer Vorbehandlung verklebbar (Beflammen oder Plasmaverfahren in Kombination mit chemischer Vorbehandlung). Dies gilt z.B. für Polypropylen oder Polyethylen. Bei Kunststoff-Blends ist eine verbindliche Aussage aufgrund der Vielfalt an Bestandteilen sowie interner und externer Trennmittel nicht möglich. Bei thermoplastischen Kunststoffen besteht die Gefahr der Spannungsrissbildung. Thermisch geformte Teile müssen vor der Verklebung durch eine kontrollierte Wärmebehandlung in einen spannungsfreien Zustand überführt werden. Für transparente und lichtdurchlässige Kunststoffe beachten Sie bitte die Hinweise bei „Allgemeine Informationen" auf dieser Seite.

12. PMMA/PC
Sollte das PMMA- bzw. PC-Bauteil mit einer kratzfesten Beschichtung überzogen sein, muss diese im Klebebereich mit Schleifpapier (120er-Körnung) abgeschliffen und die Klebefläche wie unbeschichtete Oberflächen vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie, dass sich hierdurch die mechanischen Eigenschaften von PMMA / PC verändern können. Kontaktieren Sie den Geschäftsbereich Industrie der Sika Deutschland GmbH für Lösungen, bei denen die kratzfeste Beschichtung nicht entfernt werden muss. Siehe auch 11. und beachten Sie die Allgemeinen Informationen zu transparente / lichtdurchlässige Untergründe

13. Glas / Keramiksiebdruck
Manche Frontscheiben können aufgrund des Herstellungsprozesses auf dem Glas oder dem Keramiksiebdruckrand Rückstände von Silikon aufweisen. Diese können mit Sika® Cleaner PCA entfernt werden.

14. Phenolharzbeschichtetes Sperrholz
Diese wasserfesten Sperrholzplatten sind mit einer gelben oder braunen Deckschicht versehen. Die Oberflächenvorbehandlung ist dieselbe wie bei Lacken und Beschichtungen. In manchen Fällen muss die Deckschicht bis auf die blanke Holzschicht abgeschliffen und dann wie Holz vorbehandelt werden.

15. SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL
Lösungsmittelfreie 2K-Polyurethan Spachtel- und Nivelliermassen zum Ausgleichen von unebenen Unterdecks im Schiffs- und Bootsbau vor der Verlegung z.B. eines Teakdecksystems. Keine Lösungsmittel verwenden, um ausgehärtete und geschliffene Sika® Transfloor-352 SL/ST/VSL zu reinigen. Weitere Informationen sind im jeweiligen PDB zu finden.

16. Teak / Holz und Holzderivate
Die Teakholzqualität ist entscheidend für ein optimales Ergebnis in Bezug auf Funktionalität und optischen Aspekt. Stehende Jahresringe und das Fehlen von alternierendem Spiralwuchs sind entscheidend um eine gleichmässige Verformung der Planken unter verschiedenen klimatischen Bedingungen zu gewährleisten. Die empfohlene Fugenbreite ist abhängig von der Breite der Diele und der Feuchtigkeit des Holzes bei der Herstellung. Bitte den Sika Marine Application Guide für weitere Informationen beachten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Transparente / lichtdurchlässige Untergründe
Für transparente bzw. lichtdurchlässige Untergründe, bei denen die Klebefläche direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist ein UV-Schutz der Klebefläche notwendig. Dieser kann aus einer undurchsichtigen Abdeckleiste, aus einem optisch dichten Keramiksiebdruckrand oder bei halbtransparenten Substraten (bspw. lichtdurchlässiges GFK oder Siebdrucke) aus einem Schwarzprimer bestehen. Aufgrund der hohen UV-Belastung bei Außenanwendungen reicht ein Schwarzprimer als alleiniger UV-Schutz nicht aus. Bei Innenanwendungen oder bei Klebeflächen, die nur gelegentlich UV-Strahlung ausgesetzt sind, jedoch schon.

Korrosionsschutz
Alle hier aufgeführten Vorbehandlungsmittel leisten keinen umfassenden Korrosionsschutz. In den meisten Fällen schützt die Primerschicht den Untergrund bis zu einem gewissen Grad vor Korrosion. Ob dieser Schutz für die individuelle Anwendung ausreicht, liegt im Ermessen des Kunden.

EPDM/SBR
Gummi kann aus Naturkautschuk oder künstlich hergestellt werden. Daher sind verschiedenste Materialzusammensetzungen möglich. Diese Untergründe müssen deshalb vorab auf ihre Verklebbarkeit getestet werden.

ESC
Spannungsrisse sind eine der häufigsten Ursachen von Sprödbrüchen in Thermoplasten, insbesondere amorphe Polymeren. Zu Spannungsrissen führen vor allem umweltbedingte Belastungen, äußere Spannungen und flüssige Chemikalien. Jeder Klebeprozess muss daher überprüft werden.

Beschichtungen
Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Beschichtungen und Änderungen in den Fertigungsabläufen sollten solche Oberflächen regelmäßig Prüfungen auf Konstanz unterzogen werden.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.
Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PRIMER FÜR SIKA MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE

Untergrund	Sikaflex®-11 FC Purform	Sikaflex®-111 Stick & Seal Sikaflex®-116 High Grab Sikaflex®-118 Extreme Grab	SikaBond® AT-44 R
Mineralische Untergründe			
Beton (Zementhaut entfernt)	4	4	4
Gasbeton	T	T	T
Zementverputz	4	4	4
Sichtbackstein	4	4	4
Klinker saugend	4	4	4
Klinker glasiert	2	2	2
Keramik-Fliesen	2	2	2
Steinzeug glasiert	2	2	2
Granitstein	4	4	4
Gips	X	X	X
Holz			
Holz roh	4	4	4
Holz lackiert	VL1	VL1	VL1
Nichteisen-Metalle			
Messing verchromt	X	2	2
Alu blank	A3	2	2
Alu chromatiert	A3	2	2
Alu eloxiert	A3	2	2
Buntmetalle, Kupfer	VA3	2	2
Titanzinblech	VA3	2	2
Eisen-Metalle			
Baustahl	T	T	T
Edelstahl WN 1.4301	3	2	2
Stahl feuerverzinkt	A3	A2	A2
Stahl, gebeizt und geölt (DD11)	X	X	2
Kunststoffe			
Sikagard-720 EpoCem	4	4	4
Epoxy-Beschichtung	A2	2	A2
Epoxy-Mörtel	4	4	4
GFK, Basis UP, EP	5	2	A2
Polyurethan-Beschichtung	A2	2	2
Hart-PVC nicht transparent	5	2	5
Acrylglas (Plexiglas PMMA)	V5	2	T
Polycarbonat	V5	T	T
ABS	A5	2	A5
Kunstharzfurnier	2	2	2
Lacke, Beschichtungen			
Einbrenn- und Nasslacke	V2	V2	V2
Glas			
Floatglas	1	1	1

Legende	
1	Nur Reinigung, ohne zusätzliche Vorbehandlung, Untergrund gemäss aktuellem Produktdatenblatt
2	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205
3	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Ablüftzeit Sika® Primer-3 N auftragen
4	Entstauben, Sika® Primer-3 N auftragen
5	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Ablüftzeit Sika® Primer-215 auftragen
A	Anschleifen mit Schleifvlies (fein) Nr. M006
V	Vorversuche durchführen mit folgender Empfehlung
L	Auf lösemittelhaltige Reinigungsmittel verzichten, z.B. mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen
X	Nicht geeignet oder nicht geprüft
T	Für weitere Informationen bitte Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG kontaktieren

PRIMER FÜR SIKA FUGENDICHTUNGSMASSEN

Untergrund	Sikaflex®-Construction+ Sikaflex®-11 FC Purform Sikaflex® PRO-3 Purform SikaHyflex®-250 Facade	Sikaflex®-111 Stick & Seal Sikaflex®-116 High Grab Sikaflex®-118 Extreme Grab	Sikasil® C Sikasil® C Premium Sikasil® WS-605 S Sikasil® 670 Fire	Sikacryl®-150 Sikacryl®-200 Sikacryl®-620 Fire
Mineralische Untergründe				
Beton	4	4	4	6
Gasbeton	T	T	X	6
Zementverputz	4	4	4	6
Sichtbackstein	4	4	4	6
Klinker saugend	4	4	4	6
Klinker glasiert	2	2	2	6
Keramik-Fliesen	2	2	2	X
Steinzeug glasiert	2	2	2	X
Granitstein	4	4	4	X
Gips	X	X	X	6
Holz				
Holz roh	4	4	4	L1
Holz lackiert	VL1	VL1	VL1	VL1
Spannplatten	4	4	4	6
Holz Innenräume	L1	L1	L1	L1
Nicht Eisen Metalle				
Messing verchromt	X	2	2	X
Alu blank	A3	2	2	L1
Alu chromatiert	A3	2	2	X
Alu eloxiert	A3	2	2	L1
Buntmetalle, Kupfer	VA3	2	VA3	X
Titanzinkblech	VA3	2	VA3	X
Eisen-Metalle				
Baustahl	T	T	T	X
Edelstahl WN 1.4301	3	2	2	X
Stahl feuerverzinkt	A3	A2	A3	X
Kunststoffe				
Sikagard-720 EpoCem	4	4	4	6
Epoxid-Beschichtungen	A2	2	A2	X
Epoxid-Mörtel	4	4	4	X
Polyester	V2	2	A2	X
GFK, Basis UP, EP	5	2	A2	X
Polyurethan-Beschichtung	A2	2	A2	X
Hart-PVC, nicht transparent	5	2	2	X
Acrylglas (Plexiglas, PMMA)	V5	2	V2	X
Polycarbonat	V5	T	V2	X
ABS	A5	2	V2	X
Kunstharzfurnier	2	2	2	X
Lacke, Beschichtungen				
Einbrenn- und Nasslacke	V2	V2	V2	X
Glas				
Floatglas	T	1	1	X

Legende	
1	Nur Reinigung, ohne zusätzliche Vorbehandlung, Untergrund gemäss aktuellem Produktdatenblatt
2	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205
3	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Ablüftzeit Sika® Primer-3 N auftragen
4	Entstauben, Sika® Primer-3 N auftragen
5	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Ablüftzeit Sika® Primer-215 auftragen
6	Sikacryl® 1:3 mit Wasser verdünnt als Voranstrich
A	Anschleifen mit Schleifvlies (fein) Nr. M006
V	Vorversuche durchführen mit folgender Empfehlung
L	Auf lösemittelhaltige Reinigungsmittel verzichten, z.B. mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen
X	Nicht geeignet oder nicht geprüft
T	Für weitere Informationen bitte Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG kontaktieren

AKTIVATOR PROZESS

Ersatzverglasung Anwendungsrichtlinie



- Tragen von persönlicher Schutzausrüstung
- Zu schützende Teile abdecken
- Sitzbezüge verwenden



- Vorsichtiges Entfernen aller Verkleidungen und Zubehörteile
- Vorsichtiges Entfernen von ADAS gesteuerten Sensoren und Kameras



- Die beschädigte Glasscheibe mit Vibrationsmesser, Trenndraht, Kaltmesser oder einem vergleichbaren Werkzeug herausschneiden
- Schmutz mit Staubsauger oder Bürste entfernen



- Beschädigte Glasscheibe entfernen

- Schmutz mit Staubsauger oder Bürste entfernen
- Reinigung des gesamten Karrosserieflanschs mit Wasser, sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocken ist und keine Feuchtigkeit zurückbleibt



- Zurückschneiden des verbleibenden PUR-Wulstes, mög-lichst wenig Schaden verursachen
- PUR auf weniger als 1 mm zurückschneiden, bevor der frische Klebstoff aufgetragen werden kann



- Trockene Scheibe montieren
- Zur Gewährleistung einer schnellen und präzise Montage der Frontscheibe nach Kleberauftrag, Montagemarkierungen anbringen

- Reinigen der Scheibe mit einem Glasreiniger und prüfen auf allfällige Verschmutzungen
- Bei Verunreinigungen die Klebefläche mit Sika® Cleaner PCA reinigen
- Die Scheibe mit einem Papiertuch trocken reiben



- Befeuchten eines fusselfreien Tuches mit Sika® Aktivator PRO
- Wischen der Klebefläche des Glases
- Dose unmittelbar nach Gebrauch verschliessen
- Ablüftzeit min. 3 Minuten



- Befeuchten eines fusselfreien Tuches mit Sika® Aktivator PRO
- Abwischen der frisch geschnittenen Raupe
- Dose unmittelbar nach Gebrauch verschliessen
- Ablüftzeit min. 3 Minuten



- Kleinere Lackschäden mit Sika® Primer-507 abdecken
- Dose unmittelbar nach Gebrauch verschliessen
- Ablüftzeit min. 3 Minute
- Bei grösseren Flächen eine Lackiererei kontaktieren oder die Angaben des Fahrzeugherstellers lesen



- Kartusche: Öffnen durch Durchstechen der Membrane
- Unipack: Zum Öffnen einfach das Ende des Unipacks ca. 1 cm zwischen dem Clip und der Schulter aufschneiden Die Schweissnaht vermeiden
- PowerCure: Laden des Dipensers, kein manuelles Öffnen erforderlich



- "V"-förmige Düse vorbereiten, gleiche Höhe wie Montagefläche der Quetschnaht und Fahrzeugdach
- Dreiecks-Kleberaupe entweder auf Scheibe oder auf Karosserieflansch auftragen



- Die neue Scheibe innerhalb der Offenzeit des Klebstoffs einsetzen und positionieren
- Vorsicht: Die Offenzeit kann sich bei erhöhter Temperatur deutlich verkürzen

- Zierleisten, Halterungen, Rückspiegel und Scheibenwischer wieder einbauen
- Kontrollieren ob alle demontierten Teile ordnungsgemäss eingebaut sind
- Rückspiegel wieder anbringen, prüfen ob alle ADAS gesteuerte Sensoren und Kameras funktionieren



- Durchführen und Aufzeichnen der ADAS Rekalibrierung gemäss OEM-Spezifikation
- Aufzeichnung aller Chargennummern auf der Auftragskarte, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
- Fahrzeugpapiere nachtragen, Rückgabe der Schlüssel an den Kunden nach Erreichen der minimalen sicheren Wegfahrzeit

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG
Floatglas und keramik-beschichtetes Glas[a]	●
Frisch zurückgeschnittene Restraupe	-/● Optional
Beschädigungen am Flansch < 5 cm²	●
Beschädigungen am Flansch < 150 cm²	●●
Intakte OEM-Lackierung	●
Frisch lackierter Flansch (nach vollständiger Trocknung der Lackierung)[b]	●
PVC/RIM Verglasung, vorappliziertes Klebesystem[b]	●
Vorapplizierter OEM Primer	●
PC / PMMA[c]	●

● Sika® Aktivator PRO
● Sika® Primer-507

[a] Klebefläche von Schmutz und Staub reinigen. Auf mögliche Kontaminationen überprüfen und entfernen durch Nasswischen mit Sika® Cleaner PCA
[b] Oberfläche aufrauen
[c] Anti-Kratz-Beschichtung muss vor der Verwendung entfernt werden, Scheuerfläche, nur für temporäre Verglasung, UV-Schutz erforderlich

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen

SCHWARZPRIMER PROZESS

Ersatzverglasung Anwendungsrichtlinie



- Tragen von persönlicher Schutzausrüstung
- Zu schützende Teile abdecken
- Sitzbezüge verwenden



- Vorsichtiges Entfernen aller Verkleidungen und Zubehörteile
- Vorsichtiges Entfernen von ADAS gesteuerten Sensoren und Kameras



- Die beschädigte Glasscheibe mit Vibrationsmesser, Trenndraht, Kaltmesser oder einem vergleichbaren Werkzeug herausschneiden
- Schmutz mit Staubsauger oder Bürste entfernen



- Beschädigte Glasscheibe entfernen

- Schmutz mit Staubsauger oder Bürste entfernen
- Reinigung des gesamten Karrosserieflanschs mit Wasser, sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocken ist und keine Feuchtigkeit zurückbleibt



- Zurückschneiden des verbleibenden PUR-Wulstes, mög-lichst wenig Schaden verursachen
- PUR auf weniger als 1 mm zurückschneiden, bevor der frische Klebstoff aufgetragen werden kann



- Trockene Scheibe montieren
- Zur Gewährleistung einer schnellen und präzise Montage der Frontscheibe nach Kleberauftrag, Montagemarkierungen anbringen

- Reinigen der Scheibe mit einem Glasreiniger und prüfen auf allfällige Verschmutzungen
- Bei Verunreinigungen die Klebefläche mit Sika® Cleaner PCA reinigen
- Die Scheibe mit einem Papiertuch trocken reiben



- Pinsel oder Sika® Cleaner PCA als Applikator verwenden
- Primern der Klebefläche des Glases mit Sika® Primer-507
- Dose unmittelbar nach Gebrauch verschliessen
- Ablüftzeit min. 3 Minuten



- Kleinere Lackschäden mit Sika® Primer-507 abdecken
- Dose unmittelbar nach Gebrauch verschliessen
- Ablüftzeit min. 3 Minute
- Bei grösseren Flächen eine Lackiererei kontaktieren oder die Angaben des Fahrzeugherstellers lesen



- Kartusche: Öffnen durch Durchstechen der Membrane
- Unipack: Zum Öffnen einfach das Ende des Unipacks ca. 1 cm zwischen dem Clip und der Schulter aufschneiden Die Schweissnaht vermeiden
- PowerCure: Laden des Dipensers, kein manuelles Öffnen erforderlich



- "V"-förmige Düse vorbereiten, gleiche Höhe wie Montagefläche der Quetschnaht und Fahrzeugdach
- Dreiecks-Kleberaupe entweder auf Scheibe oder auf Karosserieflansch auftragen



- Die neue Scheibe innerhalb der Offenzeit des Klebstoffs einsetzen und positionieren
- Vorsicht: Die Offenzeit kann sich bei erhöhter Temperatur deutlich verkürzen

- Zierleisten, Halterungen, Rückspiegel und Scheibenwischer wieder einbauen
- Kontrollieren ob alle demontierten Teile ordnungsgemäss eingebaut sind
- Rückspiegel wieder anbringen, prüfen ob alle ADAS gesteuerte Sensoren und Kameras funktionieren



- Durchführen und Aufzeichnen der ADAS Rekalibrierung gemäss OEM-Spezifikation
- Aufzeichnung aller Chargennummern auf der Auftragskarte, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
- Fahrzeugpapiere nachtragen, Rückgabe der Schlüssel an den Kunden nach Erreichen der minimalen sicheren Wegfahrzeit

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG
Floatglas und keramik-beschichtetes Glas[a]	●
Frisch zurückgeschnittene Restraupe	– / ● Optional
Beschädigungen am Flansch < 5 cm²	●
Beschädigungen am Flansch < 150 cm²	●●
Intakte OEM-Lackierung	●
Frisch lackierter Flansch (nach vollständiger Trocknung der Lackierung)[b]	●
PVC/RIM Verglasung, vorappliziertes Klebesystem[b]	●
Vorapplizierter OEM Primer	●
PC / PMMA[c]	●

● Sika® Primer-507

[a] Klebefläche von Schmutz und Staub reinigen. Auf mögliche Kontaminationen überprüfen und entfernen durch Nasswischen mit Sika® Cleaner PCA
[b] Oberfläche aufrauen
[c] Anti-Kratz-Beschichtung muss vor der Verwendung entfernt werden, Scheuerfläche, nur für temporäre Verglasung, UV-Schutz erforderlich)

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen

TOURENPLAN SIKA SCHWEIZ AG

Gültig ab 1. Januar 2025

Bestellschluss für Lieferungen nach Tourenplan auf den Folgetag bis spätestens 15.00 Uhr

Postleitzahl						
von	**bis**	**Mo**	**Di**	**Mi**	**Do**	**Fr**
1000	1176	X		X	X	
1180	1329	X	X		X	
1337	1595		X		X	X
1607	1797	X	X	X	X	X
1800	1997		X	X		X
2000	2426		X		X	X
2500	2505	X	X	X	X	X
2512	2525		X		X	X
2532	2533	X	X	X	X	X
2534	2538		X		X	X
2540	2577	X	X	X	X	X
2603	2954		X		X	X
3000	3432	X	X	X	X	X
3433	3465	X		X		X
3472	3557	X	X	X	X	X
3600	3864	X		X		X
3900	3999		X	X		X
4000	4497	X		X		X
4500	5058	X	X	X	X	X
5062	5085	X		X		X
5102	5246	X	X	X	X	X
5272	5277	X		X		X
5300	5314	X	X	X	X	X
5315	5326	X		X		X
5330	5334		X	X		X
5400	5417	X	X	X	X	X
5420	5420		X		X	X
5423	5426		X	X		X
5430	5454	X	X	X	X	X
5462	5467		X	X		X
5502	5624	X	X	X	X	X
5625	5647		X		X	X
5702	5702	X	X	X	X	X
5703	5712		X		X	X
5722	5722	X	X	X	X	X
5723	5737		X		X	X
5742	5746	X	X	X	X	X

Postleitzahl						
von	**bis**	**Mo**	**Di**	**Mi**	**Do**	**Fr**
6000	6295		X		X	X
6300	6345	X	X		X	
6353	6391		X		X	X
6402	6999	X	X		X	
7000	7748	X		X		X
8000	8197	X	X	X	X	X
8200	8280		X	X		X
8301	8345	X	X	X	X	X
8352	8376		X	X		X
8400	8413	X	X	X	X	X
8414	8418	X		X		X
8421	8428	X	X	X	X	X
8442	8444	X		X		X
8447	8447		X	X		X
8450	8459	X	X	X	X	X
8460	8468		X	X		X
8471	8474	X		X		X
8475	8477		X	X		X
8478	8499	X		X		X
8500	8503	X	X	X	X	X
8505	8514		X	X		X
8522	8523	X		X		X
8524	8537		X	X		X
8542	8548	X	X	X	X	X
8552	8599		X	X		X
8600	8714	X	X	X	X	X
8715	8784	X		X		X
8800	8840	X	X	X	X	X
8841	8873	X		X	X	
8874	8898	X		X		X
8902	8903	X	X	X	X	X
8904	8934	X	X		X	
8942	8967	X	X	X	X	X
9000	9464		X	X		X
9465	9498	X		X		X
9500	9658		X	X		X

Bestellungen resp. Lieferungen über 10 Tonnen gleiche Versandadresse, werden auf Wunsch täglich in die ganze Schweiz geliefert!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SIKA SCHWEIZ AG (AUSGABE 2025)

GRUNDLAGEN
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sika Schweiz AG (Sika) sind mit der schriftlichen bzw. mündlichen Auftragserteilung durch den Kunden verbindlich und gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen von Sika, soweit in der von Sika unterbreiteten Offerte bzw. schriftlich ausgestellten Auftragsbestätigung keine abweichende Regelung getroffen wird. Anderslautende Bedingungen haben nur Gültigkeit, soweit sie Sika schriftlich akzeptiert. Sika gilt mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung von Sika beim Kunden oder, wo eine solche nicht erfolgt, mit Vornahme der Lieferung bzw. Leistung als vertraglich gebunden. Lohnfertigung im Sinne dieser AGB liegt vor, wenn Sika (vom Kunden gelieferte oder von Sika in seinem Auftrag beschaffte) Ware («Ware für Lohnfertigung») gemäss den Vorgaben des Kunden bearbeitet und anschliessend an den Kunden oder von ihm benannte Dritte liefert.

UMFANG UND AUSFÜHRUNG VON LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
Erfolgt eine Auftragsbestätigung durch Sika oder bestehen beidseitig unterzeichnete Vertragsunterlagen, gelten Umfang und Ausführung von Lieferungen und Leistungen als darin abschliessend umschrieben. Soweit in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen nicht anderweitig festgehalten, ist der Kunde für die Verwendung sämtlicher durch Sika gelieferten Waren bzw. zum Gebrauch überlassenen Gegenstände («Liefergegenstände») und Leistungen, namentlich auch die Interpretation von Werten, die Sika misst und bekannt gibt, allein verantwortlich. Aus Leistungen betreffend Montage, Einführung, Engineering und Bau- bzw. technische Beratung entstehen für Sika nur dann Verpflichtungen, wenn sie die Erbringung dieser Leistungen in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen schriftlich zugesichert hat. Auch die Präsenz von Sika-Mitarbeitern auf der Baustelle oder die Wahrnehmung von (in Rechnung gestellten) Überwachungsaufträgen durch Sika begründen keine Ansprüche des Kunden.

LIEFERBEDINGUNGEN UND PREISE
Sika liefert sämtliche Liefergegenstände an den Kunden bzw. vom Kunden benannte Dritte. Liefertermine sind unverbindlich, soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde. Fixe Abladezeiten können nicht garantiert werden und sind kostenpflichtig. Sonderfahrten erfolgen gegen Verrechnung. Alle Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, EXW (Incoterms 2020), in Schweizer Franken (CHF) und exklusive Mehrwertsteuer. Verpackungs-, Transportkosten und die VOC-Abgabe sind in der Regel nicht im Preis enthalten. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Zahlungen sind ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern und Gebühren innert 30 Tagen ab Faktura-Datum zu leisten. Aufträge und Lieferungen unter 30 kg können unter Beachtung der Gefahrengutvorschriften per Post/Paketdienst geliefert werden.

EIGENTUM UND GEFAHR BEI LOHNFERTIGUNG
An Ware für Lohnfertigung erwirbt Sika zu keinem Zeitpunkt Eigentum. Die Beschaffung von Ware für Lohnfertigung, welche Sika bei Dritten bezieht, erfolgt im Namen und auf Rechnung des Kunden. Vom Kunden an Sika gelieferte Ware für Lohnfertigung bleibt im Eigentum des Kunden, bis ein Dritter diese Ware zu Eigentum erwirbt. Geht bei Sika Ware für Lohnfertigung unter oder wird diese beschädigt und trifft Sika diesbezüglich nachweislich grobes Verschulden, haftet Sika für den entsprechenden Schaden bis zur Maximalhöhe von 10 % des Vertragswerts.

TERMINE UND LIEFERMENGEN
Fristen und Termine binden Sika nur, wenn sie in der Auftragsbestätigung oder in beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen von Sika bestätigt wurden. Fristen beginnen erst zu laufen, wenn sämtliche notwendigen bzw. von Sika verlangten Informationen und Unterlagen (z. B. Pläne, Vertragsunterlagen) bei Sika eingegangen sowie allfällige bauseitige Leistungen erbracht worden sind. Auch vereinbarte Termine gelten nur, wenn dieser Eingang bzw. diese Leistungserbringung rechtzeitig erfolgt ist. Andernfalls werden Termine neu vereinbart. Die Haftung für Nutzungsausfall und jeden weiteren, bei Verletzung der vereinbarten Termine und Liefermengen entstandenen Schaden wird hiermit ausdrücklich wegbedungen. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Bei Lieferungen mit einem Fixtermin oder Lieferzeitfenster behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Staustunden eine Liefergenauigkeit von plus/minus 1 Stunde vor.

VERSAND- UND TRANSPORTKOSTEN
Versand und Transport erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Gefahr und Rechnung des Kunden. Zusätzlich wird ein LSVA-Transportkostenanteil verrechnet. Bei Lieferungen von kleinen Mengen wird ein Unkostenbeitrag für Bereitstellung und Verpackung in Rechnung gestellt. Aufwendungen für schwierige Zufahrten, Wartezeiten und zusätzliche Leistungen werden (unabhängig von der Art der Rechnungsstellung) generell zusätzlich verrechnet. Weitere Angaben zu Kostenbeiträgen und Zuschlägen enthält die Preisliste.

ABHOLER
Die Strukturen und Abläufe in unserem Zentrallager sowie in den Produktionslagern sind nicht auf die Bedienung von Abholern ausgerichtet. Wir beliefern die Kunden deshalb grundsätzlich durch unsere Logistikorganisation. Für kurzfristigen Bedarf führen unsere Handelspartner oder die Verkaufseinheit Klebag Produkte am Lager. Für Sonderfälle, bei denen eine Abholung in unseren Lagern unumgänglich ist, müssen wir eine Umtriebsentschädigung in Rechnung stellen. Der Transport von Gefahrgut unterliegt den Transportvorschriften nach SDR/ADR.

TRANSPORTVORSCHRIFTEN FÜR PRODUKTE
Auf der Transport- bzw. Produkteverpackung der Sika Schweiz AG sind die gesetzlichen Angaben für den Gefahrguttransport nach SDR/ADR/RSD/RID für den Strassen- und den Schienentransport angegeben (die «Freimenge» nach 1.1.3.6 ADR/RID entspricht dabei derjenigen Menge Gefahrengut, die in der Tabelle 1.1.3.6.3 im ADR/RID angegeben ist). Weitere Informationen zu Transportklassifikationen finden Sie auf unseren Sicherheitsdatenblättern. Für das Abholen von gefahrengutklassifizierten Produkten muss das Fahrzeug gemäss der «Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR/ADR)» ausgerüstet, der Chauffeur entsprechend ausgebildet und im Besitz des ADR-Ausweises sein. Da Sika als Lieferant bei der Nichteinhaltung der Gefahrengut-Transportvorschriften haftbar ist, findet bei Fehlen eines gültigen ADR-Ausweises oder bei vorschriftswidrig ausgerüsteten Fahrzeugen keine Beladung statt. Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von Produkten.

GEWÄHRLEISTUNG
Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten leistet Sika Gewähr für die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den «Produktdatenblättern» bis zum Verfalldatum bzw. bei Produkten ohne aufgedrucktes Verfalldatum zum Lieferzeitpunkt. Im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Überlassung zum Gebrauch von Sika-Maschinen und von Sika-Equipment leistet Sika Gewähr für die in der Auftragsbestätigung bzw. in den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen seitens Sika aufgeführten oder bestätigten Spezifikationen im Zeitpunkt der Übernahme von Maschinen bzw. Equipment. Nimmt Sika Wartungs- und Unterhaltsarbeiten vor, leistet sie Gewähr für Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch im Zeitpunkt der Beendigung der betreffenden Arbeiten. Im Zusammenhang mit der Lohnfertigung gewährleistet Sika einzig die Bearbeitung der betreffenden Ware gemäss schriftlichen Vorgaben des Kunden. Sika überprüft diese Vorgaben nicht. Der Kunde ist für diese allein verantwortlich. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung von Produkten sind die ausführlichen Angaben insbesondere in den «Produktdatenblättern» oder auf den Gebinden verbindlich. Generell

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SIKA SCHWEIZ AG (AUSGABE 2025)
Fortsetzung

ist die Beachtung der Regeln der Baukunst und der üblichen Baupraxis unerlässlich. Ebenso sind die Produkte nur für Kunden bestimmt, deren Mitarbeiter über die dafür erforderlichen Kenntnisse verfügen. Insbesondere bei nicht vordosierten Produkten hängt die Güte der Ausführungen in entscheidendem Masse von der Dosiergenauigkeit ab. Die vorgegebenen Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden. Pigment- und füllstoffhaltige Komponenten müssen vor dem Dosieren mit dem elektrischen Rührwerk einwandfrei homogenisiert werden. Vor allem bei Klebungen und Untergiessungen von hoher statischer Bedeutung sind durch den Kunden bzw. die jeweilige Bauleitung Vorversuche und regelmässige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da zahlreiche Faktoren die Materialverarbeitung und den Materialverbrauch beeinflussen können, sind die Bedarfsangaben für Sika unverbindlich. Ebenso bleiben Änderungen der Produkteformulierung aufgrund neuester Forschungsergebnisse ausdrücklich vorbehalten. Jede Gewährleistung von Sika setzt voraus, dass Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit und Schäden nachweislich infolge schlechten Materials bzw. fehlerhafter Konstruktion oder Ausführung entstanden sind, dass der Kunde bestehende oder drohende Schäden unverzüglich Sika schriftlich meldet, dass die Liefergegenstände gemäss den Sika-Richtlinien gelagert, gewartet bzw. vor Eintritt des Verfalldatums verwendet werden und dass kein fehlerhaftes Verhalten des Kunden, Dritter oder externe Ursachen vorliegen, worunter auch höhere Gewalt, der Einfluss von Drittprodukten oder mechanische Einwirkungen und Beschädigungen zu zählen sind. Für Lieferungen und Leistungen von Unterlieferanten, die vom Kunden vorgeschrieben werden, ist vorstehende Gewährleistung von Sika überdies beschränkt auf die seitens des betreffenden Unterlieferanten gegenüber Sika übernommene Gewährleistung. Vorstehend festgehaltene Gewährleistung ist abschliessend und tritt an die Stelle jeglicher anderweitigen Gewährleistung, insbesondere auch vorausgesetzter Eigenschaften bzw. einer Eignung der Liefergegenstände für bestimmte Verwendungszwecke. Namentlich leistet Sika keinerlei Gewähr betreffend Ware für Lohnfertigung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate seit Abhol- bzw. Versandbereitschaft oder seit Abnahme, bei der diese schriftlich vereinbart worden ist. Eine längere Gewährleistungsfrist von 10 Jahren gilt nur für die Sikaplan (exkl. Sarnafil PVC)/Sarnafil/SikaRoof-Kunststoffabdichtungsbahnen im Flachdach und Steildach. Die Mängelrechte des Kunden bestehen nach Wahl von Sika in kostenloser Nachbesserung, spesenfreier Ersatzlieferung oder angemessener Preisminderung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten, Sika-Maschinen bzw. Sika-Equipment. Weitere Mängelrechte werden ausdrücklich wegbedungen. Das Recht auf Schadenersatz gemäss den nachfolgenden Bestimmungen zur Haftung bleibt vorbehalten.

PRÜFUNG UND MÄNGELRÜGE
Jede Gewährleistung von Sika setzt voraus, dass der Kunde sämtliche Liefergegenstände sofort nach deren Übernahme, Leistungen während deren Erbringung, prüft oder durch Dritte prüfen lässt und allfällige Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit umgehend nach Erkennung mit eingeschriebenem Brief an Sika Schweiz AG, Zürich, oder an das regionale Sika-Verkaufsbüro mitteilt. Erfolgen Prüfung und Mitteilung nicht fristgerecht, gelten Lieferungen (sowohl bei Verkauf als auch bei Gebrauchsüberlassung) und Leistungen als genehmigt.

HAFTUNG
Sika haftet gegenüber dem Kunden für grobfahrlässig oder absichtlich verursachte Schäden in Zusammenhang mit der Lieferung von Produkten, Lohnfertigung, mangelhafter Leistungen betreffend Montage, Einführung, Engineering, Bau- bzw. technische Beratung, Ausschreibungstexte sowie Überwachung oder Verletzung vertraglicher Nebenpflichten maximal bis zum Vertragswert der gelieferten und beanstandeten Produkte oder der in Rechnung gestellten Leistungen. Jede weitergehende vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere für direkte oder indirekte Mangel-folgeschäden, wird hiermit, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Diese Wegbedingung der Haftung gilt auch für die vertragliche und ausservertragliche Haftung von Sika im Zusammenhang mit Schäden, welche auf Handlungen oder Unterlassungen der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Hilfspersonen von Sika zurückzuführen sind, sowie für die persönliche vertragliche und ausservertragliche Haftung dieser Personen. Die bei den gelieferten Produkten allenfalls ab Werk eingestellten Sollwerte und Parameter werden jeweils nach freiem Ermessen festgelegt. Hierfür wird jegliche Haftung von Sika ausgeschlossen.

WARENRETOUREN
Beschränkt haltbare Produkte, angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, Zuschlagstoffe, Spezialprodukte und Spezialfarbtöne sowie im Sortiment inzwischen nicht mehr enthaltene Produkte und einzelne Bestandteile von Mehrkomponentenprodukten können nicht retourniert werden. Sika nimmt Warenretouren nur nach vorheriger Mitteilung und in einwandfreiem, originalverpacktem Zustand franko Herstellerwerk entgegen. Der Retourenwert wird auf der Basis des Nettowarenwertes abzüglich des Minderwertes berechnet. Eine Gutschrift erfolgt im Umfang von maximal 80 % des Nettowarenwertes, abzüglich eines Kostenbetrages von CHF 100.00. Allfällige Transport- und Entsorgungskosten werden in Rechnung gestellt.

RÜCKNAHME VON PACKMITTELN
IBC (Intermediate Bulk Container), 200 Liter Kunststoff-Fässer, Paletten und Rahmen sind im Eigentum der Sika und werden bei der Lieferung oder nach Vereinbarung zurückgenommen. Bei Europaletten werden nur neue oder der Klasse A- und B- Qualität getauscht. Die übrigen Packmittel sind Einwegverpackungen. Leihspulen für die Lieferung von Profilen und Folien werden verrechnet und bei Frankoretournierung in einwandfreiem Zustand an das Lieferwerk gutgeschrieben.

VORSCHRIFTEN UND NORMEN / SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Der Kunde hat Sika die am Verwendungsort der Liefergegenstände geltenden Normen und Vorschriften rechtzeitig schriftlich bekannt zu geben. Für deren Einhaltung bleibt er aber allein verantwortlich.

SANKTIONEN, GEFAHRSTOFFE, NICHTVERBREITUNG, EXPORTKONTROLLE
Der Kunde sichert zu, bei einem Weiterverkauf der Produkte die geltenden Sanktionen sowie die Vorschriften über Nichtverbreitung, Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen und Gefahrenstoffe einzuhalten. Er füllt die Zollerklärungen korrekt aus und sorgt dafür, dass alle Zollgenehmigungen vorliegen.

IMMATERIALGÜTERRECHTE
Sämtliche Immaterialgüterrechte, namentlich die Rechte am Know-how, welche Sika sich im Zusammenhang mit der Lohnproduktion aneignet bzw. von Dritten erwirbt, bleiben im ausschliesslichen Eigentum von Sika.

ANWENDBARES RECHT
Das Rechtsverhältnis der Vertragsparteien untersteht dem schweizerischen Recht. Das (nicht zwingende) Kollisionsrecht sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) vom 11. April 1980 sind ausgeschlossen.

GERICHTSSTAND
Die Vertragsparteien wählen für allfällige Streitigkeiten aus ihrem Rechtsverhältnis den Gerichtsstand des Sitzes von Sika. Sika ist jedoch berechtigt, jedes für den Kunden zuständige ordentliche Gericht anzurufen.

SIKA SCHWEIZ AG
November 2024

ZUSATZBESTIMMUNGEN: SIKA SCHWEIZ AG
(EXKL. GB DACHSYSTEME)

TRANSPORTKOSTEN
Sika verrechnet dem Kunden einen Transportkostenanteil von CHF 0.09/kg auf das Bruttogewicht pro Bestellung und Abladeort, jedoch mindestens CHF 20.- pro Auftrag bzw. maximal CHF 900.- je vollem LKW.

BESTELLUNGEN VON KLEINMENGEN
Bei Bestellungen unter CHF 500.- netto werden CHF 150.- für Bereitstellung und Verpackung in Rechnung gestellt. Bei Bestellungen zwischen CHF 500 und unter CHF 1000.- netto werden CHF 100.- für Bereitstellung und Verpackung in Rechnung gestellt.

ABHOLER
Für Sonderfälle, bei denen eine Abholung in unseren Lagern unumgänglich ist, müssen wir eine Umtriebsentschädigung von CHF 150.- in Rechnung stellen.

WARTEZEITEN AUF BAUSTELLEN / ZUSATZFAHRTEN
Für Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten werden pro angefangene Stunde CHF 165.- berechnet.
Der Mindestrechnungssatz liegt bei 1 Stunde.

TERMINZUSCHLAG:
Lieferungen bis 08:00 Uhr oder zu einer festgelegten Zeit = CHF 80.-
Lieferungen bis 10:00 Uhr oder innerhalb einer Zeitspanne von 2 Stunden = CHF 50.-

STELLUNG UND ABHOLUNG VON LEEREN SILOS
Bei der Stellung oder Abholung von leeren Silos werden die entstandenen Frachtkosten (je Hin- und Rückfahrt) mit CHF 4.50 pro km exkl. LSVA berechnet.

ZUSATZBESTIMMUNGEN: GB DACHSYSTEME

TRANSPORTKOSTEN
Sika verrechnet dem Kunden einen Transportkostenanteil von 2% des Nettowarenwertes. Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter CHF 3'000 werden jedoch mindestens CHF 150.- in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen per Paketpost wird ein Porto von CHF 38.- in Rechnung gestellt. Für Lieferung von Sarnavert-Pflanzgefässen und -Substraten verrechnet Sika die effektiven Transportkosten.

ZUSCHLÄGE FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

2-Achs LKW:	Pauschal CHF 100 pro Lieferung
Alle anderen Spezialfahrzeuge:	Pauschal CHF 150 pro Lieferung

WARTEZEITEN AUF BAUSTELLEN / ZUSATZFAHRTEN
Für Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten werden pro angefangene Stunde CHF 165.- berechnet. Der Mindestrechnungssatz liegt bei 1 Stunde.

TERMINZUSCHLAG:
Lieferungen bis 08:00 Uhr oder zu einer festgelegten Zeit = CHF 80.-
Lieferungen bis 10:00 Uhr oder innerhalb einer Zeitspanne von 2 Stunden = CHF 50.-

HÄNDLERVERZEICHNIS

1 AUTOMOTIVE AFTERMARKET / FAHRZEUGREPARATUR

Glas Trösch AG Autoglas
Nordringstrasse 1
CH-4702 Oensingen
Tel. 062 388 15 00
www.autoglas.ch

Rapid Autoglas AG
Falkenweg 15b
CH-9320 Baar
Tel. 041 760 41 88
www.rapidautoglas.ch

Derendinger AG
Industriestrasse 8
CH-8305 Dietlikon
Tel. 044 805 21 11
www.derendinger.ch

Carbesa AG
Nordringstrasse 1
CH-4702 Oensingen
Tel. 062 388 15 70
www.carbesa.ch

Autoaccessorio SA
Via alla Gerra
CH-6930 Bedano
Tel. 091 945 01 11
www.aasa.ch

Hanspeter Manser
St. Gallerstrasse 15
CH-9402 Mörschwil
Tel. 079 404 95 69
www.hampimanser.ch

GENIN Fournitures SA
Ruelle de la Forêt 12
CH-1632 Riaz
Tel. 079 821 34 35

ESA Einkaufsorganisation
Maritzstrasse 47
CH-3401 Burgdorf
Tel. 034 429 05 60
www.esa-genossenschaft.ch

2 TRANSPORTATION / FAHRZEUGBAU | 4 GENERELLE INDUSTRIE

IBZ Industrie AG
Webereistrasse 68
CH-8134 Adliswil
Tel. 044 711 10 90
www.www.ibzag.ch

Bolleter Composites AG
Brühlstrasse 29
CH-9320 Arbon
Tel. 071 446 45 10
www.bolletercomposites.ch

Global Tool Trading AG
Sonnenbühlweg 1
CH-6010 Kriens
Tel. 041 342 02 77
www.globaltool.ch

Brütsch-Rüegger / ToolCenter
Heinrich Stutz-Strasse 20
8902 Urdorf
Tel. 044 736 63 63
www.brw.ch

3 MARINE

Bucher & Walt SA
Route de Soleure 8
CH-2072 St-Blaise
Tel. 032 755 95 15
www.bucher-walt.ch

Bolleter Composites AG
Brühlstrasse 29
CH-9320 Arbon
Tel. 071 446 45 10
www.bolletercomposites.ch

Global Tool Trading AG
Sonnenbühlweg 1
CH-6010 Kriens
Tel. 041 342 02 77
www.globaltool.ch

5 GEBÄUDEHÜLLE | 6 ERNEUERBARE ENERGIE

IBZ Industrie AG
Webereistrasse 68
CH-8134 Adliswil
Tel. 044 711 10 90
www.www.ibzag.ch

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12
CH-4901 Langenthal
Tel. 062 916 15 29
www.gela.ch

Global Tool Trading AG
Sonnenbühlweg 1
CH-6010 Kriens
Tel. 041 342 02 77
www.globaltool.ch

Bolleter Composites AG
Brühlstrasse 29
CH-9320 Arbon
Tel. 071 446 45 10
www.bolletercomposites.ch

F. & H. Engel AG
Gottstattstrasse 16
CH-2504 Biel
Tel. 032 346 16 16
www.engel.ch

Brütsch-Rüegger Tools
Heinrich Stutz-Strasse 20
8902 Urdorf
Tel. 044 736 63 63
www.brw.ch

Debrunner Acifer AG
Ghürststrasse 15
CH-5742 Kölliken
Tel. 062 746 84 22
www.d-a.ch

NOTIZEN

VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH

BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG I BAUWERKSABDICHTUNG I BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG I KLEBEN UND DICHTEN AM BAU I BODEN UND WAND I BETONBRANDSCHUTZ I GEBÄUDEHÜLLE I TUNNELBAU I DACHSYSTEME I INDUSTRIE

SIKA SEIT 1910
Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und in der Industrie.

Auftragsabwicklung:

0800 82 40 40
auftragsabwicklung.schweiz@ch.sika.com

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Sika Schweiz AG / BRO0456 / d-300/ 01.2025

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST