
SikaDecor®-801 Nature

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0108030300100000321053

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps:	0108030300100000321053
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 1504-2:2004 2-komponentiger Füllstoff auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, Kunstharzen, Additiven und Pigmenten für den dekorativen Innenbereich
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0099

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gefährliche Stoffe:	NPD	
Abriebfestigkeit (Taber Test):	< 3000 mg	
CO ₂ -Durchlässigkeit:	NPD	
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	NPD	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff:	NPD	
Schlagfestigkeit:	Klasse I	
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N}/\text{mm}^2$	EN 1504-2:2004
Brandverhalten:	E _{fl}	
Lineares Schrumpfen:	NPD	
Druckfestigkeit:	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD	
Gitterschnitt:	NPD	
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD	
Widerstand gegen Temperaturschock:	NPD	
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien:	NPD	
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff
Geschäftsführer
Zürich am 03.01.2017



Oliver Haase
Produktingenieur
Zürich am 03.01.2017



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung
SikaDecor®-801 Nature
0108030300100000321053
2017.01, Revision 1.0
1053



14

DoP Nr. 0108030300100000321053

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

EN 1504-2:2004

Notifizierte Stelle: 0099

2-komponentiger Füllstoff auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, Kunstharzen, Additiven und Pigmenten für den dekorativen Innenbereich

Gefährliche Stoffe:	NPD
Abriebfestigkeit (Taber Test):	< 3000 mg
CO ₂ -Durchlässigkeit:	NPD
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	NPD
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff:	NPD
Schlagfestigkeit:	Klasse I
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N}/\text{mm}^2$
Brandverhalten:	E _{fl}
Lineares Schrumpfen:	NPD
Druckfestigkeit:	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD
Gitterschnitt:	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD
Widerstand gegen Temperaturschock:	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien:	NPD
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD

<http://dop.sika.com>

Leistungserklärung

SikaDecor®-801 Nature
0108030300100000321053
2017.01, Revision 1.0
1053

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaDecor®-801 Nature
0108030300100000321053
2017.01, Revision 1.0
1053

SikaDecor®-801 Nature

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0108030300100000321053

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps:	0108030300100000321053
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13813:2002 2-komponentiger Füllstoff auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, Kunstharzen, Additiven und Pigmenten für den dekorativen Innenbereich
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetischer Kunstharzestrich):	SR	
Abriebfestigkeit:	≤ AR1	
Haftzugfestigkeit:	≥ B1.5	
Schlagfestigkeit:	≥ IR6	
Trittschallisolierung:	NPD	EN 13813:2002
Schallabsorption:	NPD	
Brandverhalten:	E _{fl}	
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	NPD	
Wärmedämmung:	NPD	
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien:	NPD	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff
Geschäftsführer
Zürich am 03.01.2017

Oliver Haase
Produktingenieur
Zürich am 03.01.2017



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



14

DoP Nr. 0108030300100000321053

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle: Nicht relevant

2-komponentiger Füllstoff auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, Kunstharzen, Additiven und Pigmenten für den dekorativen Innenbereich

Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetischer Kunstharzestrich):	SR
Abriebfestigkeit:	≤ AR1
Haftzugfestigkeit:	≥ B1.5
Schlagfestigkeit:	≥ IR6
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Brandverhalten:	E _{fl}
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien:	NPD

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaDecor®-801 Nature
0108030300100000321053
2017.01, Revision 1.0
1053

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaDecor®-801 Nature
0108030300100000321053
2017.01, Revision 1.0
1053

