

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikaplan® WP Disc

Rondelle de fixation (PVC-P) pour Sikaplan® WP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Rondelles de fixation avec point de rupture théorique à base de matériau en PVC-P pour la fixation des membranes d'étanchéité synthétiques Sikaplan® WP.

EMPLOI

- Pour la fixation temporaire et ponctuelle des membranes d'étanchéité synthétiques Sikaplan® WP
- Pour la fixation temporaire et ponctuelle des géotextiles et des nattes de drainage
- Pour le PVC-P

AVANTAGES

- Avec point de rupture théorique contre une surcharge de la membrane
- Bonne flexibilité à froid
- Fixation rapide sur le béton projeté au moyen d'un pistolet à clous
- Membranes en PVC-P soudable à l'air chaud
- Peut être utilisé sur des supports humides et mouillés

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Chlorure de polyvinyle souple (PVC-P)	
Conditionnement	Carton:	400 pièces
Aspect/Couleurs	Aspect:	Disque rond avec un trou au milieu
	Surface:	Lisse
	Couleur:	Gris foncé/noir
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Entreposer au frais et au sec. Protéger d'un ensoleillement direct, de la pluie, de la neige et de la glace, etc.	
Diamètre	80 mm	
Épaisseur	10 mm	
Poids par unité de surface	30 g	

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sikaplan® WP Disc
Avril 2021, Version 02.02
02072080200000010

SikaplanWPDisc-fr-CH-(04-2021)-2-2.pdf