

# Perlifoc® HP

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 35050303

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:</b>	35050303
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	ETA 18/0672 / EAD 350140-00-1106: Brandschutzputzbe- kleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbe- kleidungen
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 1
6b	<b>EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT:</b>	EAD 350140-00-1106: Brandschutzputzbe- kleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbe- kleidungen
	Europäische technische Bewertung:	ETA 18/0672 vom 29.05.2020
	Technische Bewertungsstelle:	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)
	Notifizierte Stelle(n):	1219

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1	System 1	
Feuerfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom geprüften System. Siehe ETA 18/0672. Prüfungen nach EN 13501-2.	System 1	ETA 18/0672 vom 29.05.2020
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäss Dokument EOTA TR 034.	System 1	EAD 350140-00-1106: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen
Dauerhaftigkeit	Typ "Y". Siehe ETA 18/0672.	System 1	
Beständigkeit gegen Wasserdampf	Prüfung nach EN 12086. Siehe ETA 18/0672.	System 1	
Beständigkeit gegen Korrosion eines Stahluntergrundes	Siehe ETA 18/0672.	System 1	
Haftfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom Untergrund und dessen Vorbereitung. Siehe ETA 18/0672.	System 1	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 01.03.2021



Christoph Drein  
Produktiongenieur  
Zürich am 01.03.2021



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



20

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 35050303

ETA 18/0672 vom 29.05.2020

Notifizierte Stelle: 1219

ETA 18/0672 vom 29.05.2020

EAD 350140-00-1106: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen

Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1
Feuerfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom geprüften System. Siehe ETA 18/0672. Prüfungen nach EN 13501-2.
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäss Dokument EOTA TR 034.
Dauerhaftigkeit	Typ "Y". Siehe ETA 18/0672.
Beständigkeit gegen Wasserdampf	Prüfung nach EN 12086. Siehe ETA 18/0672.
Beständigkeit gegen Korrosion eines Stahluntergrundes	Siehe ETA 18/0672.
Haftfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom Untergrund und dessen Vorbereitung. Siehe ETA 18/0672.

<http://dop.sika.com>

#### Leistungserklärung

Perlifoc® HP

35050303

2021.03, Revision 1.0

1401

---

## **ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)**

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

---

### **RECHTLICHE HINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

---

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Perlifoc® HP  
35050303  
2021.03, Revision 1.0  
1401