



PISCINA OTTERSTALL NEUHAUSEN AM RHEINFALL

LISTINO PREZZI 2025

PROTEZIONE DELLE ACQUE

VALIDO DAL 1° FEBBRAIO 2025

BUILDING TRUST



INDICE PRODOTTI

1	SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI Stagni / Biotopi / Biopiscine Bacini idrici Acqua potabile Piscine Locali tank / Protezione delle acque Serbatoi d'acqua Sottostruttura	6 2 7 4 5 6 7 8
2	STRATI DI SEPARATIONE / DI PROTEZIONE	9
3	PRODOTTI COMPLEMENTARI Prodotti chimico – tecnico Materiale per il fissaggio Accessori per piscine	11 11 14 18
4	SARNAVERT VASCHE FIORI Sarnavert vasche fiori Accessori	19 19 19
5	ATTREZZI PER LA POSA	20
6	PRESTAZIONI A REGIA/PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI CONTACTO PERSONE DI CONTACTO NELLA VOSTRE REGIONE	21 22 25 26

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

STAGNI / BIOTOPI / BIOPISCINE

Sikaplan® WT 5200-12 HE

Manto impermeabile sintetico omogeneo con superficie gofrata antiscivolo in FPO-PE. Spessore del materiale: 1.20 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110148	verde/antracite	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	25.50/m ²
110145 ¹	verde/antracite		Confezioni rettangolari Larghezza multipla di 1 m (max 12 m) x Lunghezza su misura (max. 25 m)	32.60/m ²
110146 ¹	verde/antracite		Confezioni secondo indicazioni	33.40/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WT 5300-13 C

Manto impermeabile sintetico in FPO-PP con armatura in velo vetro. Spessore del materiale: 1.30 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
404535	Grigio tele RAL 7046	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
164331	grigio antracite RAL 7016	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
434269	grigio bluastro RAL 7031	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
637276	grigio grafite RAL 7024	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
164333	grigio granito RAL 7026	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
164537	verde chiaro RAL 6021	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²
164321	verde patina RAL 6000	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	28.90/m ²

I colori sono simili a colori RAL (non identici)!

Sikaplan® WT 5300-15 C

No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
165771	verde patina RAL 6000	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	30.40/m ²

I colori sono simili a colori RAL (non identici)!

Sikaplan® WT 5300-13 CE

Manto impermeabile sintetico in FPO-PP con armatura in velo vetro e superficie gofrata antiscivolo.

Spessore del materiale: 1.30 mm

No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
164341	verde patina RAL 6000	22 m ²	Rotolo 1.10 x 20.00 m	30.50/m ²
164339	nero RAL 9004	22 m ²	Rotolo 1.10 x 20.00 m	30.50/m ²

I colori sono simili a colori RAL (non identici)!

Sikaplan® WP 5101-15 RE

Manto impermeabile sintetico (PVC-P) superficie gofrata antiscivolo, con armatura in fibra sintetica.

Spessore del materiale: 1.50 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
469339	verde/ verde chiaro	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	27.20/m ²

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

BACINI IDRICI

Sikaplan® WT 5210-20 CE

Manto impermeabile sintetico in FPO-PE con armatura in velo vetro e superficie gofrata antiscivolo.

Spessore del materiale: 2.00 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110162	verde/antracite	 30 m ²	Rotolo 2.00 x 15.00 m	27.20/m ²

Sikaplan® WT 5210-25 CE

Manto impermeabile sintetico in FPO-PE con armatura in velo vetro e superficie gofrata antiscivolo.

Spessore del materiale: 2.50 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110168	verde/antracite	 30 m ²	Rotolo 2.00 x 15.00 m	30.20/m ²

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ACQUA POTABILE

Sikaplan® WT 4220-18 H


Manto impermeabile sintetico omogeneo in FPO-PE. Spessore del materiale: 1.80 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
788575	blu	39 m ²	Rotolo 1.95 x 20.00 m	38.30/m ²


Sikaplan® WT 4220-18 H Felt

Manto impermeabile sintetico omogeneo in FPO-PE accoppiato con feltro in fibra sintetica laminata 500 g/m². Spessore del materiale: 1.80 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
794962	blu chiaro	38 m ²	Rotolo 1.90 x 20.00 m	44.80/m ²

Angoli prefabbricati per Sikaplan® WT 4220



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
165790	blu chiaro	10 St.	angoli esterni (A), Sacchetto da 10 pezzi	6.30/Pz
165789	blu chiaro	10 St.	angoli interni (I), Sacchetto da 10 pezzi	6.30/Pz

Valvola di sfogo per Sikaplan® WT




No. articolo	Colore	Imballaggio	Diametro	Prezzo
165791	blu chiaro	da posare sopra il livello dell'acqua	135 mm	28.30/Pz

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

PISCINE

Sikaplan® WP 3150-16 R

Manto impermeabile sintetico (PVC-P) con armatura in fibra sintetica. Spessore del materiale: 1.60 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
171761 ¹	blu adriatico 5217	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
171671 ¹	blu adriatico 5217	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
616560 ¹	beige 5096	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
616565 ¹	beige 5096	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
171763 ¹	verde 5219	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
171675 ¹	verde 5219	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
171765	azzurro 5218	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
171673	azzurro 5218	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
171766 ¹	bianco 5221	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
171672 ¹	bianco 5221	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
410800	grigio 5222	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
410802	grigio 5222	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²
616569 ¹	grigio ardesia RAL 7015	51.25 m ²	Rotolo 2.05 x 25.00 m	36.80/m ²
616590 ¹	grigio ardesia RAL 7015	41.25 m ²	Rotolo 1.65 x 25.00 m	39.10/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WP 3100-15 RE

Manto impermeabile sintetico (PVC-P) superficie gofrata antiscivolo, con armatura in velo vetro.

Spessore del materiale: 1.50 mm: Superficie antisdrucchiolo



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
640752 ¹	blu adriatico 5217	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²
61913 ¹	beige 5096	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²
640753	azzurro 5218	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²
640751	bianco 5221	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²
174738 ¹	grigio 5222	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²
560459 ¹	grigio ardesia RAL 7015	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	48.30/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WP 3150-16 RE

Manto impermeabile sintetico (PVC-P) superficie gofrata antiscivolo, con armatura in fibra sintetica.

Spessore del materiale: 1.60 mm. Superficie antisdrucchiolo

No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
561065 ¹	nero	16 m ²	Rotolo 1.60 x 10.00 m	67.70/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WP 3100-14 C

Nastro impermeabile sintetico in PVC-P con armatura in velo vetro. Spessore del materiale: 1.40 mm

Nastri per la segnaletica delle corsie secondo norma FINA

No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
164271 ¹	nero	12.50 m ²	Rotolo 0.25 x 50 m	42.30/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

LOCALI TANK / PROTEZIONE DELLE ACQUE

Sarnafil® G 465-15

Manto sintetico impermeabile in PVC-P con armatura in velo vetro. Spessore del materiale: 1.50 mm.

Resistente a gasolio e nafta



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
410848	giallo	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	30.10/m ²
424926 ¹	giallo	10 m ²	Confezioni secondo indicazioni	35.50/m ²
424927 ¹	giallo		Sarnafil G 465-15, Nastro	33.90/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WP 6100-15 H

Membrana impermeabilizzante sintetica in PVC-P, omogeneo, per le strutture di protezione delle cisterne.

Spessore del materiale: 1.50 mm. Resistente a gasolio e nafta



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
55927	blu argento	54.45 m ²	Rotolo 1.65 x 33.00 m	37.00/m ²

Sikaplan® WT 6200-20 C


Manto impermeabile sintetico in FPO-PE con armatura in velo vetro. Spessore del materiale: 2.00 mm

Resistente ai liquidi inquinanti per l'acqua e resistente ai raggi UV



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110155	giallo/nero	40 m ²	Rotolo 2.00 x 20.00 m	47.20/m ²

Angoli prefabbricati per Sikaplan® WT 6200



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110481	giallo	10 Pz.	Angoli esterni (A) Sacchetto da 10 pezzi	12.00/Pz
110482	giallo	10 Pz.	Angoli interni (I) Sacchetto da 10 pezzi	10.00/Pz

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

SERBATOI D'ACQUA

Sikaplan® WT 4220-15 C

Manto impermeabile sintetico in FPO-PE. Spessore mm 1.50



No. articolo	Colore	Imballaggio	Dimensions	Prezzo
164272	blu chiaro	 40 m ²	2 x 20 m	29.40/m ²

Sikaplan® WT 4220-15 C Felt

Manto impermeabile sintetico in FPO-PE multistrato con rinforzo interno, con laminazione in vello sul retro.



No. articolo	Colore	Imballaggio	Dimensions	Prezzo
164275	blu chiaro	 40 m ²	2 x 20 m	39.10/m ²

Sikaplan® WT 4220-18 H

Manto impermeabile sintetico omogeneo in FPO-PE. Spessore del materiale: 1.80 mm

No. articolo	Colore	Imballaggio	Dimensions	Prezzo
648290	blu chiaro	 2.70 m ²	0.54 x 5 m	56.60/m ²

SIKA MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

SOTTOSTRUTTURA

Sikaplan® WT 1200-20 C

Manto impermeabile sintetico a base di poliolefine flessibili (FPO), armata con velo di vetro e dotata di strato di segnalazione.
Spessore del materiale: 2.00 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110084	verde	 30 m ²	Rotolo 2.00 x 15.00 m	30.90/m ²

Sikaplan® WT 1200-30 C

Manto impermeabile sintetico a base di poliolefine flessibili (FPO), armata con velo di vetro e dotata di strato di segnalazione.
Spessore del materiale: 3.00 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110094	verde	 20 m ²	Rotolo 2.00 x 10.00 m	31.60/m ²

Feltro sintetico (Polipropilene)



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
111162		100 m ²	S-Felt A 300, rotolo 2.00 x 50.00 m	3.10/m ²
111164	bianco	50 m ²	Sikaplan W Felt 500 PP, Rotolo 2.00 x 25.00 m	6.50/m ²
111169		50 m ²	S-Felt S 800, rotolo 2.00 x 25.00 m	7.30/m ²
111163		100 m ²	S-Felt GK 400, rotolo 2.00 x 50.00 m	6.00/m ²

Sikaplan® G-18 (PVC) Strato/nastri di protezione per locali Tank

Strato di protezione per la zona d'entrata e di camminamento per locali tank, protezione sotto i serbatoi



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
162866	grigio chiaro	30 m ²	Rotolo 2.00 x 15.00 m	23.60/m ²
167307	grigio chiaro	15 m ²	Rotolo 1.00 x 15.00 m	27.40/m ²
827526	grigio chiaro	4 m ²	Nastro 0.20 x 20.00 m	27.40/m ²

Sarnafil® T Strato di protezione

Manto di protezione a base di poliolefine termoplastiche (FPO) con armatura interna in fibra di vetro.



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
109751	beige	50 m ²	Sarnafil TG 63-13 strato di protezione, Rotolo 2.00 x 25.00 m	1.3 mm	13.80/m ²
441519	antracite	30 m ²	Sarnafil TG 63-20 strato di protezione, Rotolo 2.00 x 15.00 m	2.0 mm	15.20/m ²

Sikaplan® WT Protection Sheet-20 H

Manto di protezione in poliolefine flessibili (FPO-PE) al interno stuoia in fibra di vetro. Può contenere materiale riciclato.

Spessore del materiale: 2.0 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110177	grigio		Rotolo 2.00 m x 15.00 m	21.20/m ²

SikaRoof® Stuoia ignifuga RF1 GL-SG 125

Stuoia ignifuga per terrazze, sotto pavimento in legno, requisiti di reazione al fuoco RF1.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
677484	125 m ²	Stuoia Ignifuga RF1 GL-SG, rotolo 1.25 x 100 m	8.60/m ²

STRATI DI SEPARAZIONE / DI PROTEZIONE

Iso-Drain 10 GP Vello intagliato (fornitura dal magazzino di Birr)

Strato di protezione e di drenaggio per il sistema di monitoraggio a basso voltaggio.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
686515	25 m ²	Iso-Drain 10 GP, Rotolo 2.00 m x 12.5 m	10 mm	10.50/m ²

Iso-Drain 20 GP Vello intagliato (fornitura dal magazzino di Birr)

Strato di protezione e di drenaggio per il sistema di monitoraggio a basso voltaggio.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
687221	25 m ²	Iso-Drain 20 GP, Rotolo 2.00 m x 12.5 m	20 mm	12.20/m ²

Iso-Drain 20 Vello intagliato (fornitura dal magazzino di Birr)

Strato di drenaggio e di ritenzione d'acqua. Capacità di ritenzione = 6 l/m²



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
706290	25 m ²	Iso-Drain 20 intagliato, Rotolo 2.00 m x 12.5 m	20 mm	12.20/m ²

SikaRoof® Stuoia di drenaggio 20L2F



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
738972	48 m ²	SR Stuoia drenante 20L2F, Rotolo 2.40 x 20.00 m	10.70/m ²

Sarnafil® Strato di protezione

Strato di protezione in granulato di gomma riciclata, legato con PUR. Protezione contro eventuali danni meccanici. Con Sarnafil G/S (PVC) utilizzare sempre uno strato di separazione adeguato (p.es. Sarnafelt T).



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110645	12.50 m ²	S-Sarnafil strato di protezione RS 6 mm, colorato, Rotolo 1.25 x 10.00 m	11.40/m ²
110646	10 m ²	S-Sarnafil strato di protezione RS 8 mm, colorato, Rotolo 1.25 x 8.00 m	14.80/m ²

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTI CHIMICO – TECNICO

3

Sarnacol® T-660

Colla a contatto. Per raccordi e risvolti su superfici resistenti ai solventi.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
111085	5 kg	Sarnacol T 660, Secchio da 5 kg	16.20/kg	2.22/kg
456993	18 kg	Sarnacol T 660, Secchio da 18 kg	13.80/kg	2.22/kg

Solvent T-660

Per la pulizia di apparecchi ed attrezzature, diluente per Sarnacol T 660, sgrassatura di superfici metalliche.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
155297	5 l	Solvent T 660, Bidone da 5 l	8.90/l	2.67/l

Sarnafil® T Prep

Per la preparazione delle zone di saldatura del Sarnafil T. Per la preparazione delle zone di saldatura e pulizia di superfici poco sporche.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
155157	5 l	Sarnafil T Prep, Bidone cont. 5 l	7.70/l	2.60/l
155158	10 l	Sarnafil T Prep, Bidone da 10 l	7.40/l	2.60/l

Sarnafil® T Clean (fornitura dal magazzino di Birr)

Per la pulizia del Sarnafil T. Pulizia di superfici molto sporche (usare con moderazione e lasciare sempre evaporare!)



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
155189	2 l	Sarnafil T Clean, Bidone da 2 l	11.30/l	2.64/l

Panni per pulizia

Per la preparazione dei giunti del Sarnafil T.



No. articolo	Tipo	Prezzo
175620	Sarnafil T Panni per pulizia, sacchetto da 150 pezzi	54.50/Pz

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTI CHIMICO - TECNICO

Sarnafil® T Wettask-Set

Kit per la preparazione dei giunti del Sarnafil T. Per la preparazione delle zone di saldatura del Sarnafil T.



No. articolo	Tipo	Prezzo
175619	Sarnafil T Wettask, secchio con 280 stracci senza T Prep	123.00/Pz

Sarnafil® T Set di ricarica per Wettask



No. articolo	Tipo	Prezzo
175498	Sarnafil T Wet Task ricarica, sacchetto da 280 pezzi	92.50/Pz

SikaRoof® Adhesive C-733

Colla a contatto per raccordi e risvolti di Sikaplan PV.

No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
819266	 5 kg	SikaRoof Adhesive C-733, Secchio da 5 kg	17.60/kg	2.31/kg
819265	 20 kg	SikaRoof Adhesive C-733, Secchio da 20 kg	16.40/kg	2.31/kg

SikaRoof® Cleaner 2000

Colla a contatto per raccordi e risvolti di Sikaplan PVC.

No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
837954	 4.60 l	SikaRoof Cleaner 2000, Bidone da 4.6 L	19.30/l

SikaRoof® Cleaner L-100

Per lo sporco più intenso e per sgrassare le lamiera, nonché per la diluizione di C 733.

No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
838251	 4.50 l	SikaRoof Cleaner L-100, Bidone da 4.5 l	8.50/l	3.00/l

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTI CHIMICO - TECNICO

3

Sikalastic® Primer FPO (fornitura dal magazzino di Birr)

Sikalastic® Primer FPO è un primer monocomponente a base di solventi per i manti impermeabili sintetici Sikaplan WT® FPO (a base di PP).



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
767657	 1000 ml	Sikalastic® Primer FPO	117.00/Pz	2.35/Pz

Sikalastic® Primer PVC (fornitura dal magazzino di Birr)

Sikalastic® Primer PVC è un primer monocomponente a base di solventi per guarnizioni di plastica in PVC.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
483028	 1000 ml	Sikalastic Primer PVC rosso	90.50/l	2.09/Pz

Sarnaplast®-2235

Mastice monocomponente a base di silicone, trasparente da utilizzare con il rispettivo primer. Per la sigillatura di raccordi e risvolti.



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
689746	trasparente	 12x  310 ml	Sarnaplast 2235	8.90/Pz

PRODOTTI COMPLEMENTARI

MATERIALE PER IL FISSAGGIO

Lamiere rivestite con Sarnafil® T



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110599	RAL 7040	2 m ²	Sarnafil T Lamiera rivestita, 1.00 x 2.00 m	56.60/m ²
408731	RAL 7040	3 m ²	Sarnafil T Lamiera rivestita, 1.00 x 3.00 m	56.60/m ²
508728	RAL 7040	2 m	AR 75/25, 100 mm, piegatura 180°	16.80/m ²
508729	RAL 7040	2 m	AL 50/50 / 100 mm, piegatura 90°	16.00/m ²
508727 ¹	RAL 7040	2 m	F 100, 100 mm, piatto	11.80/m ²


¹ Tempo di fornitura su richiesta

Lamiere rivestite con Sikaplan® PVC



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
57757	grigio chiaro	2 m ²	Sikaplan Lamiera rivestita, 1.00 x 2.00 m	56.60/m ²
57769	grigio chiaro	3 m ²	Sikaplan Lamiera rivestita, 1.00 x 3.00 m	56.60/m ²

Sikaplan® WT profil di fissaggio



No. articolo	Colore	Tipo	Prezzo
165792	blu chiaro	Base PE, blu chiaro, 0.5 x 9 cm, lunghezza 200 cm, a apertura di fissaggio, Ø 6 mm	22.10/m
460363	verde	Base PP, verde, 0.5 x 9 cm, lunghezza 200 cm, a apertura di fissaggio, Ø 6 mm	22.10/m

Sikaplan® piattina in acciaio V4A, CRNI



No. articolo	Tipo	Prezzo
110720	30/4 mm, Lunghezza 2 m, Acciaio inossidabile	25.70/m

Sikaplan® W profilo terminale per locali Tank, acciaio cromato



No. articolo	Tipo	Prezzo
110623	0.5 mm, Lunghezza 2 m, Acciaio cromato	10.50/m

PRODOTTI COMPLEMENTARI

3

MATERIALE PER IL FISSAGGIO


Sikaplan® W nastro di velcro 50 mm

per il fissaggio di Sikaplan WT 4220-15C Felt



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
111186	 25 m	Nastro 50 mm x 25 m, Scatola da 2 rotoli	3.20/m

Sikaplan® W Hasko tassello a choido




No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110846	 200 St.	Alluminio, 4.8 x 25.4 mm, Scatola da 200 pezzi	0.29/Pz

Sikaplan® W Fischer choidi con tassello



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
110906	 100 St.	Scatola da 100 pezzi	0.60/Pz


Profilo di fissaggio perforato, zincato Sendzimir



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Perfora- tion ø	Prezzo
110653	4.50 m	Sarnabar 6, 4500 mm	6.5 mm	3.20/m
110655	4.50 m	Sarnabar 6/10, 4500 mm	10/6.5 mm	3.20/m
110654	2.25 m	Sarnabar 6/10, 2250 mm	10/6.5 mm	3.20/m

Sikaplan® W gancio di fissaggio ad "U"

Gancio per il fissaggio dei manti di stagni/bacini all'interno



No. articolo	Tipo	Prezzo
110647	Acciaio, Diametro 6 mm	4.00/Pz

Sikaplan® W Clamps Acciaio CrNi



No. articolo	Tipo	Prezzo
111295	Acciaio CrNi, serraggio da 66 a 406 mm	16.80/Pz

PRODOTTI COMPLEMENTARI

MATERIALE PER IL FISSAGGIO

Sarnafil® T Nastro per raccordi

Nastro per raccordi impermeabili per manti Sikaplan WT in PP,

Bordo R- per saldatura termica con manto / Bordo E- per incollaggio con colla epossidica su cemento armato o acciaio.



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
608560	RAL 7040	20 m	Sarnafil T Dilatec ER300, RAL 7040 Nastro 0.30 x 20 m	34.50/m

Sika® Dilatec® ER-350 (fornitura dal magazzino di Birr)

Nastro terminale in PVC-P compatibile con il bitume, per manti impermeabili in PVC posate su calcestruzzo e superfici metalliche.

Il bordo E viene incollato con l'adesivo Sikadur-Combiflex® CF, il bordo R viene saldato con il manto impermeabile in PVC-P.

Larghezza: 350 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
128581	grigio	30 m	Larghezza 35 cm	1.6 mm	48.50/m

Sika® Dilatec® BR-500 (fornitura dal magazzino di Birr)

Nastro di transizione in PVC-P compatibile con il bitume, tra impermeabilizzazioni bituminose e manti impermeabili in PVC. Il bordo B viene posato nel bitume liquido caldo tra due manti impermeabili bituminose, il bordo R viene saldato con il manto impermeabile in PVC-P. Larghezza: 500 mm



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Spessore	Prezzo
128581	grigio	30 m	Larghezza 50 cm	1.6 mm	48.50/m

Sikaplan® WT TAPE 200

Per chiusura terminale con saldatura su Sikaplan WT in PE ed incollaggio con colla epossidica su cemento armato o acciaio.



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
417714	grigio	20 m	Nastro 0.20 x 20 m	38.50/m

PRODOTTI COMPLEMENTARI

3

MATERIALE PER IL FISSAGGIO

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal (fornitura dal magazzino di Birr)

Adesivo tixotropico bicomponente, resistente all'umidità, a base di resina epossidica, con cariche speciali, sviluppato per temperature di messa in opera tra +10 °C e +30 °C. Componente del sistema Sikadur-Combiflex® SG.



No. articolo	Imballaggio	Palette da	Prezzo singolo	Prezzo a paletta	COV
648896	6 kg (A+B)	72 Pz	25.25/kg	22.90/kg	0.12/kg
696783	15 kg (A+B)	28 Pz	19.10/kg	17.10/kg	0.12/kg
707832	30 kg (A+B)	16 Pz	17.85/kg	15.90/kg	0.12/kg

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid (fornitura dal magazzino di Birr)

Adesivo tixotropico bicomponente, resistente all'umidità, a base di resina epossidica, con cariche speciali, sviluppato per temperature di messa in opera tra +5 °C e +15 °C. Componente del sistema Sikadur-Combiflex® SG.



No. articolo	Imballaggio	Palette da	Prezzo singolo	Prezzo a paletta
663327	6 kg (A+B)	72 Pz	25.25/kg	22.90/kg
696847	15 kg (A+B)	28 Pz	19.10/kg	17.10/kg
707833	30 kg (A+B)	16 Pz	17.85/kg	15.90/kg

SikaRoof® Tape P

Biadesivo con colla a base di poliaccrilato pellicola in poliestere. Incollaggio dei risvolti SikaRoof AT/Sarnafil T per dettagli o riprese su diversi supporti.



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
594162	4x 25 m	SikaRoof Tape P, 10 rotoli / cartone	3.40/m

PRODOTTI COMPLEMENTARI

ACCESSORI PER PISCINE

Sikaplan® W Felt 300 Biocide

Vello in fibra di polipropilene con una maggiore resistenza ai microrganismi grazie al pretrattamento con biocida. Grammatura: 300 g/m²



No. articolo	Colore	Imballaggio	Tipo	Prezzo
108016	bianco	100 m ²	Rotolo 2.00 x 50.00 m	6.50/m ²
108015	bianco	75 m ²	Rotolo 1.50 x 50.00 m	6.50/m ²

Sikaplan® WP Metal Sheet, 1.40mm

Per la formazione di profili per il fissaggio terminale ed intermedio per manti in PVC - WP



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo
57749 ¹	2 m ²	Blu 5098, 1.00 x 2.00 m	57.20/m ²

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant

Sigillante per le saldature per piscine



No. articolo	Imballaggio	Tipo	Prezzo	COV
175582 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam sealant, Blu adria 5217	21.30/Pz	2.13/l
75023 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam Sealant, Beige 5096	21.30/Pz	2.13/l
175584 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam sealant, Verde 5219	21.30/Pz	2.13/l
175586 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam sealant, Blu chiaro 5218	21.30/Pz	2.13/l
175587 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam sealant, Bianco 5221	21.30/Pz	2.13/l
174771 ¹	12x 1l	Sikaplan WP Seam sealant, Grigio topo 5222	21.30/Pz	2.13/l
Supplemento per la fornitura di singoli barattoli			+ 2.50/Pz	

¹ Tempo di fornitura su richiesta

Sarnavert VASCHE FIORI

TIPO M - BORDI QUADRATI



Art.	Descritto	Prezzo
110920	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

Termine di fornitura: 3-4 settimane

TIPO M - BORDI QUADRATI LARGHI



Art.	Descritto	Prezzo
110932	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

Termine di fornitura: 3-4 settimane

TIPO M - BORDI QUADRATI, TRAPEZOIDALI



Art.	Descritto	Prezzo
110935	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

Termine di fornitura: 3-4 settimane

TIPO R - BORDI STONDATI, RAGGIO 30 MM



Art.	Descritto	Prezzo
	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

Termine di fornitura: 3-4 settimane

TIPO G - PER ESECUZIONE CON PARAPETTO O PARATIE



Art.	Descritto	Prezzo
110919	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

Termine di fornitura: 3-4 settimane

ACCESSORI

Descritto	Prezzo
Strisce di supporto, indicatore del livello dell' acqua, parapetto in	su richiesta

5 ATTREZZI PER LA POSA

ATTREZZI PER LA POSA IN OPERA ED ACCESSORI



Art.	Tipo	Descrizione	CHF/pz
110868	Coltello per smussi	Per Sarnafil T e Sarnafil G/S	42.40
110911	Rullo in nylon	18 cm, senza manico	19.30
123840	Manico per rullo nylon		11.30
111189	Forbici per Sarnafil		59.70
534203	Sika Vakuüm campana sotto vuoto per controlli delle saldature		3'300.00
509930	Taglierina Sika Membrane, attrezzo per tagliare i manti		726.00



711868	Attrezzo per smussi completo	Manico in legno con lama svitabile	75.20
711924	Attrezzo per smussi	Lama sostitutiva	59.20

ASSORTIMENTO SALDATORI MANUALI Leister



Leister -saldatrici automatici e saldatori manuali, gli accessori ed i pezzi di ricambio della ditta Leister, sono fornibili in Svizzera e nel Liechtenstein dalla ditta F. Jannone SA. Il concessionario della Leister addetto alla distribuzione, offre anche una consulenza specializzata ed un servizio affidabile per tutte le apparecchiature della Leister.

F. Jannone AG
Nesslerenweg 8
3084 Wabern
Telefon 031 960 90 60
Fax 031 960 90 61
e-Mail info@jannone.ch
Web www.jannone.ch

PRESTAZIONI A REGIA

MONTATORI-ISTRUTTORI

Intervento

Si calcola il tempo di lavoro effettivo riferito all'oggetto ad un costo orario di **CHF 135.00/ora**. Inoltre per il 1° giorno lavorativo è conteggiata un'indennità forfettaria per le spese di viaggio e per il vitto.

Zona	Andata e ritorno	Importo forfettario
1	0 a 100 km	180.00
2	101 a 200 km	300.00
3	201 a 300 km	415.00
4	da 301 km	540.00

A partire dal 2° giorno lavorativo, si calcola un supplemento forfettario di **CHF 180.00 al giorno**.

I montatori-istruttori sono a disposizione con precedenza per i nuovi clienti che eseguono lavori per la prima volta. Secondo la disponibilità, potremo affiancare il nostro personale qualificato alle maestranze delle imprese di posa Sika Schweiz AG con fatturazione di CHF 135.00/ora e l'aggiunta delle spese forfettarie di trasferta.

Ci assumiamo la responsabilità per le scelte ed il tipo d'istruzione fornita dai nostri montatori, ma non per i lavori di messa in opera, questi ricadono sull'impresa di posa. Questa esclusione di garanzia è basata sull'art. 101 cap. 2 del CO.

Sicurezza sui cantieri

Sono valide le prescrizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione infortuni (OPI), art. 3 Misure preventive e art. 10. Lavoro temporaneo. Sono da considerare in particolare le prescrizioni di sicurezza della SUVA per le maestranze di cantiere. In caso di inosservanza di tali prescrizioni, la Sika Schweiz AG può negare l'intervento dei suoi collaboratori su questi cantieri.

PRESTAZIONI / SERVIZI

Elaborazione progetti

Chiarimenti, analisi, elaborazione del progetto direttamente sul posto oppure in sede (tempo di lavoro effettivo)	CHF/ora
Tecnici, esperti, quadri, consulenti tecnici	130.00
Montatori	105.00

Piano di disposizione/posa Confezioni prefabbricate

Descrizione	CHF/ora
Costruzioni semplici e regolari	150.00
Costruzioni complesse e difficili	300.00

Analisi dei materiali, analisi di laboratorio con invio dei risultati

Descrizione	CHF/ora
Analisi standard secondo norme per ogni singola prova	150.00
Analisi specifiche per ogni singola prova	250.00
Analisi compatibilità chimica per ogni singola prova	200.00
Rilevamento dei tassi di umidità per ogni singola prova	120.00
Prove speciali ed analisi eseguite da istituti esterni	su richiesta

Rapporti scritti (indicazioni sulle cause rilevate)

Descrizione	CHF/ora
Breve rapporto	150.00
Rapporto particolareggiato	300.00

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI SIKA SCHWEIZ AG (EDIZIONE 2025)

PRINCIPI DI BASE

Le condizioni di vendita generali («CVG») di Sika Schweiz AG («Sika») sono vincolanti dal momento del conferimento scritto o verbale di un mandato da parte del cliente e valgono per tutte le forniture e le prestazioni di Sika, salvo disposizioni contrarie indicate nell'offerta o nella conferma dell'incarico rilasciate in forma scritta da Sika. Condizioni diverse hanno valore unicamente se accettate per iscritto da Sika. Sika è vincolata contrattualmente dal momento in cui il cliente è in possesso della conferma scritta dell'incarico da parte di Sika. In mancanza di quest'ultima, Sika è vincolata dal momento dell'esecuzione della fornitura o della prestazione. La produzione per conto di terzi ai sensi delle presenti CVG viene effettuata se Sika lavora la merce («merce per la produzione per conto di terzi», consegnata dal cliente o fornita da Sika su incarico di quest'ultimo) secondo le disposizioni del cliente e successivamente la consegna al cliente stesso oppure a terzi da lui nominati.

ESTENSIONE ED ESECUZIONE DI FORNITURE E PRESTAZIONI

Se Sika conferma un incarico o se esistono documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, questi determinano esaustivamente l'estensione e l'esecuzione di forniture. Salvo diversa disposizione nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, il cliente è unico responsabile per l'uso di tutte le merci fornite da Sika o degli oggetti concessi in uso («oggetti di fornitura») e delle prestazioni, in particolare anche per l'interpretazione di valori misurati e resi noti da Sika. Da prestazioni relative a montaggio, introduzione, engineering e consulenza edile o tecnica risultano obblighi per Sika unicamente se l'esecuzione di tali prestazioni è stata garantita per iscritto nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti. Anche la presenza sul cantiere di collaboratori di Sika o l'assunzione da parte di Sika di incarichi di supervisione (fatturati) non crea diritti di rivalsa da parte del cliente.

CONDIZIONI DI FORNITURA E PREZZI

Sika consegna la merce al cliente o a terze persone indicate dal cliente. Le date di consegna non sono vincolanti se non diversamente concordato. Gli orari fissi di consegna non possono essere garantiti e sono soggetti all'addebito dei costi. I trasporti speciali avvengono contro fattura. Nella misura in cui non sia stato stipulato diversamente per iscritto, EXW (Incoterms 2020) tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) e imposta sul valore aggiunto esclusa. Di regola i costi di imballaggio, di trasporto e la tassa d'incentivazione COV non sono compresi nel prezzo. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. I pagamenti sono da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura senza detrazione di sconto, spese e tasse. Le ordinazioni e le forniture sotto i 30 kg possono essere spedite tramite posta/servizio spedizione pacchi nel pieno rispetto della normativa sulle sostanze pericolose.

PROPRIETÀ E PERICOLI DURANTE LA PRODUZIONE PER CONTO DI TERZI

Sika non acquisisce in alcun momento la proprietà delle merci per la produzione per conto di terzi. L'acquisto di merci per questo tipo di produzione, che Sika acquista da terzi, avviene a nome e per conto del cliente. La merce fornita dal cliente a Sika per la produzione per conto di terzi rimane di proprietà del cliente, fino al momento in cui terzi non ne ottengano la proprietà. Se la merce per la produzione per conto di terzi deperisce o viene danneggiata presso Sika e se a tale riguardo è dimostrata una colpa grave di Sika, quest'ultima è responsabile per i relativi danni fino ad un importo massimo pari al 10% del valore contrattuale.

TERMINI E QUANTITÀ DI FORNITURA

Le scadenze ed i termini sono vincolanti da Sika solamente se sono stati confermati da parte di Sika nella conferma dell'incarico o nei documenti firmati da entrambe le parti. I termini convenuti iniziano a decorrere soltanto dal momento in cui tutte le informazioni, gli atti (ad esempio: progetti, documenti contrattuali) necessari o richiesti da Sika pervengono alla stessa e sono state eseguite tutte le prestazioni a livello edile. Anche le scadenze convenute valgono soltanto se tale ricevimento o la fornitura delle prestazioni avranno avuto luogo nei tempi stabiliti. In caso contrario si devono stabilire altre scadenze. È esclusa espressamente la responsabilità per il mancato godimento e per tutti gli altri danni emersi a causa di inosservanza dei termini e delle quantità di fornitura convenuti. Restano riservate le forniture parziali. Per le forniture a termine fisso oppure con un periodo entro il quale deve avvenire la fornitura, ci riserviamo una precisione di più o meno un'ora a causa dell'aumentato volume di traffico e del maggior tempo di incolonnamento.

COSTI DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO

Nella misura in cui non sia convenuto altrimenti, la spedizione e il trasporto avvengono a rischio e a carico del cliente. Si addebita inoltre una partecipazione TTPCP ai costi di trasporto. Per le forniture di piccole quantità viene fatturata una partecipazione ai costi di preparazione e imballaggio. Vengono generalmente addebitati anche gli ulteriori costi relativi a trasporti particolarmente impegnativi, tempi di attesa e servizi ulteriori (indipendentemente dal tipo di fatturazione). Il listino prezzi contiene ulteriori indicazioni sui contributi ai costi e sui supplementi.

CONSEGNE DIRETTE

Le strutture e i procedimenti all'interno del nostro magazzino centrale e dei magazzini di produzione non sono concepiti per il servizio di consegna diretta. Generalmente forniamo dunque la merce ai clienti attraverso la nostra organizzazione logistica. In caso di necessità, i nostri partner commerciali o l'unità di vendita Klebag vendono prodotti dai propri magazzini. In casi speciali, quando è inevitabile un ritiro della merce nei nostri magazzini dobbiamo fatturare un indennizzo delle spese. Il trasporto di merci pericolose è soggetto alle disposizioni sul trasporto conformi alla SDR/ADR.

DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO PER I PRODOTTI

Sull'imballaggio di trasporto e la confezione dei prodotti di Sika, oltre alla classe di tossicità è riportata anche la classe di trasporto ai sensi delle SDR/ADR/RID per il trasporto su strada, ferrovia o per posta (la «quantità libera» secondo il punto 1.1.3.6 corrisponde alla quantità di prodotti pericolosi, indicata nella tabella 1.1.3.6.3 nella ADR/RID). Le informazioni sulle classi di trasporto sono inoltre riportate sulle nostre schede di sicurezza. Per il ritiro dei prodotti classificati come merci pericolose, il veicolo deve essere equipaggiato secondo le «Disposizioni per il trasporto su strada di merci pericolose (SDR/ADR)»; l'autista deve avere una formazione specifica ed essere in possesso della patente ADR. Dato che Sika come fornitore è responsabile della mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti il trasporto di merci pericolose, il carico non verrà effettuato senza una patente ADR valida o in caso di veicoli non equipaggiati conformemente alle prescrizioni. Tali disposizioni valgono anche per il ritiro di prodotti.

GARANZIA

In relazione alla vendita dei suoi prodotti, Sika offre la garanzia di adempimento delle caratteristiche tecniche secondo le «schede dati del prodotto» fino alla data di scadenza, rispettivamente, per i prodotti senza data di scadenza indicata, fino al momento della fornitura. In relazione alla vendita e alla cessione in uso di macchine e di attrezzature Sika, la società offre una garanzia al momento della presa in consegna di macchine o attrezzature per le specifiche indicate o attestate da Sika nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti. Se Sika esegue lavori di assistenza o di manutenzione, Sika offre una garanzia per l'idoneità all'uso previsto al termine dei relativi lavori. In relazione alla produzione per conto di terzi, Sika garantisce unicamente il trattamento della merce interessata in base alle indicazioni scritte del cliente, senza verificarle. Per le stesse è responsabile unicamente il cliente. Per quanto riguarda l'uso e la lavorazione dei prodotti, sono vincolanti i dati particolareggiati riportati nelle «schede dati del prodotto» o sui singoli imballaggi. In generale è assolutamente necessaria l'osservanza delle regole di costruzione e della consueta prassi edilizia. Inoltre, i prodotti sono destinati solo a clienti i cui collaboratori sono in possesso delle conoscenze necessarie all'uso degli stessi. In particolare per i prodotti non predosati, la qualità dell'esecuzione dipende fondamentalmente dalla precisione del dosaggio. Le proporzioni raccomandate non devono essere modificate. I componenti contenenti pigmenti e cariche devono essere perfettamente omogeneizzati prima del dosaggio con un apposito agitatore elettrico. In particolare per le colle ed i basamenti ad alta staticità, il cliente o la direzione del cantiere dovranno predisporre prove preliminari e controlli intermedi regolari sul cantiere. Poiché lavorazione e consumo di materiale possono essere influenzati da numerosi fattori, i dati riguardanti le quantità necessarie non sono vincolanti per Sika. Analogamente Sika si riserva di effettuare modifiche nelle formulazioni dei prodotti sulla base dei risultati ottenuti dalle ricerche più recenti. I presupposti per qualsiasi garanzia da parte di Sika sono: la possibilità di dimostrare che i difetti, ovvero la mancata idoneità all'uso e i danni siano emersi a causa di materiali di scarsa qualità oppure a causa di un errore di costruzione o di esecuzione; la comunicazione tempestiva scritta da parte del cliente a Sika dei danni esistenti o che minacciano di prodursi; l'immagazzinamento, la manutenzione e l'utilizzo prima della data di scadenza degli oggetti di fornitura in conformità alle linee guida fornite da Sika e che non ci sono comportamenti errati del cliente, di terzi o cause esterne, delle quali fanno parte anche la forza maggiore, l'influsso di prodotti di terzi o le sollecitazioni e danneggiamenti di carattere meccanico. Per le forniture e le prestazioni da parte di subfornitori imposti dal cliente, la garanzia descritta sopra da parte di Sika viene limitata alla garanzia assunta dal relativo subfornitore nei confronti di Sika. La garanzia di cui sopra è esaustiva e sostituisce qualunque garanzia divergente, in particolar modo in relazione a caratteristiche presupposte o all'idoneità degli oggetti di fornitura per particolari scopi. In particolare, Sika non offre alcun tipo di garanzia in merito alle merci per la produzione per conto di terzi. La garanzia ha una durata di 12 mesi a partire dal momento in cui vi è disponibilità per il ritiro o la spedizione oppure a partire dalla consegna quando questa è stata concordata per iscritto. Un periodo di garanzia più lungo di 10 anni si applica solo ai manti sintetici d'impermeabilizzazione Sarnafil/SikaRoof per tetti piani e tetti a falde. I diritti del cliente per difetti della cosa sono, a discrezione di Sika, i seguenti: riparazione gratuita, fornitura in sostituzione esente da spese oppure adeguata riduzione del prezzo in relazione alla vendita di prodotti, di macchine Sika o di equipaggiamenti Sika oppure eliminazione del difetto o riduzione del corrispettivo in relazione all'eventuale cessione in uso. Si escludono esplicitamente ulteriori diritti per difetti della cosa. Resta riservato il diritto ad un risarcimento danni in conformità alle seguenti disposizioni sulla responsabilità.

VERIFICA E NOTIFICA DEI DIFETTI

Ogni garanzia di Sika presuppone che il cliente verifichi o faccia verificare da terzi tutti gli oggetti di fornitura immediatamente dopo la ricezione e le prestazioni durante la loro esecuzione e che gli eventuali difetti o la mancata idoneità all'uso vengano comunicati per lettera raccomandata alla Sika Schweiz AG, Zurigo, o all'ufficio vendite regionale di Sika subito dopo essere stati rilevati. Se la verifica e la comunicazione non avvengono nel rispetto delle scadenze, le forniture (sia in caso di vendita, sia in caso di cessione in uso) e le prestazioni si considerano approvate.

RESPONSABILITÀ E RIVALSA

Sika è responsabile nei confronti del cliente per danni dovuti a negligenza grave o intenzionali in relazione con la fornitura di prodotti, la produzione diretta, prestazioni difettose relative al montaggio, all'introduzione, alla progettazione, alla consulenza edile e tecnica, ai testi di capitolato, come pure alla sorveglianza o all'inosservanza di obblighi accessori contrattuali, al massimo fino al valore contrattuale dei prodotti forniti e contestati o delle prestazioni di servizio fatturate. Ogni altra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in particolare per danni diretti o indiretti conseguenti al difetto è dunque esclusa nella misura in cui ciò sia legalmente ammesso. Tale esclusione della responsabilità vale anche per la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Sika in relazione ad atti o omissioni di suoi rappresentanti legali, dipendenti e ausiliari, così come per la responsabilità personale contrattuale ed extracontrattuale di tali persone. Gli eventuali parametri e valori teorici per i prodotti forniti franco fabbrica vengono fissati discrezionalmente di volta in volta. A tale riguardo si esclude ogni responsabilità da parte di Sika. Se la merce per la produzione per conto di terzi causa un danno presso Sika o presso terzi, senza che si possa dimostrare colpa grave di Sika, il cliente sostiene Sika o i suoi subfornitori, in base alle proprie possibilità e a proprie spese, nella difesa da eventuali rivalse e tiene completamente indenni Sika o i terzi.

RESTITUZIONE DI MERCE

Non possono essere ritornate i prodotti alterati, le confezioni danneggiate, i prodotti cementizi, inerti, i prodotti speciali e le tonalità di colore speciali, come pure i prodotti non più contenuti nel catalogo e componenti singoli di prodotti composti da più componenti. Sika accetta restituzioni di merce solo su preavviso e per merce non danneggiata e contenuta nell'imballaggio originale franco fabbrica del produttore. Il valore della merce ritornata viene calcolato sulla base del valore netto della merce con detrazione del deprezzamento e dello sconto concesso. L'accredito comporta al massimo l'80 % del valore netto della merce, meno una deduzione di partecipazione alle spese di CHF 100.00. Gli eventuali costi di trasporto e di smaltimento vengono fatturati.

RIPRESA DI MEZZI D'IMBALLAGGIO

IBC (Intermediate Bulk Container), i fusti da 200 litri in materiale sintetico, i bancali e i relativi telai sono di proprietà di Sika e vengono ritirati in occasione delle forniture oppure secondo accordo. Per quanto riguarda gli europallet, vengono scambiati solo quelli nuovi o di classe A e B. Gli altri contenitori sono imballaggi a perdere. Il valore delle bobine in prestito per la consegna di profilati e lamine viene conteggiato e poi accreditato in caso di restituzione franco e senza danni alla fabbrica di consegna.

REGOLE E NORME/DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Il cliente deve comunicare puntualmente e per iscritto a Sika le norme e le regole vigenti nel luogo di utilizzo degli oggetti di fornitura, ma rimane l'unico responsabile per il rispetto di tali norme e regole.

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

DIRITTI IMMATERIALI

Restano di proprietà esclusiva di Sika tutti i diritti immateriali, in particolare i diritti sul know-how, di cui Sika entra in possesso in relazione alla produzione, rispettivamente che riceve da terzi.

DIRITTO APPLICABILE

Il rapporto legale tra le parti contrattuali è disciplinato dal diritto svizzero. Sono esclusi il diritto privato internazionale (non vincolante) e la convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 relativa ai contratti per l'acquisto di merci internazionali (Convenzione di Vienna).

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie derivanti dal loro rapporto legale, le parti contrattuali scelgono quale foro competente quello della sede di Sika. Sika è tuttavia autorizzata ad adire qualsiasi tribunale ordinario competente per il cliente.

SIKA SCHWEIZ AG

Dicembre 2024

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI: SETTORE AZIENDALE SISTEMI PER TETTI

COSTI DI TRASPORTO

Sika fattura al cliente una partecipazione ai costi di trasporto pari al 2% del valore netto della merce. Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'000.- vengono fatturati comunque almeno CHF 150.-. In caso di forniture tramite pacchi postali viene fatturato un costo di spedizione di CHF 38.-. Per la fornitura di fioriere e substrati Sarnavert, Sika fattura i costi di trasporto effettivi.

SUPPLEMENTI PER VEICOLI SPECIALI

Camion biasse	forfait di CHF 100.- per fornitura
Altri veicoli speciali	forfait di CHF 150.- per fornitura

TEMPI D'ATTESA SUI CANTIERI / TRAGITTI AGGIUNTIVI

Per i tempi d'attesa sui cantieri, come pure per i tragitti aggiuntivi, si calcolano CHF 165.- per ogni ora iniziata. Il tasso minimo di calcolo è di 1 ora.

SUPPLEMENTO PER ORARI FISSI DI CONSEGNA

Consegne fino alle 08:00 o entro un periodo fisso = CHF 80.-
 Consegne fino alle 10:00 o entro 2 ore = CHF 50.-

CONTATTI

VENDITA SVIZZERA

Svizzera tedesca

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen	Internet	www.sikadach.ch
Informazioni tecniche	Telefon	058 436 77 80
Documentazioni tecniche/prospetti/campioni	Telefon	058 436 75 75
Ufficio ordini	Telefon	058 436 76 66
	e-Mail	bestellung.dach@ch.sika.com
Orario ufficio ordini	Ore 07:30 - 12:00 e 13:00 - 17:00	
Termine massimo per ordini con fornitura per il giorno successivo	Ore 12:00 per fornitura da Sarnen	

Suisse Romande

Sika Schweiz AG, route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens	Téléphone	058 436 50 42
	e-Mail	vacheron.jacques@ch.sika.com
	Internet	www.sikadach.ch

Ticino

Sika Schweiz AG	Telefono	091 966 51 53
Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte	e-Mail	cadenazzo@ch.sika.com
6593 Cadenazzo	Internet	www.sikadach.ch

REGIONE DI VENDITA



Direttore regionale ovest
Jacques Vacheron
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 42
Natel 079 639 83 14
vacheron.jacques@ch.sika.com



Direttore regionale sud
Massimiliano Sala
Sika Schweiz AG
Via San Gottardo 46
6593 Cadenazzo
Tel. 091 966 51 53
Natel 079 685 40 25
sala.massimiliano@ch.sika.com



Igor Burgy
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 44
Natel 079 822 28 25
burgy.igor@ch.sika.com



Stefan Beier
Sika Schweiz AG
Via San Gottardo 46
6593 Cadenazzo
Tel. 091 966 51 53
beier.stefan@ch.sika.com



DALLE FONDAMENTA AL TETTO



FABBRICAZIONE DI CALCESTRUZZO E MALTA | IMPERMEABILIZZAZIONE DI COSTRUZIONI | PROTEZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI | INCOLLAGGIO E SIGILLATURA NELL'EDILIZIA | PAVIMENTI E PARETI | PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CALCESTRUZZO | STRUTTURA EDILE ESTERNA | COSTRUZIONE DI GALLERIE | SISTEMI PER TETTI | INDUSTRIE

SIKA DAL 1910

La Sika AG di Baar, Svizzera, è un'azienda attiva a livello globale nella chimica specializzata. Sika occupa una posizione di punta nel settore dei materiali sistemati per sigillare, incollare, isolare, rinforzare e proteggere strutture portanti nell'edilizia e nell'industria.

Ordinazioni:

+41 58 436 76 66
bestellung.dach@ch.sika.com

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40

www.sika.ch | www.sikadach.ch

BUILDING TRUST

