



PISCINA GESCHINA, BRIG

# LISTINO PREZZI 2024

## PROTEZIONE DELL'ACQUE

VALIDO DAL 1° FEBBRAIO 2024

BUILDING TRUST





# INDICE PRODOTTI

**MANTI IMPERMEABILI SINTETICI** 2 - 6

**STRATI DI SEPARAZIONE/DI PROTEZIONE** 7 - 8

**ACCESSORI** 9 - 16

- Angoli prefabbricati | valvola di sfogo
- Lamiere rivestite con manto sintetico | profili di fissaggio | mezzi di fissaggio
- Accessori per piscine
- Prodotti chimico tecnici: Sarnacol | Solvent | Clean | Sarnaplast | primer

**Sarnavert VASCHE FIORI** 17

**ATTREZZI PER LA MESSA IN OPERA** 18

**PRESTAZIONI A REGIA | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI** 19 - 22

**PERSONE DI CONTATTO NELLA VOSTRA REGIONE** 23 - 25

# 4 MANTI IMPERMEABILI

Sikaplan® WP 5101-15RE, PVC, VERDE/VERDE CHIARO

STAGNO / BIOTOPO



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
469339	WP 5101-15RE	2 x 20 m	rotoli	27.20

Sikaplan® WT 5300-13C, PP

BIOPISCINA



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
164537	WT 5300-13C verde chiaro (6021)	2 x 20 m	rotoli	28.90
404535	WT 5300-13C grigio (7046)	2 x 20 m	rotoli	28.90
164331	WT 5300-13C grigio antracite (7016)	2 x 20 m	rotoli	28.90
434269	WT 5300-13C grigio bluastro (7031)	2 x 20 m	rotoli	28.90
637276	WT 5300-13C grigio grafite (7024)	2 x 20 m	rotoli	28.90

Sikaplan® WT 5200-12HE, PE, VERDE/ANTRACITE

STAGNO / BIOTOPO



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110148	WT 5200-12HE	2 x 20 m	rotoli	25.50
110145		Confezioni rettangolari Larghezza multipla di 1 m (max 12 m) x Lunghezza su misura (max. 25 m)		32.60
110146		Confezioni secondo indicazioni		33.40

Sikaplan® WT 5210-20CE, PE, VERDE/ANTRACITE

BACINI IDRICI



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110162	WT 5210-20CE	2 x 15 m	rotoli	27.20

Sikaplan® WT 5210-25CE, PE, VERDE/ANTRACITE

BACINI IDRICI



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110168	WT 5210-25CE	2 x 15 m	rotoli	30.20

**Termine di fornitura:** su richiesta

# MANTI IMPERMEABILI

Sikaplan® WT 4220-18H, PE, BLU

BACINO DI ACQUA POTABILE



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
788575	WT 4220-18H	1.95 x 20 m	rotoli	38.30

**Descrizione:** nastro omogeneo, senza armatura non resistente ai raggi UV

Sikaplan® WT 4220-18H FELT, PE, BLU

BACINO DI ACQUA POTABILE



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
794962	WT 4220-18H Felt	1.90 x 20 m	rotoli	44.80

**Descrizione:** Manto sintetico accoppiato con feltro, non resistente ai raggi UV

# 6 MANTI IMPERMEABILI

Sarnafil® G 465-15, PVC, GIALLO

RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE PER LOCALI TANK



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
410848	G 465-15	2 x 20 m	rotoli	30.10
424926	G 465-15	Confezioni secondo indicazioni		35.50
424927	G 465-15	Nastri larghezza 10 cm lunghezza 20 m		33.90

**Descrizione:** resistente a gasolio e nafta

Sikaplan® WT 6200-20C, PE, GIALLO/NERO

PROTEZIONE DELLE ACQUE




Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110155	WT 6200-20C	2 x 20 m	rotoli	47.20

**Descrizione:** resistente ai liquidi inquinanti per l'acqua e resistente ai raggi UV

# MANTI IMPERMEABILI

## Sikaplan® WP 3150-16R, PVC

PISCINE




Art.	Tipo	Dimensione	Colore	Art	CHF/m <sup>2</sup>
171761	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	blu adriatico 5217	rotoli	36.80
616560	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	beige 5096	rotoli	36.80
171763	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	verde 5219	rotoli	36.80
171765	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	azzurro 5218	rotoli	36.80
171766	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	bianco 5221	rotoli	36.80
410800	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	grigio 5222	rotoli	36.80
616569	WP 3150-16R	2.05 x 25 m	grigio ardesia RAL 7015	rotoli	36.80
171671	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	blu adriatico 5217	rotoli	39.10
616565	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	beige 5096	rotoli	39.10
171675	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	verde 5219	rotoli	39.10
171673	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	azzurro 5218	rotoli	39.10
171672	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	bianco 5221	rotoli	39.10
410802	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	grigio 5222	rotoli	39.10
616590	WP 3150-16R	1.65 x 25 m	grigio ardesia RAL 7015	rotoli	39.10

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

## Sikaplan® WP 3100-15RE, PVC

PISCINE



Art.	Tipo	Dimensione	Colore	Art	CHF/m <sup>2</sup>
640752	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	blu adriatico 5217	rotoli	48.30
61913	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	beige 5096	rotoli	48.30
640753	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	azzurro 5218	rotoli	48.30
640751	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	bianco 5221	rotoli	48.30
174738	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	grigio 5222	rotoli	48.30
560459	WP 3100-15RE	1.60 x 10 m	grigio ardesia RAL 7015	rotoli	48.30

**Descrizione:** superficie antisdrucchiolo

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

## Sikaplan® WP 3150-16RE, PVC

PISCINE

Art.	Tipo	Dimensione	Colore	Art	CHF/m <sup>2</sup>
561065	WP 3150-16RE	1.60 x 10 m	nero	rotoli	67.70

**Descrizione:** superficie antisdrucchiolo

**Termine di fornitura:** su richiesta

## Sikaplan® WP 3100-14C, PVC

PISCINE

Art.	Tipo	Dimensione	Colore	Art	CHF/m <sup>2</sup>
164271	WP 3100-14C	0.25 x 50 m	schwarz	rotoli	42.30

**Descrizione:** nastri per la segnaletica delle corsie secondo norma FINA

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

# 8 MANTI IMPERMEABILI

Sikaplan® WT 1200-20C, PE, VERDE CHIARO/NERO

SOTTOSTRUTTURA



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110084	WT 1200-20C	2 x 15 m	rotoli	30.90

**Descrizione:** non resistente ai raggi UV

Sikaplan® WT 1200-30C, PE, VERDE CHIARO/NERO

SOTTOSTRUTTURA



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
110094	WT 1200-30C	2 x 10 m	rotoli	31.60

**Descrizione:** non resistente ai raggi UV

Sikaplan® WT 4220-15C, PE, BLU

VASCHE DI CONTENIMENTO COPERTE



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
164272	WT 4220-15C	2 x 20 m	rotoli	29.40

**Descrizione:** non resistente ai raggi UV

Sikaplan® WT 4220-15C FELT, PE, BLU

VASCHE DI CONTENIMENTO COPERTE



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
164275	WT 4220-15C Felt	2 x 20 m	rotoli	39.10

**Descrizione:** Manto sintetico accoppiato con feltro, non resistente ai raggi UV

Sikaplan® WT 4220-18H, PE, BLU,  
NASTRO PER LA REALIZZAZIONE DI DETTAGLI

VASCHE DI CONTENIMENTO COPERTE

Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
164278	WT 4220-18H	0.54 x 5 m	nastro	56.10

**Descrizione:** nastro omogeneo, senza armatura per la esecuzione di dettagli



# STRATI DI SEPARAZIONE/DI PROTEZIONE

## Sarnafelt FELTRO SINTETICO (POLIPROPILENE)



Art.	Tipo	Dimensione	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
111162	A 300 g/m <sup>2</sup>	2 x 50 m	Strato di compensazione stabilizzato termicamente	3.10
111164	W Felt 500 PP	2 x 25 m	Strato di compensazione stabilizzato termicamente	6.50
111169	S 800 g/m <sup>2</sup>	2 x 25 m	Strato di compensazione stabilizzato termicamente	7.30
111163	GK 400 g/m <sup>2</sup>	2 x 50 m	Con accoppiato un foglio di PE, quale strato di slittamento/protezione per strati gettati in opera e parti fini	6.00

## Sarnafil® G/S PROTECTION



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
471111	SF G 445-13	1.3 mm	2 x 15 m	16.00

**Descrizione:** strato di protezione a base di PVC solo per manti in PVC

## Sarnafil® G 410-18EL, STRATO/NASTRY DI PROTEZIONE PER LOCALI TANK



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
402598	G 410-18EL	1.8 mm	2 x 15 m	19.70
402599	G 410-18EL	1.8 mm	0.20 x 15 m	23.50
621158	G 410-18EL	1.8 mm	0.05 x 15 m	23.50
621159	G 410-18EL	1.8 mm	1 x 15 m	23.50
430181	G 410-18EL	1.8 mm	Band diverse	23.50

**Descrizione:** strato di protezione per la zona d'entrata e di camminamento per locali tank, protezione sotto i serbatoi

## Sikaplan® WT STRATO DI PROTEZIONE IN MATERIALE RICICLATO



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
110177	WT 20H	2.0 mm	2 x 15 m	21.20

Ulteriori spessori su richiesta.

**Descrizione:** strato di protezione a base di PE solo per manti WT in PE e PP  
**Termine di fornitura:** su richiesta

## Sarnafil® T STRATO DI PROTEZIONE IN MATERIALE RICICLATO



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
109751	TG 63-13	1.3 mm	2 x 25 m	13.80
441519	TG 63-20	2.0 mm	2 x 15 m	15.20
441530	TG 63-25	2.5 mm	2 x 10 m	18.10

**Descrizione:** strato di protezione a base di PP solo per manti WT in PE e PP

# 10 STRATI DI SEPARAZIONE/DI PROTEZIONE

## SikaRoof® STUOIA IGNIFUGA RF1 GL-SG 125



Art.	Tipo	Dimensione	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
677484	RF 1 GL-SG 125	1.25 x 100 m	Stuoia ignifuga per terrazze, sotto pavimento in legno, requisiti di reazione al fuoco RF1	8.60

## Iso-Drain 10 GP VELLO, INTAGLIATO, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
686515	Iso-Drain 10 GP	10 mm	2.0 x 12.5 m	10.50

**Utilizzo:** Strato di protezione e di drenaggio per il sistema di monitoraggio a basso voltaggio

## Iso-Drain 20 GP VELLO, INTAGLIATO, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
687221	Iso-Drain 20 GP	20 mm	2.0 x 12.5 m	12.20

**Utilizzo:** Strato di protezione e di drenaggio per il sistema di monitoraggio a basso voltaggio

## SikaRoof® STRATO DI DRENAGGIO E DI PROTEZIONE 20L2F



Art.	Abmessungen	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
738972	2.4 x 20 m	20 mm	Strato di drenaggio e di protezione	10.70

## Iso-Drain 20 VELLO, INTAGLIATO, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR



Art.	Tipo	Spessore	Descrizione	CHF/m <sup>2</sup>
706290	Iso-Drain 20	20 mm	2.0 x 12.5 m	12.20

**Utilizzo:** Strato di drenaggio e di ritenzione d'acqua  
Capacità di ritenzione = 6 l/m<sup>2</sup>

## Sarnafil® STRATO DI PROTEZIONE



Art.	Tipo	Dimensioni	m <sup>2</sup> /rotoli	m <sup>2</sup> /Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
110645	6 mm	1.25 x 10 m	12.50 m <sup>2</sup>	137.50 m <sup>2</sup>	6.70
110646	8 mm	1.25 x 8 m	10.00 m <sup>2</sup>	110.00 m <sup>2</sup>	8.70


**Descrizione:** Strato di protezione in granulato di gomma riciclata, legato con PUR

**Utilizzo:** Protezione contro eventuali danni meccanici

**Attenzione:** Con SSikplan WP (PVC) utilizzare sempre uno strato di separazione adeguato (p.es. Sarnafelt T)

## ANGOLI PREFABBRICATI PER Sikaplan® WT 6200

PROTEZIONE DELLE ACQUE




Art.	Dimensione	Art	Imballaggio	CHF/pz
110481	Höhe 125 mm	angoli esterni (A)	10 pz./confezione	12.00
110482	Höhe 125 mm	angoli interni (I)	10 pz./confezione	10.00

**Descrizione:** angoli interni ed esterni in WT 6200, resistente ai raggi UV

## ANGOLI PREFABBRICATI PER Sikaplan® WT 4220

VASCHE DI CONTENIMENTO COPERTE



Art.	Diametro	Art	Imballaggio	CHF/pz
165790	130 mm	angoli esterni (A)	10 pz./confezione	6.30
165789	160 mm	angoli interni (I)	10 pz./confezione	6.30

**Descrizione:** angoli interni ed esterni in WT 4220, non resistente ai raggi UV

## VALVOLA DI SFOGO PER Sikaplan® WT 4220

VASCHE DI CONTENIMENTO COPERTE



Art.	Diametro	Descrizione	CHF/pz
165791	135 mm	Valvola di sfogo	28.30

**Descrizione:** da posare sopra il livello dell'acqua

# 12 PROFILI DI FISSAGGIO

## Sarnafil® LAMIERA RIVESTITA CON MANTO SINTETICO IN PVC (GRIGIO)



Art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	CHF/m <sup>2</sup>
451976	Tafel	2000 mm	1000 mm	56.60

**Descrizione:** per la formazione di profili per il fissaggio terminale ed intermedio per manti in PVC - WP


## Sarnafil® T LAMIERA RIVESTITA CON MANTO SINTETICO IN PP (GRIGIO FINESTRA)



Art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza/piegatura	CHF/m <sup>2</sup>
110599	Tafel	2000 mm	1000 mm	56.60
				<b>CHF/m</b>
508728	AR 75/25	2000 mm	100 mm, piegatura 180°	16.80
508729	AL 50/50	2000 mm	100 mm, piegatura 90°	16.00
508727	F 100	2000 mm	100 mm, piatto	11.80

**Descrizione:** per la formazione di profili per il fissaggio terminale ed intermedio per manti in Sikaplan WT in PP

## Sikaplan® WT PROFILI DI FISSAGGIO



Art.	Tipo	Foratura	Lunghezza	Colore	Materiali	CHF/m
165792	90/5 mm	∅ 6 mm	2.00 m	blu	PE	22.10
460363	90/5 mm	∅ 6 mm	2.00 m	verde	PP	22.10


**Descrizione:** blu PE - profili di fissaggio terminale per manti Sikaplan WT in PE  
verde PP - profili di fissaggio terminale per manti Sikaplan WT in PP

## Sikaplan® W PIATTINA IN ACCIAIO V4A, CRNI



Art.	Tipo	Foratura	Lunghezza	CHF/m
110720	30/4 mm	∅ 6.5 mm	2.00 m	25.70

## PROFILO DI FISSAGGIO PERFORATO - ZINCATO - SENDZIMIR



Art.	Tipo	Foratura	Lunghezza	CHF/m
110653	Tipo 6	∅ 6.5 mm	4.50 m	3.20
110655	Tipo 10/6	∅ 10/6.5 mm	4.50 m	3.20
110654	Tipo 10/6	∅ 10/6.5 mm	2.25 m	3.20

# MEZZI DI FISSAGGIO

## Sikaplan® W PROFILO TERMINALE PER LOCALI TANK, ACCIAIO CROMATO



Art.	Transazione	Lunghezza	CHF/m	
110623	0.5 mm	70 mm	2.00 m	10.50

## Sikaplan® W NASTRO DI VELCRO, 50 MM



Art.	Tipo	Imballaggio	CHF/m
111186	50 mm x 25 m	2 rotoli à 25 m	3.20

**Descrizione:** per il fissaggio di Sikaplan WT 4220-15C Felt

## Sikaplan® W HASKO TASSELLO A CHIODO



Art.	Materiali	Dimensioni	Imballaggio	CHF/pz
110846	Alluminio	4.8 x 25.4 mm	200 pz	0.29

**Descrizione:** per il fissaggio intermedio dei manti

## Sikaplan® W FISCHER CHIODI CON TASSELLO



Art.	Materiali	Dimensioni	Imballaggio	CHF/pz
110906	Acciaio cromato	N5 x 30 Z A2	100 pz	0.60

**Descrizione:** per il fissaggio delle lamiere rivestite

## Sikaplan® W GANCIO DI FISSAGGIO AD "U"



Art.	Materiali	Diametro	CHF/pz
110647	Stahl	6 mm	4.00

**Descrizione:** gancio per il fissaggio dei manti di stagni/bacini all'interno della trincea /il bauletto perimetrale

## Sikaplan® W BRIDA DI SERRAGGIO



Art.	Materiale	CHF/pz
111295	Acciaio CrNi, serraggio da 66 a 406 mm	16.80

# 14 ACCESSORI COMPLIMENTARI

## Sarnafil® T NASTRO PER RACCORDI



Art.	Tipo	Dimensione	CHF/m
181924	Sarnafil T Dilatec ER 300	rotolo 0.30 x 20 m	34.50

**Descrizione:** Nastro per raccordi impermeabili per manti Sikaplan WT in PP  
Bordo R- per saldatura termica con manto  
Bordo E- per incollaggio con colla epossidica su cemento armato o acciaio.

## Sarnafil® PVC NASTRO PER RACCORDI



Art.	Tipo	Dimensione	CHF/m
128583	Sika Dilatec ER-350	rotolo 0.35 x 20 m	35.00
128581	Sika Dilatec BR-500	rotolo 0.50 x 30 m	48.50

**Descrizione:** ER-350: nastro per raccordi per manti in PVC - WP su beton o metalli  
BR-500: nastro per raccordi di manti in PVC.-.WP a manti bituminosi

## Sikaplan® WT TAPE 200



Art.	Tipo	Dimensione	CHF/m
417714	Sikaplan WT Tape 200	0.20 x 20 m	38.50

**Descrizione:** per chiusura terminale con saldatura su Sikaplan WT in PE ed incollaggio con colla epossidica su cemento armato o acciaio.

## COLLA Sikadur-Combiflex® CF TIPO NORMALE / RAPIDO, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR



Art.	Tipo	Utilizzo	Conf. originale	CHF/kg	+COV/kg
648896	Colla Sikadur Combiflex CF	normale (10-30°C)	6 kg (A+B)	25.25	0.12
663327	Colla Sikadur Combiflex CF	rapido (5 - 15°C)	6 kg (A+B)	25.25	

**Descrizione:** Colla epossidica bicomponente Sarnafil T per incollaggio del bordo in tessuto non tessuto dei nastri Dilatec e del Sikaplan WT Tape su cemento armato o acciaio.

## SikaRoof® TAPE P



Art.	Tipo	Missure rotolo	CHF/m
594162	SikaRoof Tape P	0.5 x 115 mm / 25 m 4 rotoli/cartone	2.80

**Descrizione:** biadesivo con colla a base di poliacrilato, pellicola in poliestere  
**Utilizzo :** Incollaggio di Sikaplan WT (PP, PE) per risvolti e raccordi su diversi supporti

# ACCESSORI PER PISCINE

15

## Sikaplan® W FELT 300 PES BIOZID, BIANCO

PISCINE



Art.	Tipo	Dimensione	Art	CHF/m <sup>2</sup>
108016	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 50 m	rotoli	6.50
108015	300 g/m <sup>2</sup>	1.50 x 50 m	rotoli	6.50

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

## Sikaplan® WP LAMIERA RIVESTITA CON MANTO SINTETICO IN PVC (BLU 5098)



Art.	Tipo	Lunghezza	Transazione	CHF/m <sup>2</sup>
57749	Tafel	2000 mm	1000 mm	57.20

**Descrizione:** per la formazione di profili per il fissaggio terminale ed intermedio per manti in PVC - WP

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

## Sikaplan® WP SEAM SEALANT



Art.	Tipo	Conf. originale	CHF/l	+COV/l
175582	Seam Sealant blu adriatico 5217	12 x 1.0 l	21.30	2.13
75023	Seam Sealant beige 5096	12 x 1.0 l	21.30	2.13
175584	Seam Sealant verde 5219	12 x 1.0 l	21.30	2.13
175586	Seam Sealant azzuro 5218	12 x 1.0 l	21.30	2.13
175587	Seam Sealant bianco 5221	12 x 1.0 l	21.30	2.13
174771	Seam Sealant grigio 5222	12 x 1.0 l	21.30	2.13

Supplemento per la fornitura di singoli barattoli +2.50

**Descrizione:** sigillante per le saldature per piscine

**Termine di fornitura:** ca. 5 giorni lavorativi

# 16 PRODOTTI CHIMICO-TECNICI

## Sarnacol T 660



Art.	Tipo	Conf. originale	CHF/kg	+COV/kg
111085	Sarnacol T 660	5 kg	16.20	2.22
456993	Sarnacol T 660	18 kg	13.80	2.22

**Descrizione:** Colla a contatto  
**Utilizzo :** Per raccordi e risvolti Sikaplan WT in PP solo su supporti resistenti ai solventi

## Solvent T 660



Art.	Tipo	Conf. originale	CHF/l	+COV/l
155297	Solvent T 660	5 l	8.90	2.67

**Descrizione:** Per la pulizia degli attrezzi e diluente  
**Utilizzo:** Per la pulizia di apparecchi ed attrezzature, diluente per Sarnacol T 660, sgrassatura di superfici metalliche

## Sarnafil® T PREP



Art.	Tipo	Conf. originale	CHF/l	+COV/l
155157	Sarnafil T Prep	5 l	7.70	2.60
155158	Sarnafil T Prep	10 l	7.40	2.60

**Descrizione:** Per la preparazione delle zone di saldatura del Sikaplan WT  
**Utilizzo:** Per la preparazione delle zone di saldatura e pulizia di superfici poco sporche.

## Sarnafil® T CLEAN



Art.Nr.	Tipo	Conf. originale	CHF/l	+COV/l
155189	Sarnafil T Clean	2 l	11.30	2.64

**Descrizione:** Per la pulizia del Sikaplan WT  
**Utilizzo:** Pulizia di superfici molto sporche (usare con moderazione e lasciare sempre evaporare!)

## PANNI PER PULIZIA



Art.Nr.	Descrizione	CHF/sacco
175620	150 panni resistenti ai solventi	54.50

**Descrizione:** Panni per pulizia  
**Utilizzo:** Per la preparazione dei giunti del Sikaplan WT



## Sarnafil® T WETTASK-SET



Art.	Descrizione	CHF/set
175619	Set composto da: 1 contenitore con apertura speciale (dispenser) senza T Prep 1 rotolo con 280 panni	123.00

**Descrizione:** Kit per la preparazione dei giunti del Sikaplan WT  
**Utilizzo:** Per la preparazione delle zone di saldatura del Sikaplan WT

## Sarnafil® T SET DI RICARICA PER WETTASK



Art.	Descrizione	CHF/set
175498	1 rotolo con 280 panni	92.50

## Sikalastic® PRIMER FPO, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR



Art.	Descrizione	Imballaggio	CHF/pz	+COV/pz
767657	1000 ml	cartone con 4 pz.	117.00	2.35

**Descrizione:** Primer per Sarnaplast 2235  
**Utilizzo:** Ponte adesivo per Sikaplan WT

## Sarnaplast (PER IMPERMEABILIZZARE RACCORDI E RISVOLTI)



Art.	Tipo	Imballaggio	CHF/pz
689746	2235	cartone con 12 pz. cartuccia da 310 ml	8.90

**Descrizione:** Mastice monocomponente a base di silicone, trasparente da utilizzare con il rispettivo primer  
**Utilizzo:** Per la sigillatura di raccordi e risvolti Sikaplan WP / WT

# 18 PRODOTTI CHIMICO-TECNICI

## Sarnacol 2170



Art.	Tipo	Imballaggio	CHF/kg	+COV/kg
630122	Sarnacol 2170	5 kg	16.10	2.31
630118	Sarnacol 2170	20 kg	13.80	2.31

**Descrizione:** Colla a contatto a base di solventi, rossa, per Sikaplan WP  
**Utilizzo:** Per raccordi e risvolti Sikaplan WP in PVC solo su supporti resistenti ai solventi

## Sarna CLEANER (PER LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE)



Art.	Tipo	Imballaggio	CHF/l	+COV/l
167635	Sarna Cleaner	5 l	10.90	2.70

## LIQUIDO PER GIUNTI Sarna (PER PULIRE LE ZONE DI SALDATURA)



Art.	Tipo	Imballaggio	CHF/l	+COV/l
155185	Seam Cleaner	5 l	8.50	2.34

## Sikalastc® PRIMER PVC, FORNITURA DAL MAGAZZINO DI BIRR




Art.	Descrizione	Imballaggio	CHF/pz	+COV/pz
483028	1000 ml		90.50	2.09

**Descrizione:** Ponte adesivo per Sarnaplast 2235  
**Utilizzo:** Pretrattamento delle superfici per sigillature a contatto con Sikaplan WP

# Sarnavert VASCHE FIORI

## TIPO M - BORDI QUADRATI



Art.	Descritto	Prezzo
110920	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	auf Anfrage

**Termine di fornitura:** 3-4 settimane

## TIPO M - BORDI QUADRATI LARGHI



Art.	Descritto	Prezzo
110932	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

**Termine di fornitura:** 3-4 settimane

## TIPO M - BORDI QUADRATI, TRAPEZOIDALI



Art.	Descritto	Prezzo
110935	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

**Termine di fornitura:** 3-4 settimane

## TIPO R - BORDI STONDATI, RAGGIO 30 MM



Art.	Descritto	Prezzo
	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

**Termine di fornitura:** 3-4 settimane

## TIPO G - PER ESECUZIONE CON PARAPETTO O PARATIE



Art.	Descritto	Prezzo
110919	Dimensioni su richiesta 13 colori standard, ulteriori colori su richiesta	su richiesta

**Termine di fornitura:** 3-4 settimane

## ACCESSORI

Descritto	Prezzo
Strisce di supporto, indicatore del livello dell' acqua, parapetto in	su richiesta

# 20 ATTREZZI PER LA MESSA IN OPERA

## ATTREZZI PER LA MESSA IN OPERA ED ACCESSORI



Art.	Tipo	Descrizione	CHF/pz
110868	Coltello per smussi	Per Sarnafil T e Sarnafil G/S	42.40
110911	Rullo in nylon	18 cm, senza manico	19.30
123840	Manico per rullo nylon		11.30
111189	Forbici per Sarnafil		59.70
534203	Sika Vakuüm campana sotto vuoto per controlli delle saldature		3'300.00
509930	Taglierina Sika Membrane, attrezzo per tagliare i manti		726.00



711868	Attrezzo per smussi completo	Manico in legno con lama svitabile	75.20
711924	Attrezzo per smussi	Lama sostitutiva	59.20

## ASSORTIMENTO SALDATORI MANUALI Leister



L'assortimento completo degli apparecchi per saldature manuali, gli accessori ed i pezzi di ricambio della ditta Leister, sono fornibili in Svizzera e nel Liechtenstein dalla ditta F. Jannone SA. Il concessionario della Leister addetto alla distribuzione, offre anche una consulenza specializzata ed un servizio affidabile per tutte le apparecchiature della Leister.

F. Jannone AG  
Nesslerenweg 8  
3084 Wabern  
Telefon 031 960 90 60  
Fax 031 960 90 61  
e-Mail [info@jannone.ch](mailto:info@jannone.ch)  
Web [www.jannone.ch](http://www.jannone.ch)

# PRESTAZIONI A REGIA

## MONTATORI-ISTRUTTORI

### Intervento

Si calcola il tempo di lavoro effettivo riferito all'oggetto ad un costo orario di **CHF 135.00/ora**. Inoltre per il 1° giorno lavorativo è conteggiata un'indennità forfettaria per le spese di viaggio e per il vitto.

Zona	Andata e ritorno	Importo forfettario
1	0 a 100 km	180.00
2	101 a 200 km	300.00
3	201 a 300 km	415.00
4	da 301 km	540.00

A partire dal 2° giorno lavorativo, si calcola un supplemento forfettario di **CHF 180.00 al giorno**.

I montatori-istruttori sono a disposizione con precedenza per i nuovi clienti che eseguono lavori per la prima volta. Secondo la disponibilità, potremo affiancare il nostro personale qualificato alle maestranze delle imprese di posa Sika Schweiz AG con fatturazione di CHF 105.00/ora e l'aggiunta delle spese forfettarie di trasferta.

Ci assumiamo la responsabilità per le scelte ed il tipo d'istruzione fornita dai nostri montatori, ma non per i lavori di messa in opera, questi ricadono sull'impresa di posa. Questa esclusione di garanzia è basata sull'art. 101 cap. 2 del CO.

### Sicurezza sui cantieri

Sono valide le prescrizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione infortuni (OPI), art. 3 Misure preventive e art. 10. Lavoro temporaneo. Sono da considerare in particolare le prescrizioni di sicurezza della SUVA per le maestranze di cantiere. In caso di inosservanza di tali prescrizioni, la Sika Schweiz AG può negare l'intervento dei suoi collaboratori su questi cantieri.

## PRESTAZIONI / SERVIZI

### Elaborazione progetti

Chiarimenti, analisi, elaborazione del progetto direttamente sul posto oppure in sede (tempo di lavoro effettivo)	CHF/ora
Tecnici, esperti, quadri, consulenti tecnici	130.00
Montatori	105.00

### Piano di disposizione/posa Confezioni prefabbricate

Descrizione	CHF/ora
Costruzioni semplici e regolari	150.00
Costruzioni complesse e difficili	300.00

### Analisi dei materiali, analisi di laboratorio con invio dei risultati

Descrizione	CHF/ora
Analisi standard secondo norme per ogni singola prova	150.00
Analisi specifiche per ogni singola prova	250.00
Analisi compatibilità chimica per ogni singola prova	200.00
Rilevamento dei tassi di umidità per ogni singola prova	120.00
Prove speciali ed analisi eseguite da istituti esterni	su richiesta

### Rapporti scritti (indicazioni sulle cause rilevate)

Descrizione	CHF/ora
Breve rapporto	150.00
Rapporto particolareggiato	300.00

# 22 CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

## CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI SIKA SCHWEIZ AG (EDIZIONE 2024)

### PRINCIPI DI BASE

Le condizioni di vendita generali («CVG») di Sika Schweiz AG («Sika») sono vincolanti dal momento del conferimento scritto o verbale di un mandato da parte del cliente e valgono per tutte le forniture e le prestazioni di Sika, salvo disposizioni contrarie indicate nell'offerta o nella conferma dell'incarico rilasciate in forma scritta da Sika. Condizioni diverse hanno valore unicamente se accettate per iscritto da Sika. Sika è vincolata contrattualmente dal momento in cui il cliente è in possesso della conferma scritta dell'incarico da parte di Sika. In mancanza di quest'ultima, Sika è vincolata dal momento dell'esecuzione della fornitura o della prestazione. La produzione per conto di terzi ai sensi delle presenti CVG viene effettuata se Sika lavora la merce («merce per la produzione per conto di terzi», consegnata dal cliente o fornita da Sika su incarico di quest'ultimo) secondo le disposizioni del cliente e successivamente la consegna al cliente stesso oppure a terzi da lui nominati.

### ESTENSIONE ED ESECUZIONE DI FORNITURE E PRESTAZIONI

Se Sika conferma un incarico o se esistono documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, questi determinano esaustivamente l'estensione e l'esecuzione di forniture. Salvo diversa disposizione nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, il cliente è unico responsabile per l'uso di tutte le merci fornite da Sika o degli oggetti concessi in uso («oggetti di fornitura») e delle prestazioni, in particolare anche per l'interpretazione di valori misurati e resi noti da Sika. Da prestazioni relative a montaggio, introduzione, engineering e consulenza edile o tecnica risultano obblighi per Sika unicamente se l'esecuzione di tali prestazioni è stata garantita per iscritto nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti. Anche la presenza sul cantiere di collaboratori di Sika o l'assunzione da parte di Sika di incarichi di supervisione (fatturati) non crea diritti di rivalsa da parte del cliente.

### CONDIZIONI DI FORNITURA E PREZZI

Sika consegna la merce al cliente o a terze persone indicate dal cliente. Le date di consegna non sono vincolanti se non diversamente concordato. Gli orari fissi di consegna non possono essere garantiti e sono soggetti all'addebito dei costi. I trasporti speciali avvengono contro fattura. Nella misura in cui non sia stato stipulato diversamente per iscritto, EXW (Incoterms 2020) tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) e imposta sul valore aggiunto esclusa. Di regola i costi di imballaggio, di trasporto e la tassa d'incentivazione COV non sono compresi nel prezzo. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. I pagamenti sono da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura senza detrazione di sconto, spese e tasse. Le ordinazioni e le forniture sotto i 30 kg possono essere spedite tramite posta/servizio spedizione pacchi nel pieno rispetto della normativa sulle sostanze pericolose.

### PROPRIETÀ E PERICOLI DURANTE LA PRODUZIONE PER CONTO DI TERZI

Sika non acquisisce in alcun momento la proprietà delle merci per la produzione per conto di terzi. L'acquisto di merci per questo tipo di produzione, che Sika acquista da terzi, avviene a nome e per conto del cliente. La merce fornita dal cliente a Sika per la produzione per conto di terzi rimane di proprietà del cliente, fino al momento in cui terzi non ne ottengano la proprietà. Se la merce per la produzione per conto di terzi deperisce o viene danneggiata presso Sika e se a tale riguardo è dimostrata una colpa grave di Sika, quest'ultima è responsabile per i relativi danni fino ad un importo massimo pari al 10% del valore contrattuale.

### TERMINI E QUANTITÀ DI FORNITURA

Le scadenze ed i termini sono vincolanti da Sika solamente se sono stati confermati da parte di Sika nella conferma dell'incarico o nei documenti firmati da entrambe le parti. I termini convenuti iniziano a decorrere soltanto dal momento in cui tutte le informazioni, gli atti (ad esempio: progetti, documenti contrattuali) necessari o richiesti da Sika pervengono alla stessa e sono state eseguite tutte le prestazioni a livello edile. Anche le scadenze convenute valgono soltanto se tale ricevimento o la fornitura delle prestazioni avranno avuto luogo nei tempi stabiliti. In caso contrario si devono stabilire altre scadenze. È esclusa espressamente la responsabilità per il mancato godimento e per tutti gli altri danni emersi a causa di inosservanza dei termini e delle quantità di fornitura convenuti. Restano riservate le forniture parziali. Per le forniture a termine fisso oppure con un periodo entro il quale deve avvenire la fornitura, ci riserviamo una precisione di più o meno un'ora a causa dell'aumentato volume di traffico e del maggior tempo di incolonnamento.

### COSTI DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO

Nella misura in cui non sia convenuto altrimenti, la spedizione e il trasporto avvengono a rischio e a carico del cliente. Si addebita inoltre una partecipazione TTPCP ai costi di trasporto. Per le forniture di piccole quantità viene fatturata una partecipazione ai costi di preparazione e imballaggio. Vengono generalmente addebitati anche gli ulteriori costi relativi a trasporti particolarmente impegnativi, tempi di attesa e servizi ulteriori (indipendentemente dal tipo di fatturazione). Il listino prezzi contiene ulteriori indicazioni sui contributi ai costi e sui supplementi.

### CONSEGNE DIRETTE

Le strutture e i procedimenti all'interno del nostro magazzino centrale e dei magazzini di produzione non sono concepiti per il servizio di consegna diretta. Generalmente forniamo dunque la merce ai clienti attraverso la nostra organizzazione logistica. In caso di necessità, i nostri partner commerciali o l'unità di vendita Klebag vendono prodotti dai propri magazzini. In casi speciali, quando è inevitabile un ritiro della merce nei nostri magazzini dobbiamo fatturare un indennizzo delle spese. Il trasporto di merci pericolose è soggetto alle disposizioni sul trasporto conformi alla SDR/ADR.

### DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO PER I PRODOTTI

Sull'imballaggio di trasporto e la confezione dei prodotti di Sika, oltre alla classe di tossicità è riportata anche la classe di trasporto ai sensi delle SDR/ADR/RID per il trasporto su strada, ferrovia o per posta (la «quantità libera» secondo il punto 1.1.3.6 corrisponde alla quantità di prodotti pericolosi, indicata nella tabella 1.1.3.6.3 nella ADR/RID). Le informazioni sulle classi di trasporto sono inoltre riportate sulle nostre schede di sicurezza. Per il ritiro dei prodotti classificati come merci pericolose, il veicolo deve essere equipaggiato secondo le «Disposizioni per il trasporto su strada di merci pericolose (SDR/ADR)»; l'autista deve avere una formazione specifica ed essere in possesso della patente ADR. Dato che Sika come fornitore è responsabile della mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti il trasporto di merci pericolose, il carico non verrà effettuato senza una patente ADR valida o in caso di veicoli non equipaggiati conformemente alle prescrizioni. Tali disposizioni valgono anche per il ritiro di prodotti.

## GARANZIA

In relazione alla vendita dei suoi prodotti, Sika offre la garanzia di adempimento delle caratteristiche tecniche secondo le «schede dati del prodotto» fino alla data di scadenza, rispettivamente, per i prodotti senza data di scadenza indicata, fino al momento della fornitura. In relazione alla vendita e alla cessione in uso di macchine e di attrezzature Sika, la società offre una garanzia al momento della presa in consegna di macchine o attrezzature per le specifiche indicate o attestate da Sika nella conferma dell'incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti. Se Sika esegue lavori di assistenza o di manutenzione, Sika offre una garanzia per l'idoneità all'uso previsto al termine dei relativi lavori. In relazione alla produzione per conto di terzi, Sika garantisce unicamente il trattamento della merce interessata in base alle indicazioni scritte del cliente, senza verificarle. Per le stesse è responsabile unicamente il cliente. Per quanto riguarda l'uso e la lavorazione dei prodotti, sono vincolanti i dati particolareggiati riportati nelle «schede dati del prodotto» o sui singoli imballaggi. In generale è assolutamente necessaria l'osservanza delle regole di costruzione e della consueta prassi edilizia. Inoltre, i prodotti sono destinati solo a clienti i cui collaboratori sono in possesso delle conoscenze necessarie all'uso degli stessi. In particolare per i prodotti non predosati, la qualità dell'esecuzione dipende fondamentalmente dalla precisione del dosaggio. Le proporzioni raccomandate non devono essere modificate. I componenti contenenti pigmenti e cariche devono essere perfettamente omogeneizzati prima del dosaggio con un apposito agitatore elettrico. In particolare per le colle ed i basamenti ad alta staticità, il cliente o la direzione del cantiere dovranno predisporre prove preliminari e controlli intermedi regolari sul cantiere. Poiché lavorazione e consumo di materiale possono essere influenzati da numerosi fattori, i dati riguardanti le quantità necessarie non sono vincolanti per Sika. Analogamente Sika si riserva di effettuare modifiche nelle formulazioni dei prodotti sulla base dei risultati ottenuti dalle ricerche più recenti. I presupposti per qualsiasi garanzia da parte di Sika sono: la possibilità di dimostrare che i difetti, ovvero la mancata idoneità all'uso e i danni siano emersi a causa di materiali di scarsa qualità oppure a causa di un errore di costruzione o di esecuzione; la comunicazione tempestiva scritta da parte del cliente a Sika dei danni esistenti o che minacciano di prodursi; l'immagazzinamento, la manutenzione e l'utilizzo prima della data di scadenza degli oggetti di fornitura in conformità alle linee guida fornite da Sika e che non ci sono comportamenti errati del cliente, di terzi o cause esterne, delle quali fanno parte anche la forza maggiore, l'influsso di prodotti di terzi o le sollecitazioni e danneggiamenti di carattere meccanico. Per le forniture e le prestazioni da parte di subfornitori imposti dal cliente, la garanzia descritta sopra da parte di Sika viene limitata alla garanzia assunta dal relativo subfornitore nei confronti di Sika. La garanzia di cui sopra è esaustiva e sostituisce qualunque garanzia divergente, in particolar modo in relazione a caratteristiche presupposte o all'idoneità degli oggetti di fornitura per particolari scopi. In particolare, Sika non offre alcun tipo di garanzia in merito alle merci per la produzione per conto di terzi. La garanzia ha una durata di 12 mesi a partire dal momento in cui vi è disponibilità per il ritiro o la spedizione oppure a partire dalla consegna quando questa è stata concordata per iscritto. Un periodo di garanzia più lungo di 10 anni si applica solo ai manti sintetici d'impermeabilizzazione Sarnafil/SikaRoof per tetti piani e tetti a falde. I diritti del cliente per difetti della cosa sono, a discrezione di Sika, i seguenti: riparazione gratuita, fornitura in sostituzione esente da spese oppure adeguata riduzione del prezzo in relazione alla vendita di prodotti, di macchine Sika o di equipaggiamenti Sika oppure eliminazione del difetto o riduzione del corrispettivo in relazione all'eventuale cessione in uso. Si escludono esplicitamente ulteriori diritti per difetti della cosa. Resta riservato il diritto ad un risarcimento danni in conformità alle seguenti disposizioni sulla responsabilità.

## VERIFICA E NOTIFICA DEI DIFETTI

Ogni garanzia di Sika presuppone che il cliente verifichi o faccia verificare da terzi tutti gli oggetti di fornitura immediatamente dopo la ricezione e le prestazioni durante la loro esecuzione e che gli eventuali difetti o la mancata idoneità all'uso vengano comunicati per lettera raccomandata alla Sika Schweiz AG, Zurigo, o all'ufficio vendite regionale di Sika subito dopo essere stati rilevati. Se la verifica e la comunicazione non avvengono nel rispetto delle scadenze, le forniture (sia in caso di vendita, sia in caso di cessione in uso) e le prestazioni si considerano approvate.

## RESPONSABILITÀ E RIVALSA

Sika è responsabile nei confronti del cliente per danni dovuti a negligenza grave o intenzionali in relazione con la fornitura di prodotti, la produzione diretta, prestazioni difettose relative al montaggio, all'introduzione, alla progettazione, alla consulenza edile e tecnica, ai testi di capitolato, come pure alla sorveglianza o all'inosservanza di obblighi accessori contrattuali, al massimo fino al valore contrattuale dei prodotti forniti e contestati o delle prestazioni di servizio fatturate. Ogni altra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in particolare per danni diretti o indiretti conseguenti al difetto è dunque esclusa nella misura in cui ciò sia legalmente ammesso. Tale esclusione della responsabilità vale anche per la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Sika in relazione ad atti o omissioni di suoi rappresentanti legali, dipendenti e ausiliari, così come per la responsabilità personale contrattuale ed extracontrattuale di tali persone. Gli eventuali parametri e valori teorici per i prodotti forniti franco fabbrica vengono fissati discrezionalmente di volta in volta. A tale riguardo si esclude ogni responsabilità da parte di Sika. Se la merce per la produzione per conto di terzi causa un danno presso Sika o presso terzi, senza che si possa dimostrare colpa grave di Sika, il cliente sostiene Sika o i suoi subfornitori, in base alle proprie possibilità e a proprie spese, nella difesa da eventuali rivalse e tiene completamente indenni Sika o i terzi.

## RESTITUZIONE DI MERCE

Non possono essere ritornate i prodotti alterati, le confezioni danneggiate, i prodotti cementizi, inerti, i prodotti speciali e le tonalità di colore speciali, come pure i prodotti non più contenuti nel catalogo e componenti singoli di prodotti composti da più componenti. Sika accetta restituzioni di merce solo su preavviso e per merce non danneggiata e contenuta nell'imballaggio originale franco fabbrica del produttore. Il valore della merce ritornata viene calcolato sulla base del valore netto della merce con detrazione del deprezzamento e dello sconto concesso. L'accredito comporta al massimo l'80 % del valore netto della merce, meno una deduzione di partecipazione alle spese di CHF 100.00. Gli eventuali costi di trasporto e di smaltimento vengono fatturati.

## RIPRESA DI MEZZI D'IMBALLAGGIO

IBC (Intermediate Bulk Container), i fusti da 200 litri in materiale sintetico, i bancali e i relativi telai sono di proprietà di Sika e vengono ritirati in occasione delle forniture oppure secondo accordo. Per quanto riguarda gli europallet, vengono scambiati solo quelli nuovi o di classe A e B. Gli altri contenitori sono imballaggi a perdere. Il valore delle bobine in prestito per la consegna di profilati e lamine viene conteggiato e poi accreditato in caso di restituzione franco e senza danni alla fabbrica di consegna.

## REGOLE E NORME/DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Il cliente deve comunicare puntualmente e per iscritto a Sika le norme e le regole vigenti nel luogo di utilizzo degli oggetti di fornitura, ma rimane l'unico responsabile per il rispetto di tali norme e regole.

# 24 CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

## **DIRITTI IMMATERIALI**

Restano di proprietà esclusiva di Sika tutti i diritti immateriali, in particolare i diritti sul know-how, di cui Sika entra in possesso in relazione alla produzione, rispettivamente che riceve da terzi.

## **DIRITTO APPLICABILE**

Il rapporto legale tra le parti contrattuali è disciplinato dal diritto svizzero. Sono esclusi il diritto privato internazionale (non vincolante) e la convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 relativa ai contratti per l'acquisto di merci internazionali (Convenzione di Vienna).

## **FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie derivanti dal loro rapporto legale, le parti contrattuali scelgono quale foro competente quello della sede di Sika. Sika è tuttavia autorizzata ad adire qualsiasi tribunale ordinario competente per il cliente.

## **SIKA SCHWEIZ AG**

Dicembre 2023

## **DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI: SETTORE AZIENDALE SISTEMI PER TETTI**

### **COSTI DI TRASPORTO**

Sika fattura al cliente una partecipazione ai costi di trasporto pari al 2% del valore netto della merce. Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'000.- vengono fatturati comunque almeno CHF 150.-. In caso di forniture tramite pacchi postali viene fatturato un costo di spedizione di CHF 38.-. Per la fornitura di fioriere e substrati Sarnavert, Sika fattura i costi di trasporto effettivi.

### **SUPPLEMENTI PER VEICOLI SPECIALI**

Camion biasse	forfait di CHF 100.- per fornitura
Altri veicoli speciali	forfait di CHF 150.- per fornitura

### **TEMPI D'ATTESA SUI CANTIERI / TRAGITTI AGGIUNTIVI**

Per i tempi d'attesa sui cantieri, come pure per i tragitti aggiuntivi, si calcolano CHF 165.- per ogni ora iniziata. Il tasso minimo di calcolo è di 1 ora.

### **SUPPLEMENTO PER ORARI FISSI DI CONSEGNA**

Consegne fino alle 08:00 o entro un periodo fisso = CHF 80.-  
Consegne fino alle 10:00 o entro 2 ore = CHF 50.-



## VENDITA SVIZZERA

### **Svizzera tedesca**

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen	Internet	www.sikadach.ch
Ufficio ordini	Telefon	058 436 76 66
	e-Mail	bestellung.dach@ch.sika.com
Informazioni tecniche	Telefon	058 436 77 80
Documentazioni tecniche/prospetti/campioni	Telefon	058 436 75 75
	e-Mail	info.dach@ch.sika.com

### **Suisse Romande**

Sika Schweiz AG, route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens	Téléphone	058 436 50 42
	e-Mail	vacheron.jacques@ch.sika.com
	Internet	www.sikadach.ch

### **Ticino**

Sika Schweiz AG	Telefono	091 966 51 53
Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte	e-Mail	cadenazzo@ch.sika.com
6593 Cadenazzo	Internet	www.sikadach.ch

# 26 REGIONE DI VENDITA



Direttore regionale centrale  
Markus Stebler  
Sika Schweiz AG  
Industrie Neuhof 9  
3422 Kirchberg

Natel 079 290 40 36  
stebler.markus@ch.sika.com



Direttore regionale est  
Christopher Stamm  
Sika Schweiz AG  
Reitmenstrasse 7  
8952 Schlieren  
Tel. 044 730 65 95  
Natel 079 460 36 91  
stamm.christopher@ch.sika.com



Hans Peter Beck  
Sika Schweiz AG  
Industrie Neuhof 9  
3422 Kirchberg  
Natel 079 434 31 38  
beck.hanspeter@ch.sika.com



Urs Epper  
Sika Schweiz AG  
Reitmenstrasse 7  
8952 Schlieren  
Tel. 044 730 65 95  
Natel 079 415 66 35  
epper.urs@ch.sika.com





Direttore regionale ovest  
Jacques Vacheron  
Sika Schweiz AG  
Route de la Chocolatière 27  
1026 Echandens  
Tél. 058 436 50 42  
Natel 079 639 83 14  
vacheron.jacques@ch.sika.com



Direttore regionale sud  
Massimiliano Sala  
Sika Schweiz AG  
Via San Gottardo 46  
6593 Cadenazzo  
Tel. 091 966 51 53  
Natel 079 685 40 25  
sala.massimiliano@ch.sika.com



Igor Burgy  
Sika Schweiz AG  
Route de la Chocolatière 27  
1026 Echandens  
Tél. 058 436 50 44  
Natel 079 822 28 25  
burgy.igor@ch.sika.com



Stefan Beier  
Sika Schweiz AG  
Via San Gottardo 46  
6593 Cadenazzo  
Tel. 091 966 51 53  
beier.stefan@ch.sika.com



# DALLE FONDAMENTA AL TETTO



FABBRICAZIONE DI CALCESTRUZZO E MALTA | IMPERMEABILIZZAZIONE DI COSTRUZIONI | PROTEZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI | INCOLLAGGIO E SIGILLATURA NELL'EDILIZIA | PAVIMENTI E PARETI | PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CALCESTRUZZO | STRUTTURA EDILE ESTERNA | COSTRUZIONE DI GALLERIE | SISTEMI PER TETTI | INDUSTRIE

## SIKA DAL 1910

La Sika AG di Baar, Svizzera, è un'azienda attiva a livello globale nella chimica specializzata. Sika occupa una posizione di punta nel settore dei materiali sistemati per sigillare, incollare, isolare, rinforzare e proteggere strutture portanti nell'edilizia e nell'industria.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



## SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
+41 58 436 40 40

[www.sika.ch](http://www.sika.ch) | [www.sikadach.ch](http://www.sikadach.ch)

## Ordinazioni:

**+41 58 436 76 66**  
[bestellung.dach@ch.sika.com](mailto:bestellung.dach@ch.sika.com)