

# SikaCeram<sup>®</sup>-250 StarFix Rapid

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 51434421

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	51434421
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 12004:2007+A1:2012 C2FTE S1 Schnell erhärtender, zementhaltiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 3 System 4 zum Brandverhalten
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 12004:2007+A1:2012 C2FTE S1
	Notifizierte Stelle(n):	0799

#### Leistungserklärung

SikaCeram<sup>®</sup>-250 StarFix Rapid

51434421

2018.04, Revision 1.0

1015

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012 C2FTE S1
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	Euroklasse E	
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff  
Geschäftsführer  
Zürich am 20.04.2018



Ursin Decurtins  
Produktiongenieur  
Zürich am 20.04.2018



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

### Leistungserklärung

SikaCeram®-250 StarFix Rapid  
51434421  
2018.04, Revision 1.0  
1015



17

DoP Nr. 51434421

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

EN 12004:2007+A1:2012 C2FTE S1

Notifizierte Stelle: 0799

Schnell erhärtender, zementhaltiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen

Früh-Haftzugfestigkeit	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	Euroklasse E
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

SikaCeram®-250 StarFix Rapid

51434421

2018.04, Revision 1.0

1015

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
SikaCeram®-250 StarFix Rapid  
51434421  
2018.04, Revision 1.0  
1015

**4/4**

**BUILDING TRUST**

