

Sika ComfortFloor® Marble FX, Aton FX et Nature

FLEXIBILITE DU DESIGN POUR UN AMENAGEMENT CREATIF DE SOLS SANS JOINTS





AMÉNAGEMENT MODERNE DES SOLS – À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET RAFFINÉ

Le design contemporain crée des alternatives attrayantes aux revêtements de sol traditionnels. Les revêtements de sol Sika ComfortFloor® sans joints, très résistants et faciles d'entretien, allient un aspect moderne et une haute performance pour constituer une solution intelligente destinée aux immeubles d'habitation et commerciaux. De plus, ils répondent aux exigences élevées des standards Minergie-ECO.

La gamme de systèmes Sika ComfortFloor® permet la création variée de sols uniques exclusifs, suivant les souhaits du client, avec des surfaces vivantes, minérales ou d'aspect naturel. Des palettes de couleurs soigneusement composées sont disponibles pour les différents systèmes, conférant aux sols une agréable sensation de confort.

CONTENU

- O4 Sika ComfortFloor® Marble FX revêtement de sol design sans joints avec sensation de chaud aux pieds
- **08** Sika ComfortFloor® Aton FX sol unique exclusif à l'aspect minéral
- 10 Sika ComfortFloor® Nature revêtement de sol résistant aspect liège naturel

Sika ComfortFloor® Marble FX REVÊTEMENT DE SOL DESIGN SANS JOINTS AVEC SENSATION DE CHAUD AUX PIEDS

DESIGN CONTEMPORAIN ET HAUTE PERFORMANCE POUR LE SOL. Le système

sans joints Sika ComfortFloor® Marble FX est une véritable alternative aux revêtements de sol traditionnels. Il ouvre des perspectives insoupçonnées en terme de structure et de couleur. Il est ainsi possible d'aménager les pièces de manière moderne et individuelle. Tous les systèmes Sika Com-fortFloor® se distinguent par des propriétés très variées telles que l'acoustique, la résistance à l'usure, la facilité de nettoyage et le confort.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

1 Imprégnation: Sikafloor®-150/-151/-160/-701/-1590

2 Revêtement Sikafloor®-3000 FX

autolissant: disponible en diverses couleurs:

voir pages 6 et 7

3 Scellement Sikafloor®-302 W+/-304 W (Mat)

transparent:



AVANTAGES DU SYSTÈME


- De nombreuses possibilités de création
- Sans joints, sans raccords
- Sans solvants
- Très faible émissions de COV
- MINERGIE-ECO® compatible avec Sikafloor®-701 (primer)
- Très bonne résistance au jaunissement
- Bonne résistance mécanique
- Chaud aux pieds et confortable
- Élasticité durable
- Facilité d'entretien

COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES EN OPTION Pour une rapidité d'exécution : Sikafloor®-3000 Snapbooster


Sur la base de la technologie innovante et unique, Sika® Curing-by-Design permet de simplifier les processus de construction avec le produit Sikafloor®-3000 Snapbooster de manière simple, rapide et en toute sécurité.

Pour un aspect minéral: Sikafloor®-3000 FX Additive

Sikafloor®-3000 FX Additive en tant que composant du système Sika ComfortFloor® Aton FX (voir pages 8 et 9) c'est la solution intelligente pour un sol élégant d'aspect minéral.











Sika Shadow Move

Sika Black

Cette brochure a été réalisée par impression. Par conséquent, des différences de couleurs par rapport aux teintes originales, sont probables. Celles-ci sont dues à la technique d'impression et ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Veuillez demander un échantillon de couleur comme référence.

Sika ComfortFloor® Aton FX SOL UNIQUE EXCLUSIF À L'ASPECT MINÉRAL

UN MATÉRIAU MINÉRAL, à la fois élastique, ne se trouve pas sur le marché; alors pourquoi ne pas trouver un matériau élastique présentant un effet minéral? La réponse à cette question est sans aucun doute: Sika ComfortFloor® Aton FX, qui s'avère être la solution intelligente pour un sol élégant, sans joints, à l'aspect minéral.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

1 Imprégnation: Sikafloor®-150/-151/-160/-701/-1590

2 Revêtement Sikafloor®-3000 FX +


autolissant: Sikafloor®-3000 FX Additive
Optionnel: Sikafloor®-3000 Snapbooster

3 Scellement Sikafloor®-302 W+/-304 W (Mat)

transparent:



RECOMMANDATIONS DE COULEURS POUR L'ASPECT MINÉRAL











Sika ComfortFloor® Nature REVÊTEMENT DE SOL RÉSISTANT ASPECT LIÈGE NATUREL

ComfortFloor® Nature EST LA DERNIÈRE GAMME DE REVÊTEMENTS DE SOLS EN POLYURÉTHANE HAUTEMENT DÉCORATIFS DE LA GAMME SIKA ComfortFloor®.

Ce système de sol innovant combine le polyuréthane avec des éléments de remplissage en liège pour créer un sol sans joints, agréable à l'œil et respectueux de l'environnement, avec un aspect naturel. Grâce à une forte proportion de matières premières renouvelables, le revêtement de sol "Nature" marque des points en réduisant l'empreinte carbone par rapport aux systèmes classiques en polyuréthane. Les avantages techniques connus de la gamme Sika Comfort-Floor® sont cependant entièrement conservés.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

1 Imprégnation: Sikafloor®-150/-151/-160/-701/-1590


2 Revêtement Sikafloor®-3000 Nature (correspond autolissant: Sikafloor®-3000 aux couleurs naturelles

+ Sikafloor®-3000 Nature Additive)

Optionnel: Sikafloor®-3000 Snapbooster

3 Scellement Sikafloor®-302 W+/-304 W (Mat)

transparent:





COULEURS DISPONIBLES EN Sikafloor®-3000 Nature



DES FONDATIONS JUSQU'AU TOIT



PRODUCTION DE BÉTON ET DE MORTIER I ÉTANCHÉITÉ D'OUVRAGES I PROTECTION, RÉNOVATION ET ASSAINISSEMENT D'OUVRAGES I COLLAGE ET JOINTOYAGE DANS LE BÂTIMENT I SOL ET PAROI I PROTECTION IGNIFUGE DU BÉTON I ENVELOPPE DU BÂTIMENT I CONSTRUCTION DE TUNNELS I SYSTÈMES DE TOITURES I INDUSTRIE

SIKA DEPUIS 1910

Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau mondial, spécialisée dans l'industrie des produits chimiques. Sika est leader dans les domaines d'étanchéité, de collage, d'insonorisation, de renforcement et de protection de structures portantes dans le bâtiment et l'industrie.

données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales





