

INDUSTRY TICKER

MARKETING NEWS SIKA SCHWEIZ AG, INDUSTRY

SikaMembran® Active

Membrane active pour étancher les raccords de construction et de façades compactes avec valeur SD variable.

SikaMembran® Active SB est une membrane haute performance active, avec une face autoadhésive, pour étancher les raccords de construction et les façades compactes, en extérieur et en intérieur, avec valeur s_d variable.

La face non autoadhésive de la membrane SikaMembran® Active est collée au moyen de la colle du système SikaHyflex®-405 Active. En cas d'utilisation d'un autre mastic, la membrane peut être endommagée.

CC	Article n° Couleur	Emballage Rouleau de:	Consommation, dosage, description	Palette de	Unité Palette	Prix brut CHF ¹⁾		Par	COV CHF
						Unité	Palette		
SikaMembran® Active New									
Membrane active pour étancher les raccords de construction et de façades compactes avec valeur SD variable.									
07	527982	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 150 mm	-	-	2.25	-	m	-
	527983	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 1500 mm	-	-	18.00	-	m	-
	527984 ²⁾	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 300 mm	-	-	4.50	-	m	-
	527985 ²⁾	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 250 mm	-	-	3.75	-	m	-
	527986	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 200 mm	-	-	3.00	-	m	-
	527987	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 100 mm	-	-	1.50	-	m	-

SikaMembran® Active SB New									
Membrane active pour étancher les raccords de construction et de façades compactes avec valeur SD variable, avec une face autoadhésive.									
07	527968	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 200 mm une face autocollante	-	-	3.70	-	m	-
	527969	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 150 mm une face autocollante	-	-	2.80	-	m	-
	527980	25 m	1 rouleau de 25 m, largeur 100 mm une face autocollante	-	-	1.90	-	m	-

CC	Article n° Couleur	Emballage	Consommation, dosage, description	Palette de	Unité Palette	Prix brut CHF ¹⁾		Par	COV CHF
						Unité	Palette		
SikaHyflex®-405 Active New									
Colle du système pour le système SikaMembran® Active.									
07	526595	Carton: 20x Sachet: 600 ml		960	pièce	14.30	12.70	pièce	-

¹⁾ Prix brut, prix de vente conseillé

²⁾ Délai de livraison sur demande

INDUSTRY TICKER

MARKETING NEWS SIKA SCHWEIZ AG, INDUSTRY

Système de membranes SikaMembran®

Système pour l'étanchement de façades-rideaux

Le système de membranes SikaMembran® est utilisé pour l'étanchement des façades rideaux de bâtiments. Le collage simple et sans problèmes de la membrane souple SikaMembran® entre la structure porteuse et les éléments à incorporer avec la colle SikaBond® TF Plus N assure le raccordement sûr et l'étanchéité durable des interstices d'une construction.

Membranes	Caractéristiques particulières du produit			Domaine d'utilisation
SikaMembran® Universal	Epaisseur: 0.6 mm	Valeur μ : 98'000	Valeur s_d : env. 60 m	A l'intérieur et à l'extérieur, utilisation universelle
SikaMembran® Universal SB	Epaisseur: 0.6 mm	Valeur μ : 98'000	Valeur s_d : env. 60 m	A l'intérieur et à l'extérieur, utilisation universelle, autocollante sur une face (montage sur le profilé de fenêtre)
SikaMembran® Outdoor Plus	Epaisseur: 0.6 mm	Valeur μ : 6'500	Valeur s_d : env. 4 m	Utilisation à l'extérieur

CC	Article n° Couleur	Emballage Rouleau de:	Consommation, dosage, description	Palette de	Unité Palette	Prix brut CHF ¹⁾		Par	COV CHF
						Unité	Palette		

SikaMembran® Universal

Bande EPDM élastique et très résistante. Pour réaliser une étanchéité des raccordements entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres).

07	53735	25 m	Largeur 10 cm	-	-	2.00	-	m	-
	53736	25 m	Largeur 15 cm	-	-	3.00	-	m	-
	53737	25 m	Largeur 20 cm	-	-	4.00	-	m	-
	53738	25 m	Largeur 25 cm	-	-	5.00	-	m	-
	53739	25 m	Largeur 30 cm	-	-	6.00	-	m	-
	53740	25 m	Largeur 35 cm	-	-	7.00	-	m	-
	53758	25 m	Largeur 140 cm (tout rouleau)	-	-	25.00	-	m	-
	53754 ²⁾	25 m	Largeur de rouleau selon commande	-	-	20.00	-	m ²	-

SikaMembran® Universal SB

Bande EPDM élastique et très résistante, avec bande autoadhésive sur une face. Pour réaliser une étanchéité des raccordements entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres).

07	84640	25 m	Largeur 10 cm	-	-	75.00	-	St.	-
	84641	25 m	Largeur 15 cm	-	-	100.00	-	St.	-
	84642	25 m	Largeur 20 cm	-	-	125.00	-	St.	-

SikaMembran® Outdoor Plus

Bande EPDM élastique et très résistante. Pour réaliser une étanchéité des raccordements entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres).

07	68911	25 m	Largeur 10 cm	-	-	2.00	-	m	-
	68912	25 m	Largeur 15 cm	-	-	3.00	-	m	-
	68913	25 m	Largeur 20 cm	-	-	4.00	-	m	-
	68914	25 m	Largeur 25 cm	-	-	5.00	-	m	-
	68915	25 m	Largeur 30 cm	-	-	6.00	-	m	-
	70535	25 m	Largeur 140 cm (tout rouleau)	-	-	25.00	-	m	-
	72720 ²⁾	25 m	Largeur de rouleau selon commande	-	-	20.00	-	m ²	-

¹⁾ Prix brut, prix de vente conseillé

²⁾ Délai de livraison sur demande

INDUSTRY TICKER

MARKETING NEWS SIKA SCHWEIZ AG, INDUSTRY

Système de membranes SikaMembran® Eco

Système économique pour l'étanchéement de façades et fenêtres

Le système de membranes SikaMembran® Eco est utilisé pour l'étanchéement économique de fenêtres et façades. Le système de membranes SikaMembran® Eco peut être collé simplement et sans problème entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres) avec la colle SikaBond® TF Plus N, ce qui assure une étanchéité durable.

Membranes	Caractéristiques particulières du produit			Domaine d'utilisation
SikaMembran® Eco Uni	Epaisseur: 0.5 mm	Valeur μ : 80'000	Valeur S_d : env. 40 m	A l'intérieur et à l'extérieur, utilisation universelle
SikaMembran® Eco Out	Epaisseur: 0.5 mm	Valeur μ : 4'000	Valeur S_d : env. 2 m	Utilisation en extérieur

CC	Article n° Couleur	Emballage Rouleau de:	Consommation, dosage, description	Palette de	Unité palette	Prix brut CHF ¹⁾		Par	COV CHF
						Unité	Palette		

SikaMembran® Eco Uni

Bande EPDM élastique et très résistante. Pour réaliser une étanchéité des raccordements entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres).

07	426685 ²⁾	25 m	Largeur de rouleau selon commande	-	-	16.00	-	m ²	-
	448282	25 m		-	-	20.00	-	m	-

SikaMembran® Eco Out

Bande EPDM élastique et très résistante. Pour réaliser une étanchéité des raccordements entre la structure porteuse et les éléments à incorporer (p.ex. fenêtres).

07	426682 ²⁾	25 m	Largeur de rouleau selon commande	-	-	16.00	-	m ²	-
	448281	25 m		-	-	20.00	-	m	-

CC	Article n° Couleur	Emballage	Consommation, dosage, description	Palette de	Unité palette	Prix brut CHF ¹⁾		Par	COV CHF
						Unité	Palette		

SikaBond® TF Plus N

Colle du système monocomposante, élastique, à base de polyuréthane, pour le système SikaMembran®.

07	134449 noir	Carton: 20x Sachet: 600 ml		960	pièce	15.30	13.70	pièce	-
----	----------------	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	---

¹⁾ Prix brut, prix de vente conseillé

²⁾ Délai de livraison sur demande