

NEU



Sikadur[®]-31+ DER ALL IN ONE – EPOXIDHARZKLEBSTOFF

BUILDING TRUST



INNOVATION TRIFFT AUF NACHHALTIGKEIT

Sikadur®-31+

ALL IN ONE – DER 2-KOMPONENTIGE THIXOTROPE EPOXIDHARZ-KLEBSTOFF AUS DEM HAUSE SIKA IST DA. Sikadur®-31+ ist die Weiterentwicklung des bewährten Epoxidharzklebstoffes Sikadur®-31 CF. Die neue Formulierung ist lösungsmittelfrei, emissions- und geruchsarm. Sikadur®-31+ ist vielseitig einsetzbar, hat eine verbesserte Offen- und Topfzeit und eine bemerkenswerte Leistung. Zudem ist der neue Epoxidharzklebstoff EN 1504-3 & EN 1504-4 geprüft.



MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE**



EPOXIDHARZKLEBSTOFF FÜR KRAFTSCHLÜSSIGES VERKLEBEN UND FÜR INSTANDSETZUNGEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zertifiziert nach EN 1504-3 & EN 1504-4
- 2-komponentiger, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit niedrigem VOC-Gehalt
- Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugenverguss und Rissverfüllung verwendet werden
- Emissions- und geruchsarm
- Lösemittelfrei

HAUPT-EINSATZGEBIETE

- Betoninstandsetzung (Prinzip 3, Methode 3.1 gemäss EN 1504-9), zum Reprofilieren auf Beton- und Mörteluntergründen
- Statische Verstärkung (Prinzip 4, Methode 4.3 und 4.4 gemäss EN 1504-9), erhöhte Tragfähigkeit der Betonstruktur durch Ergänzung mit Mörtel
- Partielle Reparatur und Reprofilierung von Betonelementen, Kiesnestern, Metallprofilen etc.
- Kraftschlüssige Verklebung von Betonfertigteilen, Natursteinen, Keramik, Ziegel, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxidharz, Glas etc.
- Verfüllen und Abdichten von Fugen und Rissen, Löchern und Hohlräumen
- Verwendung im Innen- und Aussenbereich



IHRE VORTEILE

- Einfacher Mischvorgang und Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf vielen Baumaterialien (auch mattfeuchte Untergründe)
- Hohe Früh- und Endfestigkeiten
- Thixotrope Konsistenz: kein Absacken bei vertikalen und Über-Kopf-Anwendungen
- Keine Grundierung erforderlich
- Schwindfreie Aushärtung
- Undurchlässig für viele Flüssigkeiten und Wasserdampf

LIEFERFORM

- **Sikadur®-31+**
Dose à 1.2 kg (8 × 1.2 kg / Karton)
Eimer à 6 kg (72 × 6 kg / Palette)
Gebinde à 20 kg (Komp. A)
Gebinde à 10 kg (Komp. B)

- Haltbarkeit ungeöffnet: 24 Monate ab Produktionsdatum



VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH



BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG | BAUWERKSABDICHTUNG | BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG |
KLEBEN UND DICHTEN AM BAU | BODEN UND WAND | BETONBRANDSCHUTZ | GEBÄUDEHÜLLE |
TUNNELBAU | DACHSYSTEME | INDUSTRIE

SIKA SEIT 1910

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und in der Industrie.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

