



Ausschreibung und Angebot Nr. 2240

Projekt: **3004731.R**
AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19

AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

SIKA SCHWEIZ AG DACHSYSTEME

Industriestrasse 26 · 6060 Sarnen · Schweiz

Telefon: +41 58 436 79 66 · Fax: +41 58 436 78 17 · www.sika.ch · www.sarnafil.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 2240

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
2240 AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19		
224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer
Total

Konditionen

Bezeichnung		Eingabesumme	Revidiert
Brutto	
Rabatt %	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	
Skonto %	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	
MWST	7.70 %	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto		<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 2240

2240 AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19
224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

520 Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen

521 Kunststoffabdichtungen für Flachdach mit Schutz- oder Nuttschicht. Lose verlegen.

- R .900 Multifunktionsabdichtungen für Flachdach mit oder ohne Schutz-, Nuttschicht und Begrünung.

Einschichtig. Ueberlappungen thermisch verschweissen.

SikaRoof AT
Sika Schweiz AG
Zürich.

- R .910 Hybrid TPO-Abdichtungsbahn glasvlies- und gitterbewehrt. Unterseite mit einem Polymervlies ausgerüstet. Hoch beständig gegen Stossbelastung und Hagelschlag. Widerstand gegen stossartige Belastung auf weiche Unterlage: Fallhöhe mind. mm 2'000. Reissfestigkeit eines mm 50 breiten Streifens N 250. Dauerhaft UV beständig.

Lose verlegt.
SikaRoof AT.

R	521.910	Sika Schweiz AG Zürich.			
R	.911	d mm 1,5.	per	m2
R	.912	d mm 1,8.	per	m2
R	.913	d mm 2,0.	per	m2
R	.914	d mm 2,5.	per	m2
R	.920	Hybrid TPO-Dichtungsbahn glasvlies- und gitterbewehrt. Unterseite mit einem Polymervlies und einer Selbstklebeschicht ausgerüstet. Dauerhaft UV beständig. Für Auf- und Abbordungen. Selbstklebend verlegt. SikaRoof AT FSA P Sika Schweiz AG Zürich.			
R	.922	d mm 1,8. Für Auf- und Abbordungen.	per	m2
560	Auf- und Abbordungen -----				
561	Kunststoff-Dichtungsbahnen auf- oder abborden. Voll- flächig aufkleben. Als Mehrleistung.				
	.100	Bei Anschlüssen und Dachrandabschlüssen.			
	.120	Zu vollflächig aufgeklebter Abdichtung.			
	.121	Abwicklung bis mm 250.	per	m
	.122	Abwicklung mm 251 bis 500.	per	m
	.123	Abwicklung mm 501 bis 750.	per	m
	.124	Abwicklung mm 751 bis 1'000.	per	m
565	Kanten-, Kehl-, Eck- und Rundungsbildung bei Kunst- stoff-Dichtungsbahnen. Als Mehrleistung zu Auf- oder Ab- bordungen.				
	.100	Kunststoff-Dichtungsbahnen.			
	.110	Kanten und Kehlen.			
	.111	Zu einschichtiger Abdichtung.	per	m
	.120	Ecken. Mit vorgefertigten Formstücken oder am Bau anfertigen.			
	.121	Zu einschichtiger Abdichtung.	per	St

224.1 Total Dichtungsbeläge Flachdächer

Sika Schweiz AG · Industriestrasse 26 · 6060 Sarnen · Schweiz

Objekt: **3004731.R** Sarnen, 23.11.2020
AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19

Auftrag 2240: **AT AUSSCHREIBUNGSTEXTE R POS. NPK VERSION 19**

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage erhalten Sie die Ausschreibungs-Unterlagen zum obgenannten Bauvorhaben.

Als Grundlage für das Leistungsverzeichnis dienten uns Ihre Angaben, die im Angebotstext unter 'Informationen' aufgeführt sind. Sollten einige Angaben nicht zutreffen, ersuchen wir Sie, uns schriftlich Bescheid zu geben. Ferner bitten wir Sie, die Submission zu prüfen und grundsätzliche Fehler oder allfällige Änderungen vor der Arbeitsvergebung zu berichtigen.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und danken für Ihre Bemühungen bestens.

Freundliche Grüsse