



SIKA DACHSYSTEME MIT SIKA UND VELUX DAS KOMPLETTE FLACHDACH- FENSTER-SYSTEM

GUTE AUSSICHTEN MIT VELUX FLACHDACH-FENSTERN

DIE VELUX FLACHDACH-FENSTER ÜBERZEUGEN IN ALLEN BELANGEN - Sie bieten beste Ausblicke, mehr Licht und Luft und erhöhen so den Wohnkomfort. Das schlichte Design erfüllt höchste ästhetische Ansprüche. Der zuverlässige Motor ist unsichtbar und sehr leise.

FLACHDACH-FENSTER VELUX INTEGRA® ELEKTRISCH ÖFFNEND (CVP)



Liefergrößen (in cm):

60x60 | 60x90 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120

Bogenglas auch in Ausführung "festverglast" (CFP) erhältlich.

Die wichtigsten Vorteile:

- Hohe Sicherheit durch Verbundsicherheitsglas (gem. GS-BAU-18: durchsturzsicher)
- Bogenglas und randlose Oberfläche für ein einfaches Ablaufen des Regenwassers
- Klare Sicht und grosszügiger Tageslichteinfall
- Besonders geeignet für die sichtbare Installation im/auf dem Dach
- 3-fach-Verglasung für sehr gute Wärmedämmung
- Integrierter Aufsetzkranz, 15 cm
- Einfacher und schneller Einbau bei Dachneigung 0-15°
- Verminderte Regengeräusche durch Isolierglas-Scheibe
- Guter Einbruchschutz

FLACHDACH-FENSTER VELUX ALS RAUCH-WÄRMEABZUGSANLAGE (CSP)



Liefergrößen (in cm):

100x100 | 120x120

Die wichtigsten Vorteile:


- Hervorragende Eigenschaften analog den anderen Flachdach-Fenster-Typen
- Mit Polycarbonat- oder Acryl-Abdeckhaube
- 50 cm Öffnung bei aktivierter Rauch- und Wärmeabzugsfunktion
- 15 cm Öffnung für die tägliche Komfortlüftung
- Ungehinderter Ausblick durch im Fensterrahmen integrierten Motor
- Fixer Aufsetzkranz von 160 mm montiert (ergibt eine Gesamthöhe von 310 mm)

AESTHETIK UND FUNKTIONALITÄT VEREINT

SYSTEMAUFSETZKRANZ PURENIT



EXKLUSIV BEI SIKA ERHÄLTlich!

PURENIT ist ein hochverdichteter Funktionswerkstoff auf PUR/PIR-Hartschaumbasis mit hohem Wärmedämmwert.



Die wichtigsten Vorteile:

- Massgenauer Zuschnitt für alle Velux-Flachdach-Fenster und mit den nötigen Befestigungsmitteln geliefert
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil
- Hoher Wärmedämmwert
- Brandverhaltensgruppe RF2 (BKZ 5.3)
- Mechanisch hoch belastbar
- Rohdichte 550 kg/m³
- Temperaturbereich kurzfristig bis +250°C
- Einsetzbar auf allen Dachsystemen!



Dichtmasse

Randbefestigung mit Schweisschnur
(in Purenit)

Aufsetzkranz Purenit

Innere Dämmung PU 30 mm

Befestigung Aufsetzkranz Purenit

AUSSENLIEGENDE MARKISETTE MSG INTEGRA® SOLAR



Die solarbetriebene VELUX Markisette sorgt für wirksamen Hitzeschutz von aussen. Die Sonnenstrahlen werden gestoppt, bevor sie auf die Fensterscheibe des Flachdach-Fensters treffen. Zudem verhindert die Markisette das Blenden durch die Sonne, lässt jedoch stets genügend Licht in den Raum. Sie liegt wettergeschützt zwischen Scheibe und Bogenglas und ist damit langlebig und wartungsarm.

Die wichtigsten Vorteile:

- Solarbetrieben
- Wirksamer Hitzeschutz
- Netzstoff lässt Licht in den Raum

Weitere Velux-Produkte auf Anfrage!

KONTAKTIEREN SIE IHREN ZUSTÄNDIGEN TECHNISCHEN
BERATER DACHSYSTEME. ER BERÄT SIE GERNE ZU ALLEN
MÖGLICHKEITEN MIT DEN SIKA/VELUX PRODUKTEN!

ERGÄNZEND ZUM SORTIMENT DER SIKA:
UNSER PARTNER FÜR KONFEKTIONIERTER FLACHDACH-
FENSTER



HPGASSER AG
DACHFENSTER

www.hpgasser.ch | T 041 666 25 35 | info@hpgasser.ch

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte konsultieren Sie vor Verwendung und Verarbeitung das Produktdatenblatt.

SIKA SCHWEIZ AG
DACHSYSTEME
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Kontakt
Telefon 058 436 79 66
info.dach@ch.sika.com
www.sikadach.ch

BUILDING TRUST

