

Sika Boom®-524 Formwork Seal HOCHWERTIGER, HELLGRAUER DISPENSER-SCHALUNGSSCHAUM FÜR ALLE ARBEITEN IM AUSSEN-BEREICH

- 1-komponentig
- Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (-5°C)
- Stark expandierend, hohe Ausbeute
- Sehr gute Wirtschaftlichkeit für temporäre Anwendungen
- Hohe Kompatibilität mit den gängigsten Dispenser-Typen



Sika Boom®-524 Formwork Seal

1-komponentiger Dispenser-Schalungsschaum für das temporäre Dichten von Bauschalungen



ANWENDUNG

1-komponentiger, schnellhärtender, stark expandierender Polyurethanschaum mit einfacher Applikation.

- Verschluss von Undichtigkeiten bei der Betonschalung
- Herstellung von Aussparungen für nicht zu betonierende Bereiche
- Befestigung loser Teile vor dem Betonieren

VORTEILE

- 1-komponentig
- Hohe Kompatibilität mit den gängigsten Dispenser-Typen
- Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (-5°C)
- Stark expandierend, hohe Ausbeute
- Sehr gute Wirtschaftlichkeit für temporäre Anwendungen

WEITERE HINWEISE

- Lieferform: Dose à 750 ml / Karton à 12 Dosen
- Farbton: Hellgrau
- Haltbarkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum, angebrochene Gebinde sind innerhalb von 4 Wochen aufzubrauchen.
- Lagerbedingungen: Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C.

 Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

 Die Dosen müssen in Senkrechtstellung gelagert werden!
- Ergiebigkeit pro Dose: ~ 45 l
- Verbrauch: ~ 23 m Fuge, (20 mm × 50 mm)





Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.





