


| Une conception de joint pour
les plus hautes exigences optiques. |



SIMPLEMENT MIEUX POUR LES ARTISANS.

| Le joint coloré pour les plus hautes exigences optiques

Les joints sont indispensables. Ils soulagent la tension et préviennent les fissures. Le joint est particulièrement vulnérable dans les zones où des produits de nettoyage agressifs sont utilisés - comme les salles de bain, les cuisines, les zones de bien-être, etc. L'utilisation du joint en résine époxy SCHÖNOX CF DESIGN, très résistant aux produits chimiques, est particulièrement adaptée à ce type d'application.



Le bon outil: Nous recommandons de tenir à disposition la boîte à outils SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX et suffisamment d'eau pour l'émulsion et le lavage. Application selon la fiche technique du produit.





CONSEILS PRATIQUES



- SCHÖNOX CF DESIGN convient non seulement pour un jointoiment résistant aux agents chimiques, mais aussi pour le collage.
- Portez votre équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec SCHÖNOX CF DESIGN.
- Changez régulièrement votre eau de lavage et séparez l'eau pour émulsifier de l'eau de lavage.




| Une conception de joint pour les plus hautes exigences optiques. |



Caractéristiques du produit:

- Pour l'intérieur et l'extérieur, sol et mur
- Application et nettoyage simples, grâce aux sables colorés et au corps céramique
- Très grande résistance et adhérence sur les flancs des carreaux
- Peut être nettoyé à l'eau; avec de l'eau froide
- Lavage et nettoyage avec une éponge hydro
- Largeur de joint de 1 - 10 mm
- Résistant aux salissures et facile à nettoyer, grâce à sa résistance aux nettoyants ménagers modernes, acides ou basiques
- Excellente coloration pour une couleur de joint uniforme et durablement brillant
- Disponible en 4 couleurs



Principaux domaines d'utilisation:

- Pour le jointoiment visuellement attrayant et résistant du grès fin, de la mosaïque de verre, des carreaux de verre, du grès et de la faïence
- Pour des salles de bain privées modernes et de qualité, des espaces de bien-être privés, etc. modernes, etc.
- Collage et jointoiment résistant aux agents chimiques dans les piscines à eau normale, thermique ou de mer, dans les cuisines professionnelles, les stations de lavage et les entrepôts frigorifiques, dans l'industrie alimentaire et des boissons, conformément à la liste des résistances SCHÖNOX

Cela signifie pour vous:

- Un seul produit pour un large éventail de domaines d'application de haute qualité, exigeants sur le plan qualitatif, privés et commerciaux
- Collage et jointoiment avec un seul produit
- La solution pour un jointoiment sans décoloration des carreaux céramiques, dalles et mosaïques (de verre).



Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Tél.: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

