

Sikafloor®-161

LEISTUNGSERKLÄRUNG 19071621

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	19071621
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Kunstharzestrichmörtel EN 13813:2002
3	HERSTELLER:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n):		

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-161
19071621
2018.09 , Version 3
1029

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Verschleißwiderstand	≤ AR1	
Haftzugfestigkeit	≥ B 2,0	
Schlagfestigkeit	≥ IR4	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorbtion	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Brandverhalten	E _{fl}	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Samuel Plüss
Geschäftsführer
Wien, 20 September 2018



Wolfgang Kohlert
Produktingenieur
Wien, 20 September 2018



Ende der Information lt. Regulation (EU) No 305/2011

MITGELTENDE LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Produktbezeichnung	Harmonisierte technische Spezifikation	DOP Nummer
Sikafloor®-161	EN 1504-2:2004	24422974

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-161
19071621
2018.09 , Version 3
1029



17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

19071621

EN 13813:2002 SR-B2,0-AR1-IR4

Kunstharzestrichmörtel

Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand	≤ AR1
Haftzugfestigkeit	≥ B 2,0
Schlagfestigkeit	≥ IR4
Brandverhalten	E _{fl}

dop.sika.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-161
19071621
2018.09 , Version 3
1029

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Österreich

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-161
19071621
2018.09 , Version 3
1029

