BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

S-Glass Fleece-120

Glasfaservlies als Trenn- und Brandschutzlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Trennlage zwischen Sarnafil®, SikaRoof® oder Sikaplan® Abdichtungen und EPS/XPS Wärmedämmung die auch als Brandschutzlage verwendet werden kann.

VORTEILE

- Einfache Anwendung
- Wiederverwertbar
- Hohe Lebensdauer

ANWENDUNG

- Lose Verlegung unter Auflast
- Lose Verlegung bei mechanischer Befestigung
- Brandschutz- und/oder Trennlage für Sarnafil®, SikaRoof® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glasfaser	
Lieferform	Rollenbreite:	2.00 m
	Rollenlänge:	100.00 m
	Rollengewicht:	24.00 kg
Aussehen/Farbton	Oberfläche:	Strukturiert
	Farbe:	Weiss
		
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen. Horizontal lagern. Die Paletten mit den Rollen dürfen weder beim Transport noch bei der Lagerung übereinander oder unter Paletten anderer Produkte gestapelt werden.	

Effektive Dicke	1.25 mm	(±10 %)	(EN 9073-2)
Flächenbezogene Masse	120 g/m²	(±10 %)	(EN 29073-1)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit	Längsrichtung: Querrichtung:	≥ 190 N/50 mm ≥ 100 N/50 mm	(EN 29073-3)
Brandverhalten	A2		(EN 13501-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. -20 °C, max. +60 °C
Untergrundtemperatur	Min. -30 °C, max. +60 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Anwendbar mit allen Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

S-Glass Fleece-120 ist nicht dauerhaft UV-beständig.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

S-Glass Fleece-120 wird lose verlegt und nach den aktuell gültigen Verlegeanleitungen für Sarnafil®, Sika-Roof® und Sikaplan® Systeme verarbeitet.

Eine Überlappung von min. 5 cm ist zu beachten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch