Edition: mai 07 Version: CH-01 Sarna Primer 110

Sarna Primer 110

Le Sarna Primer 110 est un primaire d'adhérence pour l'application de Sarnaplast 2235 sur le Sarnafil G/S ainsi que tous les supports poreux usuels dans la construction

Propriétés	Description
Base	Polymère avec solvants organiques
Teneur en solvant	< 70 %
Viscosité	Liquide
Couleur	Incolore
Consommation	1 boîte pour env. 50 ml
Conditionnement	Boîte de 250 ml avec pinceau
Durée de stockage	6 mois voir date de péremption sur l'emballage
Température de stockage	5° à 30°C protéger de l'humidité
Mise en œuvre	Le Sarna Primer 110 est appliqué uniformément sur la zone de jointoyage du support au moyen du pinceau. Le primaire doit être parfaitement sec avant l'application de la masse d'étanchéité silicone

Désignations des risques et conditions de transport voir fiches de sécurité UE

Indications juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.





